

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
гр. ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ

№ 09-ДО-00001191-01 от 20.03.2025г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
и във връзка със заявление № от..... Г.

РАЗРЕШАВАМ

на: СОФКОНТРАКТ ИНФРАСТРОЙ ЕООД

I. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1. Площадка №: 1

1.1 С местонахождение: гр. (с.) Пловдив ,област Пловдив ,община Пловдив ,ул общините: Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, "Марица", Перушица, Пловдив, Първомай, Раковски, "Родопи", Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение и Хисаря ,№ ,планоснимачен № кв. по плана на гр./с./общ други описателни данни, когато имотът е извън регулация строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строеж-площадки по чл.20, ал.1, т.1 и т.2 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали площ кв.м.

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
1	170101	Бетон	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (раздробяване, сепариране, трошене, пресяване- фракционизиране) R10-Обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда (оползотворяване в обратни насипи) R05-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (рециклиране на неорганични строителни материали, оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване и почистване на почвата, водещо до оползотворяване на почвата)	140000	ЕТ и Юридически лица

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
2	170102	Тухли	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (трошене, пресяване-фракционирание) R10-Обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда (оползотворяване в обратни насипи) R05-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване и почистване на почвата, водещо до оползотворяване на почвата)	40000	ЕТ и Юридически лица
3	170103	Керемиди, плочки и керамични изделия	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (трошене, пресяване-фракционирание) R10-Обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда (оползотворяване в обратни насипи) R05-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване и почистване на почвата, водещо до оползотворяване на почвата)	10000	ЕТ и Юридически лица

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
4	170107	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (трошене, пресяване- фракционизиране) R10-Обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда (оползотворяване в обратни насипи) R05-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване и почистване на почвата, водещо до оползотворяване на почвата)	100000	ЕТ и Юридически лица

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
5	170302	Асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (раздробяване, трошене, пресяване-фракционизиране) R10-Обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда (оползотворяване в обратни насипи) R05-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (рециклиране на неорганични строителни материали, оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване и почистване на почвата, водещо до оползотворяване на почвата)	50000	ЕТ и Юридически лица

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
6	170504	Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (пресяване- фракциониране) R10-Обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда (оползотворяване в обратни насипи) R05-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване и почистване на почвата, водещо до оползотворяване на почвата)	50000	ЕТ и Юридически лица
7	170506	драгажна маса, различна от упоменатите в 17 05 05	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (трошене, пресяване/фракционир ане) R10-Обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда (оползотворяване в обратни насипи) R05-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване и почистване на почвата, водещо до оползотворяване на почвата)	50000	ЕТ и Юридически лица

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
8	170508	Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (трошене, пресяване/фракционирание) R10-Обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда (оползотворяване в обратни насипи) R05-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (рециклиране на неорганични строителни материали, оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване и почистване на почвата, водещо до оползотворяване на почвата)	5000	ЕТ и Юридически лица

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
9	170904	Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (сортиране, трошене пресяване/фракционирание) R10-Обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда (оползотворяване в обратни насипи) R05-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване и почистване на почвата, водещо до оползотворяване на почвата)	100000	ЕТ и Юридически лица
10	191209	Минерали (например пясък, камъни)	R10-Обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда (оползотворяване в обратни насипи) R05-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване и почистване на почвата, водещо до оползотворяване на почвата)	100000	от ЕТ и ЮЛ, са изпълнени изискванията на чл.21, ал.1, т.3 и т.4 от НУСОВРСМ (ДВ, бр. 98 от

1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от	Категории електрическо и електронно оборудване					
	1	2	3	4	5	6
160210	-	-	-	-	-	-
160211	-	-	-	-	-	-
160212	-	-	-	-	-	-
160213	-	-	-	-	-	-
160214	-	-	-	-	-	-
160215	-	-	-	-	-	-
160216	-	-	-	-	-	-
200121	-	-	-	-	-	-
200123	-	-	-	-	-	-
200135	-	-	-	-	-	-
200136	-	-	-	-	-	-

1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО	Автомобилни батерии и акумулатори	Индустриални батерии и акумулатори	Портативни батерии и акумулатори
1	2	3	4
160601	-	-	-
160602	-	-	-
160603	-	-	-
160604	-	-	-
160605	-	-	-
200133	-	-	-
200134	-	-	-

1.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество во (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5

1. Площадка №: 2

1.1 С местонахождение: гр. (с.) Войводиново , област Пловдив ,община Марица ,ул ПИ с идентификатор 11845.59.106 с НТП За друг вид производствен, складов обект ,№ ,планоснимачен № кв. по плана на гр./с./общ други описателни данни, когато имотът е извън регулация м. БАШ ПАРА /стар номер 059106, квартал 59 по плана на стопанския двор, парцел IV-106/ площ 3000 кв.м.

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
1	170101	Бетон	R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване (вр. съхр.) R05-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (рециклиране на неорганични строителни материали)	80000	от ЮЛ
2	170102	Тухли	R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване (вр. съхр.) R05-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (рециклиране на неорганични строителни материали)	20000	от ЮЛ
3	170302	Асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01	R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване (вр. съхр.) R05-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (рециклиране на неорганични строителни материали)	20000	от ЮЛ

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
4	170504	Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03	R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване (вр. съхр.) R05-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (рециклиране на неорганични строителни материали)	20000	от ЮЛ

1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третираат:

Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от	Категории електрическо и електронно оборудване					
	1	2	3	4	5	6
160210	-	-	-	-	-	-
160211	-	-	-	-	-	-
160212	-	-	-	-	-	-
160213	-	-	-	-	-	-
160214	-	-	-	-	-	-
160215	-	-	-	-	-	-
160216	-	-	-	-	-	-
200121	-	-	-	-	-	-
200123	-	-	-	-	-	-
200135	-	-	-	-	-	-
200136	-	-	-	-	-	-

1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третираат:

Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО	Автомобилни батерии и акумулатори	Индустриални батерии и акумулатори	Портативни батерии и акумулатори
1	2	3	4
160601	-	-	-
160602	-	-	-
160603	-	-	-

160604	-	-	-
160605	-	-	-
200133	-	-	-
200134	-	-	-

1.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Пл.№2- R5-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали/рециклиране на неорганични строителни материали;

*Пл.№1-R5-Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали/рециклиране на неорганични строителни материали, оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване и почистване на почвата, водещо до оползотворяване на почвата/
R 10- обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда /оползотворяване в обратни насипи/
R 12-Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 /раздробяване, сепариране, трошене, пресяване-фракциониране /*

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- ☐ 1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки в съответствие с документацията, приложение.
- ☐ 2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:
- ☒ 3. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:
Площадката е обособена в ПИ с идентификатор 11845.59.106, НТП За друг вид производствен, складов обект, стар номер 059106, квартал 59 по плана на стопанския двор, парцел IV-106, и е с обща площ 3000 кв. м.

На територията на площадката в обособена зона за рециклиране на неопасни селективно събраните от дейностите строителство и разрушаване CO с кодове 17 01 01;17 01 02; 17 03 02 и 17 05 04, в която ще бъдат осигурени:

- Контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци като хартия, пластмаса, дървесина и др. попаднали сред основните потоци;
- Площи за позициониране на мобилната Роторна трошачка с две подвижни посрещачи плочи -Innocrush 30
- Отделни участъци за разделно съхранение на предварително сортираните отпадъци по вид на материала: бетон, тухли, асфалтобетон, почва и камъни
- Зона за временно съхранение на строителни отпадъци, за които има съмнение за замърсяване -докато се извършат необходимите изпитвания и/или се организира депонирането им
- Зона за съхранение и товарене на готовата продукция рециклирания материал-фракция 0-60мм. Обособяват се отделни зони за разделно съхранение с достатъчна площ в зависимост от видовете и количествата на произвежданите фракции, така че да не се смесват помежду си.
- Зона за измиване на автомобилите преди напускане на площадката.

☒ 3.1. Площадките за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

Предвидени са следните дейности:

-СЪБИРАНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ С КОДОВЕ 17 01 01; 17 01 02; 17 03 02 и 17 05 04

R5-Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали:

По смисъла на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (ДВ, бр. 98 от 08.12.2017г.): "Рециклиране на строителните отпадъци" е всяка дейност по оползотворяване на строителните отпадъци, посредством която строителните отпадъци се преработват в строителни продукти, материали или вещества с оглед на използването им за първоначална употреба и/или за други употреби. Рециклирането на СО не включва оползотворяването на СО за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива.

Дейността ще се извършва с мобилна мобилната Роторна трошачка с две подвижни посрещаци плочи Innocrush 30. Натрошаването може да се извърши на няколко стъпки, с оглед оптимизиране на технологичните процеси и натовареност на оборудването и постигане на определена зърнометрия на рециклирания материал и форма на зърната му.

☒ 3.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

Innocrush 30- е верижна, самоходна, задвижвана от дизелов двигател трошачна инсталация. Изключително здравата конструкция дава възможност за работа в най-тежки условия.

Машината е предназначена да произвежда различни фракции в зависимост от настройката и благодарение на подсилената си конструкция може да обработва материал с размери до 250 мм при максимален капацитет до 300 т/ч. За целта Innocrush 30 е оборудвана с 3,5-кубиков приемник бункер. Innocrush 30 е идеално подходящ за раздробяване на средно твърд камък като варовик и всички материали на минерална основа, като напр. бетон, тухли, асфалт и др.

Тази трошачка е специално проектирана за мобилни приложения и разполага с голям отвор за подаване и здрава конструкция за дълготрайна и надеждна работа. Тя е монтирана върху шаси с хидравлично задвижвана верижна ходова част, която осигурява бързо преместване в рамките на обекта и ниско специфично налягане върху терена. Всички транспортъри се сгъват хидравлично, без да е необходим демонтаж за транспорт – така, разбира се, се пестят време и разходи.

Новият дизайн, използващ отделни елементи: дробилка, транспортър и машина, прави по лесно обслужването и позволява по-добра шумоизолация на всеки елемент и води до по-ниски нива на шум в експлоатация. С по-ниските нива на шум при работа Innocrush 30 е много подходящ за работа в градски райони.

След стабилизацията на трошачната инсталация, с членов товарач материалът директно ще се изсипва в приемния бункер, откъдето ще се подава от питател в роторна трошачка за претрошаването ѝ. Там материалът, в зависимост от предварителната настройка ще се натрошава до късове с размер:

- 0-63 мм, използван предимно в пътното строителство (например за пътна основа)

Прогнозният капацитет на съоръжението ще бъде до 300 тона за час. За рециклиране в мобилната ТСИ ще постъпват инертните СО (кодове 17 01 01 и 17 01 02) и други селективно събрани от строителните обекти (17 03 02, 17 05 04).

☒ 4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

Мобилните трошачки са с производителност до 300 тона на час. Монтирани са на колесна или верижна база и могат да се транспортират. Пресяването се извършва по време на натрошаването в инсталацията, с оглед разделянето на СО на фракции, някои от които се подлагат на допълнително натрошаване. Получените фракции- 0-63 мм ще бъдат окачествени и използвани от дружеството ни или от други юридически лица като рециклиран добавъчен материал за строителството.

Дейността се извършва със СО с кодове: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 и 17 09 04. Този вид СО са сред най-разпространените, тъй като бетонът, тухлите, асфалтовите смеси, почвата и камъните са едни от най-използваните строителни материали. Тези СО се генерират основно при реконструкция и разрушаване на сгради и съоръжения.

Най-висок потенциал за рециклиране имат бетонните СО от разрушаване на сгради, т. к. те съдържат скални материали и циментов камък, които са инертни. Технологията за рециклиране е сравнително проста-раздробяване на големите късове, сепариране-отделяне на армировката, натрошаване с пресяване/фракционизиране.

Крайният продукт от рециклиране на бетонните СО са фракции от трошен материал, по подобие на трошен камък от естествени скални материали. Тези рециклирани фракции могат да бъдат използвани за същите цели като естествените материали- от материали за насип до добавъчен материал за бетон и асфалт (рециклирани добавъчни материали).

Продуктите от рециклирането на СО с кодове 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 и 17 09 04 се използват

главно в т.н. ниско строителство като: общ пълнител; пълнител при дренажни работи; като основа при изграждането на пътища, паркинги и гаражи, включително и за изграждане на тъй наречените „временни пътища“

☐ 5. Да се осъществява собствен мониторинг и контрол на депа за отпадъци, на инсталации за изгаряне на отпадъци и на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци в съответствие с утвърдения план за мониторинг, приложение

☒ 6. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се спазва проектът за рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци, съгласно документацията по приложение

№ към заявлението.: Хумусният пласт да се отнема предварително от цялата площадка или трасе на обекта, с изключение на т

С цел ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, образувани при товарене, разтоварване, складиране, преработка и транспорт на строителни отпадъци, да се предприемат всички необходими мерки в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба№ 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.).

☐ 7. В срок до 1 месец от получаване на документа за въвеждане в експлоатация на обекта по Закона за устройство на територията, копие от същия да се предостави в РИОСВ

☒ 8. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

3. Площадката за отпадъци да отговаря на всички изисквания, съгласно Приложение № 9 към чл. 20, ал. 3 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали (ДВ, бр.98/2017 г.)

3.1. Площадката, на която „Софконтракт Инфрастрой“ ЕООД извършва дейностите с отпадъци да е оградена, с осигурена денонощна охрана. Да се обособят участъци за разделното събиране и временно съхранение на различните по вид, състав и свойства отпадъци, за приетите, като и за формирани от дейността на дружеството.

На територията на площадката да има изградена необходимата за дейността инфраструктура:

- На входа да е изграден контролен и приемателен пункт, чрез който да се осъществява входящ контрол и приемане на закупените отпадъци;

-Да се обособят участъци за временното съхранение на разделно събраните производствени отпадъци.

3.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: Участъците, на които се извършват дейности с опасни отпадъци, да се оборудват и експлоатират, съгласно изискванията към площадките за събиране и оползотворяване на строителни отпадъци по приложение №9 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 267 от 5.12.2017 г. (Обн., ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г.)

☐ 9. Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по чл. 69, ал. 2 от ЗУО да предостави на РИОСВ, подновена банкова гаранция.

☒ 10. Други условия:

1. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на изискванията, описани в Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности.

2. Площадката за отпадъци да отговаря на всички изисквания, съгласно Приложение № 9 към чл. 20, ал. 3 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали (ДВ, бр.98/2017г.)

3. При извършване на премахване на строежи, задължително да се разделят по вид и да се предават за последващо материално оползотворяване СО /строителни отпадъци/ в количества, не по-малки от посочените в чл. 11 на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали, съгласно сроковете по Приложение № 7 към чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от същата наредба за количествените цели за материално оползотворяване по видове строителни отпадъци.

4. При извършване на дейности със СО чрез мобилни инсталации или съоръжения на площадките, да се уведомява Директорът на РИОСВ-Пловдив не по-късно от 14 дни преди започването на дейностите със СО за местоположението на площадката, за тяхното извършване и за датата на започването им за конкретния обект.

5. Да се информира РИОСВ-Пловдив в срок не по-късно от 14 дни за приключване на дейностите на съответната площадка.

6. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

Хумусният пласт да се отнема предварително от цялата площадка или трасе на обекта, с изключение на терените, предвидени за озеленяване. Да се съхранява и използва, съгласно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.

С цел ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, образувани при товарене, разтоварване, складиране, преработка и транспорт на строителни отпадъци, да се предприемат всички необходими мерки в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.).

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. ПЛОВДИВ по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

Директор на РИОСВ гр. ПЛОВДИВ

Ивайло Йотков

/име и фамилия/