

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
гр. ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ

№ 09-ДО-00001205-00 от 29.05.2026г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
и във връзка със заявление № ОТ..... Г.

РАЗРЕШАВАМ

на: ЕЙЧ ВИ БИ РЕЦИКЛИРАНЕ ООД

ЕИК: 160021231

седалище и адрес на управление: област
....., ул. (бул.)

община

гр.

район

№., бл., вх., ет., ап.

....

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:

М. ЛАНТОВСКИ

служ. тел:

факс:

електронна поща:

I. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1. Площадка №: 1

1.1 С местонахождение: гр. (с.) Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, ул. бул. Васил Априлов №158, № 56784.504.303.15, планоснимачен № кв. по плана на гр./с./общ други описателни данни, когато имотът е извън регулация Част от масивна едноетажна сграда площ 110 кв.м.

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
1	160601*	Оловни акумулаторни батерии	R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване	200	От юридически лица

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
2	160602*	Ni-Cd батерии	R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване	200	От юридически лица
3	160604	Алкални батерии (с изключение на 16 06 03)	R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване	100	От юридически лица
4	160605	Други батерии и акумулатори	R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване R07-Възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването (Дейности по рециклиране) R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11	300	От юридически лица
5	200133*	Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии	R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване	200	От юридически лица

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
6	200134	Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване R07-Възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването	300	От юридически лица

1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от	Категории електрическо и електронно оборудване					
	1	2	3	4	5	6
160209*	-	-	-	-	-	-
160210*	-	-	-	-	-	-
160211*	-	-	-	-	-	-
160212*	-	-	-	-	-	-
160213*	-	-	-	-	-	-
160214	-	-	-	-	-	-
160215*	-	-	-	-	-	-
160216	-	-	-	-	-	-
200121*	-	-	-	-	-	-
200123*	-	-	-	-	-	-
200135*	-	-	-	-	-	-
200136	-	-	-	-	-	-

1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:

Код на отпадъка съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО	Автомобилни батерии и акумулатори	Индустриални батерии и акумулатори	Портативни батерии и акумулатори
1	2	3	4
160601*	+	+	+
160602*	+	+	+

160603*	-	-	-
160604	+	+	+
160605	+	+	+
200133*	+	+	+
200134	+	+	+

1.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Постъпващите батерии ще бъдат сортирани ръчно по видове и типове и ще се насочват към съответните участъци за съхранението им.

Литиево-йонните батерии ще се отделят от общият поток НУБА в специален участък и след оценка на състоянието им ще се подлагат на дейности по ремонт, възстановяване и рециклиране.

Постъпващите батерии, различни от литиево – йонни ще се сортират ръчно по видове и типове, ще се претеглят и насочват към съответните участъци за разделното им съхранение.

За последващо третиране ще се насочват само литиево-йонни батерии. Входящите литиево-йонните батерии, подлежащи на възстановяване и ремонт ще се свързват към тестово оборудване.

Батерийните пакети, които все още имат капацитет от 90%, ще се насочват за подмяна на дефектните елементи в пакета.

Литиево – йонните батерии с остатъчен капацитет от около и под 70%, ще се подлагат на диагностика на проблемите и ще се отстраняват изправни единични модули или отделни клетки, които ще бъдат комбинирани отново заедно в модули и пакети.

Литиево – йонните батерии, които не преминават първоначалните тестове и клетките им не могат да се използват повече (включително и с друго приложение) ще се насочват за ръчно отделяне на оползотворими компоненти (кабели, връзки, метални и други компоненти). Същите ще се съхраняват разделно в осигурени за целта съдове до предаването им на дружества, притежаващи съответните разрешителни по чл. 35 от ЗУО. Не работещите и не подлежащи на възстановяване елементи и клетки на литиево-йонни батерии с отстранени връзки, кабели, рамки и общи корпуси ще се съхраняват в обособен участък до предаването им на дружества, разполагащи с необходимите инсталации за понататъшното им третиране и притежаващи разрешителни документи по чл. 35 от ЗУО.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

☐ При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки в съответствие с документацията, приложение.

☒ Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

3. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

☒ Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:

6. Площадката да е изградена, оборудвана и да се експлоатира, съгласно изискванията към площадките за третиране на отпадъци:

- Да бъде с ограничен достъп и да има ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират, фирмата, която я експлоатира и работното време;
- Да има осигурен достъп до площадката за извършване на дейности по товарене и разтоварване на отпадъците, без да се създава предпоставка за затрудняване на транспортното и всяко друго обслужване;
- Площта на площадката да е достатъчна за извършването на дейностите с отпадъци;
- Всички приети, както и формираните от дейността отпадъци да се съхраняват на територията на площадката;
- Местата и съдовете за съхраняване на различните по вид отпадъци да са означени и разположени на достатъчно големи разстояния едни от други, като се има предвид несъвместимостта на отпадъците;
- Да е бетонирана, с цел лесно почистване и защита на почвата от замърсяване;
- Да е пожарообезопасена чрез достатъчен брой подходящи пожарогасители;
- Дейностите да се извършват по начин, който не възпрепятства последващата повторна употреба или оползотворяване на отделените от третиране компоненти и материали от литиево-йонни батерии.

- ☐ Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
- ☐ Да се осъществява собствен мониторинг и контрол на депа за отпадъци, на инсталации за изгаряне на отпадъци и на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци в съответствие с утвърдения план за мониторинг, приложение
- ☐ При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се спазва проектът за рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци, съгласно документацията по приложение
- ☐ В срок до 1 месец от получаване на документа за въвеждане в експлоатация на обекта по Закона за устройство на територията, копие от същия да се предостави в РИОСВ
- ☐ Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.
- ☐ Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по чл. 69, ал. 2 от ЗУО да предостави на РИОСВ, подновена банкова гаранция.
- ☒ Други условия:

Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Постъпващите батерии да бъдат сортирани ръчно по видове и типове и да се насочват към съответните участъци за съхранението им.

Литиево-йонните батерии да се отделят от общият поток НУБА в специален участък и след оценка на състоянието им да се подлагат на дейности по ремонт, възстановяване и рециклиране. Постъпващите батерии, различни от литиево – йонни, да се сортират ръчно по видове и типове, да се претеглят и насочват към съответните участъци за разделното им съхранение. За последващо третиране да се насочват само литиево-йонни батерии. Входящите литиево-йонните батерии, подлежащи на възстановяване и ремонт да се свързват към тестово оборудване за пълно зареждане и разреждане. Оборудването за тестване да отговаря на следните изисквания:

- Да оценя производителността и безопасността на тестваните литиево – йонни батерии.
- Да и измерва капацитета на разреждане, живота на цикъла, повишаването на температурата, вътрешното съпротивление и множество други характеристики на тестваната батерия.
- Да постига висока точност, бърза реакция и добра повторемост.
- Да поддържа множество тестови режими, което да позволява тестването на различни типове акумулаторни батерии, включително и възможност за задаване на собствени персонализирани тестови програми.
- Да е в състояние да осигури цялостна оценка на качеството и производителността на батериите и техните елементи.
- Да осигурява възможност за съхранение на енергия.
- След финализиране на тестовете да е ясен остатъчният капацитет в литиево-йонните батерии, включително и този на техните отделни клетки, както и евентуални дефекти при тяхното свързване.

Батерийните пакети, които все още имат капацитет от 90%, да се насочват за подмяна на дефектните елементи в пакета.

Литиево – йонните батерии с остатъчен капацитет от около и под 70%, да се подлагат на диагностика на проблемите и да се отстраняват изправни единични модули или отделни клетки. Същите да бъдат комбинирани отново заедно в модули и пакети, да се изградят нужните връзки и заварки и новият пакет да бъде подлаган на тестове. След успешно преминаване на тестовете новият батерийен пакет да се поставя в нов или в същият корпус, да се изградят връзките от

външната страна на корпуса и същият да се запечатва. Готовият продукт да се складира в склад за съхранение на готова продукция.

Литиево – йонните батерии, които не преминават първоначалните тестове и клетките им не могат да се използват повече (включително и с друго приложение) да се насочват за ръчно отделяне на оползотворими компоненти (кабели, връзки, метални и други компоненти). Същите да се съхраняват разделно в осигурени за целта съдове до предаването им на дружества, притежаващи съответните разрешителни по чл. 35 от ЗУО. Неработещите и не подлежащи на възстановяване елементи и клетки на литиево-йонни батерии с отстранени връзки, кабели, рамки и общи корпуси да се съхраняват в обособен участък до предаването им на дружества, разполагащи с необходимите инсталации за по-нататъшното им третиране и притежаващи разрешителни документи по чл. 35 от ЗУО и/или чл. 23 от ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО ЗА ОТПАДЪЦИТЕ.

Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

1. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:

- Площадката за съхраняване на НУБА и местата за поставяне на съдовете за събиране на портативни и/или автомобилни НУБА да се обозначават с табели „Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори“.
- Съоръженията за съхраняване на НУБА да се организират и експлоатират по начин, който да изключва замърсяване и увреждане на почвата и другите компоненти на околната среда.
- Събирането и съхраняването на портативни и/или автомобилни НУБА да се извършва в затворени специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания:
 - да са корозионно устойчиви по отношение на веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях;
 - да осигуряват вентилация на въздуха;
 - да бъдат обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори“.

2. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерки за безопасност и превантивни мерки както следва:

- Да се спазват стриктно противопожарните изисквания и да се предприемат всички необходими мерки и действия за обезопасяване на помещението, с цел предотвратяване на аварии;
- При възникване на аварийна ситуация (пожар, късо съединение, термично увреждане на батерии, разлив на електролит или отделяне на газове) да се предприемат незабавни действия за защита на персонала. Засегнатата зона да бъде изолирана, а достъпът – ограничен само до обучени лица, снабдени с подходящи лични предпазни средства (защитно облекло, ръкавици, защитни очила и при необходимост – дихателна защита). Персоналът да прекрати работа и да се оттегли в безопасна зона, като се спазват предварително разработени процедури за евакуация. Да се предвидят ясно обозначени евакуационни изходи и маршрути;
- Да се осигури обучение на персонала за разпознаване на рисковете при работа с НУБА, включително признаци за повреда на батерии (прегриване, деформация, изтичане), както и за правилни действия при авария.

3. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

4. Всички отпадъци приети на територията на площадката, включително и генерираните в резултат от дейността на площадката, да се събират разделно и съхраняват по подходящ начин и в подходящи съдове, съобразено с техния произход, вид, състав и характерни свойства.

5. Стриктно да се спазват изискванията на Наредба №Н-4 от 02.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

6. Площадката да е изградена, оборудвана и да се експлоатира, съгласно изискванията към площадките за третиране на отпадъци:

- Да бъде с ограничен достъп и да има ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират, фирмата, която я експлоатира и работното време;
- Да има осигурен достъп до площадката за извършване на дейности по товарене и разтоварване на отпадъците, без да се създава предпоставка за затрудняване на транспортното и всяко друго обслужване;
- Площта на площадката да е достатъчна за извършването на дейностите с отпадъци;

9. Да се спазват стриктно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.