

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
гр. ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 78, ал. 10 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № ОТ..... Г.

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ 09-РД-00000877-01 от 21.07.2026 г.

на: АТ Пласт Пловдив

ЕИК: 206785715

седалище и адрес на управление: област Пловдив, община гр. район
....., ул. (бул.) №. бл. вх. ет. ап.

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:

А Гавраилов

служ. тел:

факс:

електронна поща:

I. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1. Площадка №: 1

1.1 С местонахождение: гр. (с.) Караджово, област Пловдив, община Садово, ул ПИ 36244.21.35, № УПИ III-021035, планоснимачен № кв. по плана на гр./с./общ други описателни данни, когато имотът е извън регулация площ 400 кв.м.- част от сграда и 1000 кв.м. - открита площ кв.м.

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количес тво (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2			

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество во (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2			
1	020104	пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки)	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (подготовка преди оползотворяването, включваща сортиране, шредирание, смилане и агломерирание) R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване (вр. съхранение)	50	физически и юридически лица
2	070213	Отпадъци от пластмаси	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (подготовка преди оползотворяването, включваща сортиране, шредирание, смилане и агломерирание) R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване (вр. съхранение)	400	физически и юридически лица
3	120105	Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (подготовка преди оползотворяването, включваща сортиране, шредирание, смилане и агломерирание) R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване (вр. съхранение)	200	физически и юридически лица

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество во (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2			
4	150102	Пластмасови опаковки	R03-Рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане (дейност рециклиране 300 тона) R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (подготовка преди оползотворяването, включваща сортиране, шредирание, смилане и агломериране - 2200 тона) R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване (вр. съхранение)	2500	физически и юридически лица
5	170203	Пластмаса	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (подготовка преди оползотворяването, включваща сортиране, шредирание, смилане и агломериране) R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване (вр. съхранение)	50	физически и юридически лица

№:	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество во (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2			
6	191204	Пластмаса и каучук	R03-Рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане (за дейност рециклиране- 300 тона) R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (подготовка преди оползотворяването, включваща сортиране, шредирание, смилане и агломериране -2200 тона) R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване (вр. съхранение)	2500	физически и юридически лица
7	200139	Пластмаси	R12-Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите R1 - R11 (подготовка преди оползотворяването, включваща сортиране, шредирание, смилане и агломериране) R13-Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване (вр. съхранение)	300	физически и юридически лица

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

На площадката се извършват дейности по събиране, предварителна обработка и рециклиране на отпадъци от пластмаса и производство на регранулат: Постъпилите на площадката пластмасови отпадъци се сортират ръчно и се разделят в зависимост от техния произход, вид, състав и свойства. Извършва се предварително третиране - смилане. Поради увеличаване на капацитета на приеманите отпадъци, съществуващите две мелници се подменят с две нови. За смилане на пластмасови отпадъци - полиетиленови фолиа, полипропилен, полистирен, както и полиетилен с ниско и високо налягане и др. полимери ще се използва мелница за сухо смилане - агломерат модел "Плевен", тип 900 с производителност 250 кг./час. Предвижда се да се увеличи производителният капацитет на рециклиране на отпадъци от пластмаса до регранулат, като за целта ще се монтира нов двигател на действащия екструдер, което ще увеличи производителността му на 150 кг./час. За технологичните нужди на съоръжението се ползва обратна вода за охлаждане. За целта са осигурени пет еднокубикови резервоара, които първоначално са напълнени с вода. Капацитетът на екструдера е 0,150т./час, като общият прогнозен годишен капацитет е до 600 т./год. при двусменен режим на работа и петдневна работна седмица.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- ☒ Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:
Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:
 - разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
 - регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
 - регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.
- ☒ Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:
 - 5. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
 - 5.1. Площадката, на която „АТ ПЛАСТ ПЛОВДИВ“ ООД извършва дейности с отпадъци, да е разположена в землището на с. Караджово, общ. Садово, обл. Пловдив, включваща общо 400 кв. м част от сграда и 1000 кв. м открита площ, част от ПИ 36244.21.35.
 - 5.1.1. Да е оградена, охраняема с ограничен достъп, с изградена инфраструктура, покритие от плътна трайна настилка и с ясни надписи за предназначението ѝ.
 - 5.1.2. Всички отпадъци да се събират и съхраняват разделно, съгласно техния произход, вид, състав и свойства, в съдове с обозначителни табели за кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците /обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014г., с посл. изм. и доп./ и да не се допуска смесването помежду им, до подлагането им на разрешените дейности по третиране с код R3, R12 и R13.
 - 5.1.3. На територията на площадката да има създадена добра организация и ефективно да се прилагат заложените в технологичния процес схеми за събиране, съхранение и третиране на отпадъците.
 - ☒ Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
 - Да не се надвишава разрешеният максимален годишен капацитет от 6000 т./год. за дейности с кодове R3, R12 и R13 за всички отпадъци, разпределен както следва:
 - За отпадък с код 15 01 02, операциите по сортиране, шредирание, смилане и агломерирание /R12 и R13/ да са с максимален общ годишен капацитет 2200 т./год. и същинско рециклиране /R3/, с максимален общ годишен капацитет 300 т./год.
 - За отпадък с код 19 12 04, операциите по сортиране, шредирание, смилане и агломерирание /R12 и R13/ да са с максимален общ годишен капацитет 2200 т./год. и същинско рециклиране /R3/, с максимален общ годишен капацитет 300 т./год.
 - За отпадъци с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 17 02 03 и 20 01 39, операциите по сортиране, шредирание, смилане и агломерирание /R12 и R13/ да са с максимален общ годишен капацитет от 1000 т.
 - ☐ Да се осъществява собствен мониторинг и контрол на инсталации за изгаряне на отпадъци и на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци в съответствие с утвърдения план за мониторинг.
 - ☒ При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се спазва проектът за рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци.
 - 7. При извършване на дейностите с отпадъци да се предприемат следните превантивни мерки за

сигурност:

7.1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки в съответствие с аварийен план за безопасност. Площадката да е снабдена с необходимото количество пожарогасители и да е пожарообезопасена. При възникване на аварийна ситуация да се уведомят съответните органи – ПБЗН, Спешна медицинска помощ, МВР и др.

7.2. При работа да се използват индивидуални средства за защита – подходящо работно облекло, лични предпазни средства, ръкавици и др.;

7.3. Да се извършва редовен въстъпителен и периодичен инструктаж и обучение на персонала в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

7.4. Всички работници да са надлежно инструктирани и запознати с аварийния план ;

7.5. Експлоатацията и поддържането на машините, съоръженията и технологичното оборудване, прилагани при дейностите с отпадъците да се извършват съобразно технологичните изисквания и срокове за тяхната експлоатационна годност;

☐ В срок до 1 месец от получаване на документа за въвеждане в експлоатация на обекта по Закона за устройство на територията, копие от същия да се предостави в РИОСВ

☐ Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

☒ Други условия:

Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

Дейностите по третиране на неопасни пластмасовите отпадъци да са следните:

1. R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхранение на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

Всички отпадъци приети юридически лица, да се събират разделно и съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства. За да се избегне струпване на големи количества отпадъци на площадката, да се осигури регулярно приемане на отпадъци от пластмаса, съобразно капацитета на съоръженията и възможностите на обслужващия персонал.

2. R12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11
Сортиране, разделяне, прегрупиране на отпадъчния материал: операциите обхващат всички постъпили на площадката пластмасови отпадъци, включително и тези преминали веднъж през процес на механично третиране. Да се извършват ръчно от квалифициран персонал и целят разделянето им в зависимост от техния произход, вид, състав и свойства, което да улесни и подготовката им за по-нататъшното рециклиране и/или оползотворяване.

Смилане на отпадъците – за първичното раздробяване на едрите парчета пластмаса да се използва Шредер тип 8000, с електродвигател 35 kW и производителност 0,5 т/ч (500 кг/ч). Зареждането да става ръчно, след което шредерът да се затваря и процеса на раздробяване да протича без отделяне на прахови емисии в атмосферата. Отпадъците да се подават към мелница 1, тип 1000 с капацитет 400 кг/ч. и мелница 2, тип 600 с капацитет 200 кг/ч. на порции от оператора, а мелниците автоматично да смилат отпадъка. Машините да позволяват да се получи продукт готов за понататъшна употреба.

На площадката да е ситуирана мелница за сухо смилане – агломерат модел „Плевен“, тип 900, производителност 250 кг/ч, за смилане на пластмасови отпадъци – полиетиленови фолия, полипропилен, полистирен, както и полиетилен с ниско и високо налягане и други видове полимери. Полученият агломерат да бъде използван директно в автоматични машини за леене под налягане или изпратен за гранулиране. Прогнозният капацитет на агломератора е 1000 т/год. /при двусменен режим на работа с осем часов работен ден/, до 0.250 т/час, максимално 4,000 т/ 16 часа.

За улавяне на праховите частици към всяка мелница да са монтирани прахоулавящи ръкавни филтри.

3. R3- Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители.

За да се увеличи производствения капацитет, да се монтира нов двигател на действащия екструдер, което да увеличи производителността му на 150 кг/ч. За технологичните нужди на съоръжението, да се ползва оборотна вода за охлаждане. За целта да са осигурени пет еднокубикови резервоара, които първоначално да са напълнени с вода и на ротационен принцип да се използват съответно за подаване на права и приемане обратна вода към и от екструдера. Капацитетът на екструдера да е 0.150 т./час, като общият прогнозен годишен капацитет е да е до 600 т./год./ при двусменен режим на работа и петдневна работна седмица.

4. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

5. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

5.1. Площадката, на която „АТ ПЛАСТ ПЛОВДИВ“ ООД извършва дейности с отпадъци, да е разположена в землището на с. Караджово, общ. Садово, обл. Пловдив, включваща общо 400 кв. м част от сграда и 1000 кв. м открита площ, част от ПИ 36244.21.35.

5.1.1. Да е оградена, охраняема с ограничен достъп, с изградена инфраструктура, покритие от плътна трайна настилка и с ясни надписи за предназначението ѝ.

5.1.2. Всички отпадъци да се събират и съхраняват разделно, съгласно техния произход, вид, състав и свойства, в съдове с обозначителни табели за кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците /обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014г., с посл. изм. и доп./ и да не се допуска смесването помежду им, до подлагането им на разрешените дейности по третиране с код R3, R12 и R13.

5.1.3. На територията на площадката да има създадена добра организация и ефективно да се прилагат заложените в технологичния процес схеми за събиране, съхранение и третиране на отпадъците.

5.1.4. Да се спазват изискванията на Наредба № Н-4 от 02.06.2023г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци (обн., ДВ, бр. 52 от 16.06.2023 г.).

5.1.5. Транспортното обслужване да се извършва чрез автомобилна връзка с пътният участък от уличната мрежа, който да е в непосредствена близост до обекта.

5.1.6. Приемането на отпадъците да се извършва въз основа на сключен писмен договор.

6. Да не се надвишава разрешеният максимален годишен капацитет от 6000 т./год. за дейности с кодове R3, R12 и R13 за всички отпадъци, разпределен както следва:

За отпадък с код 15 01 02, операциите по сортиране, шредирание, смилане и агломериране /R12 и R13/ да са с максимален общ годишен капацитет 2200 т./год. и същинско рециклиране /R3/, с максимален общ годишен капацитет 300 т./год.

За отпадък с код 19 12 04, операциите по сортиране, шредирание, смилане и агломериране /R12 и R13/ да са с максимален общ годишен капацитет 2200 т./год. и същинско рециклиране /R3/, с максимален общ годишен капацитет 300 т./год.

За отпадъци с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 17 02 03 и 20 01 39, операциите по сортиране, шредирание, смилане и агломериране /R12 и R13/ да са с максимален общ годишен капацитет от 1000 т.

6.1. Дейностите да се извършват по начин, който да запази възможността за оползотворяване на полезните им компоненти и/или свойства.

6.2. Дейностите, които се осъществяват на площадката да осигуряват съхраняване и третиране на отпадъците по начин, който не уврежда човешкото здраве.

6.3. Да се поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията за съхраняване и третиране на отпадъци.

6.4. Дейностите по третиране на отпадъци, оборудването и експлоатирането на площадката да се извършва съгласно изискванията поставени в аналогичните наредби, касаещи специфичните отпадъци.

6.5. Площадката да е снабдена с везна или измервателни уреди за измерване на доставяните отпадъци, която да се калибрира съгласно нормативните изисквания от съответните органи. Измерването на доставяните отпадъци може да се извършва и въз основа на писмен договор с лица, притежаващи съответните измервателни уреди.

7. При извършване на дейностите с отпадъци да се предприемат следните превантивни мерки за сигурност:

7.1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки в съответствие с аварийен план за безопасност. Площадката да е снабдена с необходимото количество пожарогасители и да е пожарообезопасена. При възникване на аварийна ситуация да се уведомят съответните органи – ПБЗН, Спешна медицинска помощ, МВР и др.

7.2. При работа да се използват индивидуални средства за защита – подходящо работно облекло, лични предпазни средства, ръкавици и др.;

7.3. Да се извършва редовен въстъпителен и периодичен инструктаж и обучение на персонала в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

7.4. Всички работници да са надлежно инструктирани и запознати с аварийния план;

7.5. Експлоатацията и поддържането на машините, съоръженията и технологичното оборудване, прилагани при дейностите с отпадъците да се извършват съобразно технологичните изисквания и срокове за тяхната експлоатационна годност;

8. Да се уведомят компетентните органи за предстоящи промени в технологичните процеси, които

биха довели до изменение в количеството или вида на образуваните отпадъци.

9. Да се води отчетност и да се предоставя информация, съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г., с посл. изм. и доп.), издадена на основание чл. 48, ал. 1 от ЗУО.

10. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за след експлоатационни дейности на площадката за третиране на отпадъци.

11. Забранява се :

- съхранение на отпадъци извън границите на площадката;
- смесването на оползотворими и неоползотворими отпадъци;
- нерегламентирано изхвърляне на отпадъците;
- изгарянето на отпадъци или всяко друго нерегламентирано третиране, освен разрешените дейности, съгласно Закона за управление на отпадъците, действащото екологично законодателство в Република България и Директивите на ЕС в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки;
- предаването на формираните от дейностите на площадката отпадъци на лица, които не притежават разрешение по ЗУО или комплексно разрешително, издадено съгласно Глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда / ЗООС/.

12. Да се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците, (ДВ.бр.53/2012г., с посл. изм. и доп.), както и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, свързани с дейностите на обектите.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. ПЛОВДИВ по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

Директор на РИОСВ гр. ПЛОВДИВ

Ивайло Йотков

/име и фамилия/