



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС - 425/11, 11.03.....2019 г.

До  
д-р Парашкев Цветков  
Управител на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД  
гр. Пловдив, общ. Пловдиви

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на нова сграда за „Нуклеарна медицина“, в която да бъде монтирана и въведена в експлоатация нова медицинска апаратура – СПЕКТ – КТ“ в поземлен имот №56784.530.1610, бул. „Александър Стамболийски“ №2а, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТКОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-425/05.03.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова сграда за „Нуклеарна медицина“, в която да бъде монтирана и въведена в експлоатация нова медицинска апаратура – СПЕКТ – КТ в поземлен имот №56784.530.1610, бул. „Александър Стамболийски“ №2а, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

**ТЕХНИЧЕСКИ И ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ:** ПЛОЩ НА ИМОТА - УПИ III – 530,1610 = 8827м<sup>2</sup>; ЗП – съществуваща застроена площ = 1599м<sup>2</sup>; РЗП - съществуваща разгъната застроена площ = 4301м<sup>2</sup>; Нова ЗП на СПЕКТ – КТ = 476.00м<sup>2</sup>; Нова РЗП на СПЕКТ – КТ = 476.00м<sup>2</sup>; Нов застроен обем = 2 451.40м<sup>3</sup>; ОБЩО ЗП = 2 075м<sup>2</sup>; ОБЩО РЗП = 4 777м<sup>2</sup>; К инт = 0.54; Плътност на застрояване = 23,50%; Площ озеленяване = 5 117м<sup>2</sup> = 57,97%.

Захранването с електроенергия на всички консуматори в новопроектирания обект ще стане от ново главно разпределително електрическо табло /ГРТ/ монтирано в обособено за целта помещение, заедно с UPS, който е необходим за резервно захранване на определени консуматори и сървъра за отделението. ГРТ ще бъде захранено от съществуващия в района трансформаторен пост с кабел НН.

По време на строителството и експлоатацията на новата сграда ще се захрани с вода за питейно-битови нужди от водопроводната инсталация за топла и студена вода в съседната сграда – съществуващо котелно.



Отпадъчните води, които ще се генерират от обекта са битови. Планираната отделна самостоятелна канализационна инсталация за отводняване на санитарен възел аплицирани пациенти и душ във филтърното помещение. Отводняването е предвидено посредством помпена система "SOLOLIFT-WC-3" H max=5,00 m за препомпване на отпадъчни води – 2бр. Канализационната инсталация е предвидена от PE тръби висока плътност Ø110 PN10, с необходимите наклони и диаметри. Тръбите се монтират по тавана на кота ±0,00. Преди да бъдат заустени в площадковата канализация, отпадъчните води се събират и престояват в полиетиленови резервоари 2 бр. с обем по 1580л всеки.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на нова сграда за „Нуклеарна медицина“, в която да бъде монтирана и въведена в експлоатация нова медицинска апаратура – СПЕКТ – КТ“ в поземлен имот №56784.530.1610, бул. „Александър Стамболийски“ №2а, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**Димитър Димитров**  
За Директор на РИОСВ - Пловдив  
Съгласно Заповед № РД-186/05.07.2018 г.  
на Директора на РИОСВ - Пловдив

