



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № .....080С-646-1...../ .....19.04.....2019 г.

До

Дурнагъоз

Управител на „САМИТАШ МЕТАЛБАУ“ ЕООД  
гр. Пловдив

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) **„Изграждане на цех за производство на съдове от неръждаема стомана“** в УПИ 40.24 – за жил. строителство, производствени складови и обществено – обслужващи дейности, землище с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДУРНАГЪОЗ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-646/02.04.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение е предвидено изграждане на цех за производство на метални изделия от неръждаема стоманена ламарина в т.ч. специални контейнери /съдове/ за фармацевтичната промишленост в УПИ 40.24 – за жил. строителство, производствени складови и обществено – обслужващи дейности, землище с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив. В цехът се предвижда да се извършва основно производство на контейнери от неръждаема стомана по индивидуални поръчки, включващи: заготвителна дейност, огъване на абкант и хидравлична преса, възлов монтаж, заваряване с аргон. Не се очакват вещества емитирани от дейността, тъй като за заваръчните места – 2 бр., са предвидени индивидуални системи за вентилация и пречистване на изгорелите заваръчни газове.

Водоснабдяването за битови и противопожарни нужди е от съществуващата улична мрежа на село Дълго поле.

Битовите отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **Изграждане на цех за производство на съдове от неръждаема стомана** в УПИ 40.24 – за жил. строителство, производствени складови и обществено – обслужващи дейности, землище с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**Доц. Стефан Шилев**  
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

