



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № *ОВОС-520-3* / *13.05* 2019 г.

До

Петко

Димов

Управител на „Напоителни системи“ ЕАД- клон Марица

гр. Пловдив, общ. Пловдив

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Възстановяване на хидравличната проводимост на коригиран участък на река „Неволя“ от км 0+000 до км 4+800, състоящо се в почистване от дървесна и храстовидна растителност /санитарна сеч/“, находящ се в землището на с. Васил Левски и с. Соколица, общ. Карлово, обл. Пловдив.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-520/14.03.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда възстановяване на хидравличната проводимост на коригиран участък на река „Неволя“ от км 0+000 до км 4+800, състоящо се в почистване от дървесна и храстовидна растителност /санитарна сеч/, находящ се в землището на с. Васил Левски и с. Соколица, общ. Карлово, обл. Пловдив.

За целта е необходимо да се предприемат следните действия: Санитарна сеч на единични дървета – машинно с багер и ръчно с моторен трион; Почистване от храстовидна растителност – ръчно с храсторез и машинно с булдозер; Изкореняване на пълнове и дървета с багер; Натоварване и извозване или извличане на изсечените и изкоренени дървета и храсти на коригиран участък от река „Неволя“ от км 0+000 до км 4+800. Почистването ще се извърши извън размножителния период с оглед опазването на животинското разнообразие на района. Няма да се изземат инертни материали.

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, с писмо Изх. №ПУ-01-234(1)/17.04.2019 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, ни уведомява, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия.

Учатъкът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона BG0002128 „Централен Балкан Буфер“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002128 „Централен Балкан Буфер“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „**Възстановяване на хидравличната проводимост на коригиран участък на река „Неволя“ от км 0+000 до км 4+800, състоящо се в почистване от дървесна и храстовидна растителност /санитарна сеч/**“, находящ се в землището на с. Васил Левски и с. Соколица, общ. Карлово, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**Приложение:** Копие от становище Изх. №ПУ-01-234(1)/17.04.2019 г. на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район».

С уважение,

**Доц. Стефан Шилев**  
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

