



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-1486-1 / 27.08 2019 г.

До
Калоферов
гр. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Жилищно строителство и автосервиз“ в поземлен имот №56784.533.693, УПИ VIII – 533.693, за жил. стр. и общ. обсл. дейности ,кв. 95 по плана на кв.“Остромила – кв. Беломорски“, район Южен, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛОФЕРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1486/12.08.2019 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на жилищна сграда и автосервиз за автодиагностика в поземлен имот №56784.533.693, УПИ VIII – 533.693, за жил. стр. и общ. обсл. дейности ,кв. 95 по плана на кв.“Остромила – кв. Беломорски“, район Южен, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. Предвижда се еталност /2 етапа/ в изпълнение на обектите. Първи етап - жилищна сграда и Втори етап - автосервиз. Ще се построи жилищна сграда ниско застрояване /до 12м./със застроена площ максимум 131кв.м (РЗП - 269кв.м). На втори етап ще се доизгради обект автосервиз, като общата застроената площ за имота ще е 248кв.м., а РЗП ще е 386кв.м. В автосервиза ще се извършват автодиагностика и ремонт на електрическата инсталация на автомобилите.

Водоснабдяването ще се осъществи от В и К мрежата.

Отпадъчните води ще се заустват във градската канализационна мрежа.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „**Жилищно строителство и автосервиз**“ в поземлен имот №56784.533.693, УПИ VIII – 533.693, за жил. стр. и общ. обсл. дейности ,кв. 95 по плана на кв.“Остромила – кв. Беломорски“, район Южен, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, е че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Доц. Стефан Шилев
Директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите-Пловдив

