



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 0600 - 119-3 / 06.03 2020 г.

ДО
ИНЖ. О ХРИСТОВ
ДИРЕКТОР НА ТП "ДЛС - ТРАКИЯ", С. СТЯМА
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ГР. СМОЛЯН

ОТНОСНО: Уведомление за план „План – извлечение за извеждане на техническа сеч за извършване на основен ремонт на участъка от ГАП „Свеженска река“,“ в подотдели: 64-а, ПИ 65526.13.91, 64-и, ПИ 65526.11.64, 65-10, ПИ 65526.10.25, 67-3, ПИ 65526.10.25, 68-г, ПИ 65526.10.101, 68-д, ПИ 65526.10.102, 68-е, ПИ 65526.10.24, 68-3, ПИ 65526.13.178, 68-2, ПИ 65526.10.23, 69-а, ПИ 65526.2.68, 69-д, ПИ 65526.7.48, 69-ж, ПИ 65526.10.101, 69-и, ПИ 65526.10.101, 69-н, ПИ 65526.10.101, 69-3, ПИ 65526.9.15, 72-б, ПИ 65526.2.69, 73-а, ПИ 65526.6.80, 73-б, ПИ 65526.6.80, 74-а, ПИ 65526.2.70, 74-б, ПИ 65526.2.70, 74-в, ПИ 65526.2.70, 75-в, ПИ 65526.7.48, 76-а, ПИ 65526.6.80, 76-б, ПИ 65526.6.80, 76-в, ПИ 65526.6.80, 76-д, ПИ 65526.6.80, 77-а, ПИ 65526.6.84, 77-г, ПИ 65526.6.78, 77-д, ПИ 65526.6.78, 79-а, ПИ 65526.6.78, 82-а, ПИ 65526.9.8, 79-и, ПИ 65526.6.78, 80-а, ПИ 65526.7.48, 80-е, ПИ 65526.2.70, 80-с, ПИ 65526.8.1, 79-д, ПИ 65526.6.78, землище на с. Свежен, общ. Брезово, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-119/27.01.2020 г. за горе цитираното план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Планът попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде прието като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Настоящото план-извлечение предвижда извеждане на технически сечи в подотдели: 64-а, ПИ 65526.13.91, 64-и, ПИ 65526.11.64, 65-10, ПИ 65526.10.25, 67-3, ПИ 65526.10.25, 68-г, ПИ 65526.10.101, 68-д, ПИ 65526.10.102, 68-е, ПИ 65526.10.24, 68-3, ПИ 65526.13.178, 68-2, ПИ 65526.10.23, 69-а, ПИ 65526.2.68, 69-д, ПИ 65526.7.48, 69-ж, ПИ 65526.10.101, 69-и, ПИ 65526.10.101, 69-н, ПИ 65526.10.101, 69-3, ПИ 65526.9.15, 72-б, ПИ 65526.2.69, 73-а, ПИ 65526.6.80, 73-б, ПИ 65526.6.80, 74-а, ПИ 65526.2.70, 74-б, ПИ 65526.2.70, 74-в, ПИ 65526.2.70, 75-в, ПИ 65526.7.48, 76-а, ПИ 65526.6.80, 76-б, ПИ 65526.6.80, 76-в, ПИ 65526.6.80, 76-д, ПИ 65526.6.80, 77-а, ПИ 65526.6.84, 77-г, ПИ 65526.6.78, 77-д, ПИ 65526.6.78, 79-а, ПИ 65526.6.78, 82-а, ПИ 65526.9.8, 79-и, ПИ 65526.6.78, 80-а, ПИ 65526.7.48, 80-е, ПИ 65526.2.70, 80-с, ПИ 65526.8.1, 79-д, ПИ 65526.6.78, землище на с. Свежен, общ. Брезово, обл. Пловдив. Целта е извършване на основен ремонт на участъка от ГАП „Свеженска река“, който включва основно трасе в размер на 6008,68 м. и две отклонения с обща дължина 1840.50 м. Общата дължина на трасето, подлежащо на ремонт е 7849.18 м. Началото на трасето е при кръстовището с общинския път с. Свежен-с. Мраченик. Съгласно чл. 18, ал.1 от Наредба № 5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението, в зависимост от функционалното предназначение пътя се класифицира като постоянен горски път. За осъществяването на основен ремонт ще се извърши обрушване на ската на пътя по цялата дължина, оформяне на канавки и разширяване на платното за движение на автомобили. Поради тази причина ширината на ивицата, върху която се предвижда извеждането на технически сечи с интензивност 100 %



средно около 10 м. Планираните сечи са на площ от 10.8 ха. Общото количество дървесина, което се предвижда да бъде добита е 1181 куб.м. стояща маса.

За предвидената техническа сеч е изготвено План-извлечение в гори-собственост на държавата – ТП „ДЛС-Тракия“ и съставен протокол от 21.11.2019 г., вх. № 5864/16.12.2019 г., които са неразделна част от настоящото писмо.

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, с писмо Изх. №ПУ-01-71(1)/18.02.2020 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че планът е допустим от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия.

Горе описаните имоти, предмет на плана **не попадат** в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявеният план и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Реализацията на плана няма вероятност да доведе до унищожаване и/или увреждане на природни местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в защитената зона. С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие върху** най-близка защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеният план: „План – извлечение за извеждане на техническа сеч за извършване на основен ремонт на участъка от ГАП „Свеженска река“, в подотдели: 64-а, ПИ 65526.13.91, 64-и, ПИ 65526.11.64, 65-10, ПИ 65526.10.25, 67-3, ПИ 65526.10.25, 68-г, ПИ 65526.10.101, 68-д, ПИ 65526.10.102, 68-е, ПИ 65526.10.24, 68-з, ПИ 65526.13.178, 68-2, ПИ 65526.10.23, 69-а, ПИ 65526.2.68, 69-д, ПИ 65526.7.48, 69-ж, ПИ 65526.10.101, 69-и, ПИ 65526.10.101, 69-н, ПИ 65526.10.101, 69-3, ПИ 65526.9.15, 72-б, ПИ 65526.2.69, 73-а, ПИ 65526.6.80, 73-б, ПИ 65526.6.80, 74-а, ПИ 65526.2.70, 74-б, ПИ 65526.2.70, 74-в, ПИ 65526.2.70, 75-в, ПИ 65526.7.48, 76-а, ПИ 65526.6.80, 76-б, ПИ 65526.6.80, 76-в, ПИ 65526.6.80, 76-д, ПИ 65526.6.80, 77-а, ПИ 65526.6.84, 77-г, ПИ 65526.6.78, 77-д, ПИ 65526.6.78, 79-а, ПИ 65526.6.78, 82-а, ПИ 65526.9.8, 79-и, ПИ 65526.6.78, 80-а, ПИ 65526.7.48, 80-е, ПИ 65526.2.70, 80-с, ПИ 65526.8.1, 79-д, ПИ 65526.6.78, землище на с. Свежен, общ. Брезово, обл. Пловдив, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие от становище Изх. №ПУ-01-71(1)/18.02.2020 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

