



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-235(3)/29.03./2020 г.

До  
Я **Мартинова**  
Управител на „КАРДАЛАЙН“ ЕООД

Гр. София

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична инсталация (ФЕЦ) с мощност 29 925 Wp“ в УПИ I-37, кв.5, с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив.

**Уважаема Госпожо Мартинова,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-235/11.02.2020 г. и допълнителна информация с вх. № ОВОС-235-2/09.03.2020 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация (ФЕЦ) с мощност 29 925 Wp в УПИ I-37, кв.5, с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив. За изграждането на обекта не е предвидено водоснабдяване и не е необходимо изграждане на водни съоръжения. При изграждане и експлоатация на инсталацията няма да се генерират отпадъчни води.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона BG0000436 „Река Мечка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000436 „Река Мечка“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация (ФЕЦ) с мощност 29 925 Wp“ в УПИ I-



**37, кв.5, с. Поройна, общ. Първомай, обл. Пловдив**, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.



С уважение,

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА**

*Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив*

