



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0600С-733-3/09.06 /2020 г.

ДО

**„ПРОТОС ЕНЕРДЖИ“ ЕАД**  
**УПРАВИТЕЛ ГИ САМУИЛОВ**  
**ГР. ПЛОВДИВ, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН,**

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Производство на препарати за дезинфекция на ръце и повърхности в съществуваща производствена база“** находяща се имот №62075.800.33, област Пловдив, община Раковски, гр. Раковски, ул. Индустриална, Стопански двор II.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САМУИЛОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-733/11.05.2020г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-733/11.05.2020г., за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда производство на препарати за дезинфекция на ръце и повърхности в съществуваща производствена база находяща се имот №62075.800.33, област Пловдив, община Раковски, гр. Раковски, ул. Индустриална, Стопански двор II.

Настоящото инвестиционно намерение предвижда производство на препарати за дезинфекция на ръце и повърхности в съществуваща производствено-търговска база, намираща се в поземлен имот 62075.800.33, с площ 5 800 кв. м.

Складовото стопанство се състои от 13 бр. вертикални резервоари, всеки с вместимост по 40 м<sup>3</sup>, тръбни връзки свързващи резервоарите и помпена станция служещи за извършване на товароразтоварните дейности и обслужване на производствени нужди, административна сграда и цех за разфасоване. Предвиждания капацитет е около 100 т. на месец. В шест броя резервоари се предвижда съхранение на етилов алкохол, денатуриран по специален метод. В четири 4 резервоари ще се съхранява деминерализирана вода. Един брой резервоар ще бъде предназначен за съхранение на глицерин.

Два броя резервоари са калибрирани, оразмерени и предназначени за смесване, хомогенизиране и съхранение на готовия продукт, преди изпращане към цеха за разфасоване. Настоящото инвестиционно намерение предвижда използване на съществуваща инфраструктура.



№ на резервоара	Тип, материал на резервоара	Проектен капацитет, обем, тз	Обем на обваловката, м <sup>3</sup>	Съхранявано вещество	Плътност на съхраняваното вещество	Максимално Количество от вид гориво в тонове:
1	2	3	4	5	6	7
P3	Метални, вертикални, цилиндрични	40		Етанол	790	31,6
P6		40		Етанол	790	31,6
P7		40		Етанол	790	31,6
P8		40		Етанол	790	31,6
P9		40		Етанол	790	31,6
P10		40		Етанол	790	31,6

В два броя резервоари ще се извършва миксиране на суровините за производството на биоцидните препарати за дезинфекция на ръце и повърхности, това вещество /етанол/ е оценено в резервоарите P3, P6 + P10. В останалите пет бр. резервоари ще се съхраняват глицерол и деминерализирана вода. Освен в Резервоарите за съхранение на етанол, опасно вещество ще бъде налично в склада за суровини. Предвижда се съхранение на оцветител и аромат в оригиналните им опаковки. От информационните листове за безопасност на евентуални доставчици аромата не е класифициран за опасно вещество. Оцветителя е класифициран като опасен за водната среда /Aquatic Chronic 3/, предвижда се съхранение до 20 кг.

Капацитетът на склада за готови продукти е 20 т. В склад готова продукция максимално наличното опасно вещество ще бъде 17 т.

Водоснабдяването на обектът ще се реализира от съществуващ водопровод и пожарни хидранти.

Битово-фекалните води от дейността на персонала ще постъпват в канализационната система и ще се пречистват в ПСОВ на гр. Раковски.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.



В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение): **„Производство на препарати за дезинфекция на ръце и повърхности в съществуваща производствена база“** находяща се имот №62075.800.33, област Пловдив, община Раковски, гр. Раковски, ул. Индустриална, Стопански двор II е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

