



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОИОС-961/11/29-06...../ 2020 г.

До

„А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

С Управители:

А Димитров

М Маркоски

Гр. Пловдив

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство на приемо - предавателна станция „Аптечно“ с №PDV0007.A010 с честотен обхват 900-2100MHz“ в ПИ №56784.511.888.3, ул. „Йордан Куртевич“ №3, район Западен, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

**Уважаеми Господин Димитров,
Уважаеми Господин Маркоски,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-961/15.06.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда преустройство на приемо - предавателна станция „Аптечно“ с №PDV0007.A010 с честотен обхват 900-2100MHz в ПИ №56784.511.888.3, ул. „Йордан Куртевич“ №3, район Западен, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. Съществуващата станция е разположена на покрива на масивна жилищна сграда. Станцията се състои от контейнер с апаратура и антенна мачта с Н=6 метра. При преустройството контейнерът ще се демонтира. Новата апаратура ще се състои от системни модули, токозахранващ шкаф и ел. табло. Апаратурата ще се монтира върху опорна скара, укрепена върху покрива. Съществуващата антенна мачта ще се демонтира и върху асансьорната надстройка на покрива ще се монтира нова антенна мачта с Н=6,5 метра с три секторни антени. Застроената площ ще бъде 8 кв.м.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Преустройство на приемо - предавателна станция „Аптечно“ с №PDV0007.A010 с честотен обхват 900-2100MHz“** в ПИ №56784.511.888.3, ул. „Йордан Куртевич“ №3, район Западен, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

