



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1027/11/07.07/2020 г.

ДО  
ИЦ  
В/ ДОНЕВ  
ДОНЕВ

С. ПЕСНОПОЙ  
ОБЩ. КАЛОЯНОВО

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Промяна на предназначението на съществуваща страда за нуждите на "Работилница за ремонт на оръжие и реставрация" в УПИ VII-546, кв. 64, с. Песнопой, общ. Калояново, обл. Пловдив.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1027/24.06.2020г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда промяна на предназначението на съществуваща страда за нуждите на „Работилница за ремонт на оръжие и реставрация“ в УПИ VII-546, кв. 64, с. Песнопой, общ. Калояново, обл. Пловдив.

В УПИ за жилищни нужди, едно от помещенията в съществуваща стопанска страда, която по същността си се ползва за работилница, се предвижда да се преустрои за нуждите на специализирана работилница. Работи се само и единствено с дървената част на оръжието - приклада и не манипулира металните части, както и не се занимава с амуниции.

След пристигане на оръжието прикладът се сваля, а останалата част на оръжието се прибира в каса. Последващите операции са полиране и импрегниране с подходящи за целта импрегнанти и лакове. Работата е почти изцяло ръчна, извършва се от един човек, не се използват амуниции или други опасни и взривни вещества по време на процеса на работа. Единствената операция, нуждаеща се от машинна обработка, е изрязването на дървената заготовка от парчето дърво и това ще се изпълни на машината в съседното помещение.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Промяна на предназначението на съществуваща страда за нуждите на Работилница за ремонт на оръжие и реставрация**“ в УПИ VII-546, кв. 64, с. Песнопой, общ. Калояново, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за **промените**.

**С уважение,**

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

