



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1212-1/05.08. / 2020 г.

ДО

„БЕ ПЕТ“ ЕООД
С УПРАВИТЕЛ А

ЧАУШ

ГР. КУКЛЕН

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда и нова пристройка към нея за цех за обработка на метали**“ в УПИ 011268,91, бензиностанция, газ станция и складова дейност (ПИ №40467.11.555), местност „Капсида“, землището на гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАУШ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1212/23.07.2020 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда и нова пристройка към нея за цех за обработка на метали в УПИ 011268,91, бензиностанция, газ станция и складова дейност (ПИ №40467.11.555), местност „Капсида“, землището на гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив. Предвижда се да се преустрои част от съществуваща едноетажна складова сграда, както и да се изгради нова пристройка към същата сграда. Ще се обособят две помещения, като ще се изгради и оборудва работилница – цех за изработване на малки и средни метални части от тръби, профили и листова стомана с общо тегло до 3000кг. на ден. За изработване на поръчките ще се ползва само метал като материал. Ще се монтират машини необходими за изработката на договорените части като: машина за огъване на ламарина, маши- на за огъване на тръби, фреза, струг, машина за рязане на тръби и профили, преса за огъване, машина за лазерно рязане на детайли от листова стомана. Машината за лазерно рязане е комплексна доставка с: хидравлика, охлаждане/ползва се хладилна система без да се ползва вода за охлаждане/ и локална вентилация. Като помощни материали придружаващи работата на струг, рязане на профили и тръби, пробиване на отвори и други ще е охладителна течност, ползвана при тези операции. При обработването на метала като основен отпадък ще са: метални частици и стоманени стружки.

За изработката на металните части ще се ползват и технологични газове: сгъстен въздух- ще се получава от собствен компресор монтиран на площадката с изсушител; азот - ще се доставя на площадката; кислород - ще се доставя на площадката.

Предвижда се сградата да е с обща площ 832 кв.м. на един етаж. Предвидените изкопи при строителството ще са с дълбочина 1,5 - 2,0 метра. Имотът е водоснабден от



съществуващо водопроводно отклонение. Отпадните води ще се заустват във водоплътна изгребна яма.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000194 „Река Чая“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение): **„Вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда и нова пристройка към нея за цех за обработка на метали“** в УПИ 011268,91, бензиностанция, газ станция и складова дейност (ПИ №40467.11.555), местност „Капсида“, землището на гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.



С уважение,

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

