



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № OBOS-1962-1/02.11. / 2020 г.

ДО  
Х                    ДЖИНЕВ  
ГР. ПЛОВДИВ,  
А                    ДЖИНЕВ  
ГР. ПЛОВДИВ,

**ОТНОСНО:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Жилищно строителство“ в имот 47295.52.30, местност „Пичковец“ с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №OBOS-1962/23.10.2020 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда жилищно строителство в имот 47295.52.30, местност „Пичковец“ с. Марково, общ. Родопи, обл. Пловдив. От имота ще се образуват четири УПИ с отреждане за „жилищно строителство и обслужващ тупик“. Водоснабдяването на обектите ще се осъществи от съществуващия уличен водопровод, преминаващ през прилежащия ПИ 47295.48.47, с Н.Т.П. местен път, на Община Родопи, чрез изграждане на ново отклонение през новообразувания тупик до всеки УПИ, в които ще се изпълнят водомерни шахти с индивидуални водомерни възли. За битовите отпадни води ще се изградят водоплътни и ями в рамките на новообразуваните УПИ, ситуирани на съответните допустими нормативни отстояния от границите и съобразени с местоположението на бъдещото застрояване.

Дъждовните води от покривите на сградите и плочниците ще се отвеждат повърхностно в тревните площи.

Електрозахранването на обекта вероятно ще се осъществи чрез подземен кабел от най-близкия съществуващ Трафопост, или чрез изграждане на нов, след получаване на Становище за възможностите за присъединяване от ЕВН.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и



**не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001033 „Брестовица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Жилищно строителство**“ в имот **47295.52.30**, местност „**Пичковец**“ с. **Марково**, общ. **Родопи**, обл. **Пловдив** е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**С УВАЖЕНИЕ,**

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

