



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0800-50-4/17-02 / 2021 г.

ДО

**„ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД,
С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
ЯСЕН ТРИФОНОВ СПАСОВ
ГР. СОФИЯ,
УЛ. „ТИНТЯВА“ №86,**

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Обследване, анализ и извършване на ремонтно-възстановителни дейности на язовирна стена „Калинката (баира)“ и съоръженията към нея“** в имот №81030.123.508, землище на с. Черничево, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СПАСОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-50/13.01.2021 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда обследване, анализ и извършване на ремонтно-възстановителни дейности на язовирна стена „Калинката (баира) и съоръженията към нея в имот №81030.123.508, землище на с. Черничево, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

Предвидените ремонтно - възстановителни работи на следните елементи от язовирната стена и съоръженията към нея:

- Преливник, бързоток, енергогасител;
- Входна, изходна шахта, основен изпускател;
- Корона, сух, мокър откос;
- Почистване на коритото на реката след язовирната стена;
- Изграждане на Контролно-Измервателна система;
- Прилежащи съпътстващи дейности.

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, с писмо Изх. №ПУ-01-30(1)/05.02.2021г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, уведомява, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Обследване, анализ и извършване на ремонтно-възстановителни дейности на язовирна стена „Калинката (баира)“ и съоръженията към нея“** в имот №81030.123.508, землище на с. Черничево, общ. Хисаря, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие от становище Изх. № ПУ-01-30(1)/05.02.2021г. на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район».

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

