



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-219-3/23.03. / 2021 г.

ДО
„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД- КЛОН МАРИЦА
ГР. ПЛОВДИВ,
БУЛ. МАРИЦА №122 III-ТИ ЕТАЖ

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение „**Реконструкция на съществуващ главен напоителен канал ГНК Стряма Чирпан (във връзка с План за възстановяване и устойчивост)**“ в землището на с. Иван Вазово, с. Бегово, с. Сухозем, с. Стрелци, с. Борец, с. Дрангово, с. Отец Кирилово, гр. Брезово.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-219/02.02.2021 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Напоителен канал Стряма Чирпан се намира в землищата на с. Иван Вазово, с. Бегово, с. Сухозем, с. Стрелци, с. Борец, с. Дрангово, с. Отец Кирилово, гр. Брезово, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД- клон Марица. ГНК Стряма Чирпан е съществуващо хидротехническо съоръжение, чиято проводимост ще бъде значително подобрена след реконструкция му. Необходимите дейности ще се извършват само в границите на имотите и техният сервитут. Ще се извърши реконструкция на целия канал, който е разположен на територията на НС – клон Марица. Има съществуваща инфраструктура, ще бъдат изградени временни пътища в обхвата на сервитутната зона на канала само при необходимост. Предвидените дейности са рехабилитация, частично възстановяване и ремонт на монолитна бетонова облицовка. Ще бъдат поставени рейки, ще бъдат възстановени запорни врати. Извършваните дейности са за възстановяване на съществуващ канал и няма да бъдат променяни параметрите му (дълбочина, широчина, наклони). Очаква се да се генерират строителни отпадъци, съответстващи на кодовете на Приложение №1 от Наредба №2/23.07.2014 год. за класификация на видовете отпадъци. При извършване на СМР СО се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно. Земните маси, получени при изкопни работи са предмет на управление, по смисъла на Наредбата за управление на отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали и се отчитат в плана за управление на стр. отпадъци /ПУСО/, като се разделят на два вида- 17 05 04 –Почва и камъни, различни от тези в код 17 05 03, а именно: Хумус и драгажна маса.



Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, с писмо Изх. №ПУ-01-213(1)/11.03.2021 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, ни уведомява, че ИП е допустима от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначение и/или начина на трайно ползване на имотите.

Част от имот №32038.12.34, в землището на с. Иван Вазово, общ. Калояново **попада** в границите на защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**

Защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Имотите, предмет на ИП **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Реконструкция на съществуващ главен напоителен канал ГНК Стряма Чирпан (във връзка с План за възстановяване и устойчивост)“** в землището на с. Иван Вазово, с. Бегово, с. Сухозем, с. Стрелци, с. Борец, с. Дрангово, с. Отец Кирилово, гр. Брезово, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие от становище изх. №01-213(1)/11.03.2021 г. на Басейнова дирекция «Източнобеломорски район»

С уважение,

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-164/ 10.07.2020 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

