



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 06.00-1103-3/26.07 2021 г.

ДО
ИНЖ. З **КЛИЧЕВ**
ДИРЕКТОР НА
ТП ДГС "КАРЛОВО"
УЛ. "КАЛОФЕР ВОЙВОДА" №23
ГР.КАРЛОВО

Относно: Уведомление за **"План-извлечение за промяна вида на сечта"** в имоти/подотдели в земл. с. Богдан - 04563.24.136 (отд. 32 "б"), земл. с. Каравелово - 36186.707.210 (отд. 51 "13"), 36186.335.2 (52 "б", 52 "в", 52 "з", 52 "н", 52 "2"); 36186.336.1 (52 "3", 53 "1", 53 "9"); 36186.707.79 (60 "в"; 60 "д", 62 "в"); 36186.707.812 (77 "в"); 36186.721.674 (78 "д"); земл. с. Войнягово - 12005.154.389 (отд. 299 "а", 299 "в"; 300 "в"); земл. с. В. Левски - 10207.64.815 (отд. 609 "ч", 609 "ш", 733 "о", 733 "п", 733 "у"; 734 "к", 734 "м"), 10207.8.853 (609 "а1"), земл. гр. Баня 02720.187.106 (отд. 331 "ж"); земл. Гр. Калофер - 35496.217.13 (отд. 467 "в"); 35496.234.2 (512 "а"; 512 "б"), 35496.234.1 (513 "б"); земл. с. Г. Домлян - 16513.102.10 (отд. 518 "ж", 518 "з", 518 "и"), 16513.102.11 (518 "о"). земл. с. Домлян - 22931.1.499 (отд. 580 "х"); земл. с. Мраченик - 49240.30.68 (отд. 558 "н"), обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЛИЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. № ОВОС-1103/25.05.2021 г. и допълнителна информация с вх. № О-2226/31.05.2021 г. за горе цитираното план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

План - извлечението попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В план - извлечението за промяна вида на сечта в гори, собственост на Държавата е предвидено извеждане на следните лесовъдски мероприятия:

Отд. 32 "б" - представлява иглолистна култура със действителен състав см 8, бк 2, ива, пълнота на насаждението - 0,9, височина Нср = 12м, Дср = 12 см, бонитет - 1-ви. Предвидено е да се изведе отгледна сеч- прореждане - 20 %, в т.ч. техническа - 100 % - ремонт на съществуващ извозен път.

Отд. 52 "б" - представлява издънково насаждение със действителност съставът зимен дъб 8, черен бор 2, смърч, габър, акация, келяв габър, възраст 45 г. - при Нср за чб - 18м, Д1,3 - 22см и Нср за здб - 9м. Наблюдава се съхнене по зимния дъб и черния бор и смърч, като част от дърветата черен бор и смърч са изпадали по земята. В насаждението е необходимо да се изведе санитарна сеч-10% за усвояване на засегнатата маса и Техническа по по чл.36, ал.1, т.3 от Наредба №8 - за поддържане на обектите по чл. 153, ал. 1, т.1 от Закона за горите-ремонт на съществуващ временен извозен път. Частта от пътя за ремонт и изграждане с дължина 350 м. и ширина 4 м - обща площ на просеката с широчина 6 м - 0,2 ха.



Отд. 52 "в"-представява иглолистна култура със състав черен бор 5,бял бор 1,габър 2, елша 2 на 78 г. с пълнота 0.8. Предвидено е да се изведе отгледна сеч-пробирка-15% -в гъстите групи.

Отд. 52 "з" - представлява иглолистно насаждение със състав черен бор 7,зимен дъб 1,келяв габър 2 ,към момента на 18г. с пълнота 0.9. Подотдела е бивша самозалесена поляна. По източната граница на насаждението преминава част от Противопожарната просека и е необходимо да се изведе Техническа - за почистване на ПП просека и Техническа по чл.36, ал.1, т.3 от Наредба №8 - за поддържане на обектите по чл. 153, ал. 1 , т.1 от Закона за горите-ремонт на съществуващ временен извозен път. Пътя е необходим за осигуряване на достъп до отд.52 "е", предвиден за сеч по ГСП и максималното му усвояване.Площта за извеждане на техническа сеч - 0,15 ха , дължина – 160 м и широчина на ПП – 10 м .

Отд. 52 "н" - представлява нискостъблено насаждение, бивша самозалесена поляна. Към момента е на 28 г. Реалната пълнота на насаждението е 0,9, състав келяв габър 6,зимен дъб 1,черен бор 3 със височини и диаметри, както следва-за кгбр4м, 6см., за здб-4м,4 см; за чб-5м, 8 см., бонитет – 4, 5, 4-ти. В насаждението е необходимо да се изведе Техническа по чл.36, ал.1, т.3 от Наредба №8 - за поддържане на обектите по чл. 153, ал. 1 , т.1 от Закона за горите-ремонт на съществуващ временен извозен път - 0,12 ха. с дължина – 180 м и широчина на просеката 6-8 м.

Отд. 52 "2" - По ГСП представлява автомобилен път с площ 0,5ха. Това отразяване не е коректно, а подотдела е част от бивша минерализована ивица преминаваща през отд.51, 52 и 53, която е обрасла с издънкова растителност –келяв габър 9,зимен дъб1 на около 8 г. и се нуждае от почистване и с цел да се изгради цялата ПП просека без прекъсване е необходимо да се изведе Техническа - за ПП просека-100%- по чл. 36, ал. 1, т. 2 от НСГ –по цялата дължина – 1000 м и върху цялата площ – 0,5 ха.

Отд. 53 "1" - По ГСП представлява автомобилен път с площ 0,1ха. Това отразяване не е коректно, а е част от бивша минерализована ивица преминаваща през отд.51, 52 и 53, която е обрасла с издънкова растителност –келяв габър 9, зимен дъб 1, черен бор на около 8 г. и се нуждае от почистване. Необходимо е да се изведе Техническа сеч - за ПП просека-100%- по чл. 36, ал. 1, т. 2 от НСГ почистване и възстановяване на преградата по цялата дължина – 200 м и върху цялата площ – 0,1 ха.

Отд. 53 "9" - По ГСП представлява поляна. Реално на терена поляната се е самозалесила и има следните данни: ЧБСрН, състав – черен бор 8, келяв габър 2 на възраст 10 г., пълнота 0,8, Нср=4, м, Дср = 4 см, бонитет – 3-ти. В насаждението е необходимо да се изведе Техническа по чл.36, ал.1, т.3 от Наредба №8 - за поддържане на обектите по чл. 153, ал. 1 , т.1 от Закона за горите-ремонт на съществуващ временен извозен път - с дължина – 250 м и площ - 0,1 ха.

Отд. 51 „13“ –По ГСП представлява поляна. Реално на терена поляната се е самозалесила и има следните данни: стопански клас Н, вид гори - нискостъблени, действителен състав, келяв габър 8, зимен дъб 1, черен бор 1, мъждрян на възраст 15 г., пълнота 0,8, Нср=6 / 5 / 6 м, Дср = 6 / 6 / 16 см, бонитет – 3-ти. В края на подотдела преминава трасето на Противопожарна просека и стара минерализована ивица от отд. 51 – 53. В насаждението е необходимо да се изведе Техническа сеч – 100 % по чл. 36, ал. 1, т. 2 от НСГ – почистване от издънкова растителност от здб и кгбр, с цел възстановяване на преградата по цялата дължина – 100 м и площ - 0,05 ха.

Отд. 52 „3“ – По ГСП представлява поляна. Реално на терена поляната се е самозалесила и има следните данни: стопански клас - ИК, действителен състав, черен бор 8, зимен дъб 2, келяв габър на възраст 15 г., пълнота 0,8, височина Нср= 6 , м, Дср = 8 см, бонитет – 3-ти. В края на подотдела преминава трасето на Противопожарна просека и стара минерализована ивица от отд. 51 – 53. В насаждението е необходимо да се изведе Техническа сеч – 100 % по чл. 36, ал. 1, т. 2 от НСГ – почистване от издънкова растителност от здб и кгбр, с цел възстановяване на преградата по цялата дължина – 100 м и площ - 0,05 ха.

Отд. 60 „в“ – По данни от ГСП, стопански клас – ДСрНП, представлява издънково насаждение – зимен дъб 9, габър 1, възраст 65 г., Нср = 17, 16 м, Дср = 16, 14 см, пълнота – 0,8, бонитет – 3, 2-ри. Установено е съхнене по дъба, като повредите са неравномерни в отделните части на насаждението. Предвидено е да се изведе върху



цялата площ – 1,9 ха, възобновителна сеч, постепенно - котловинна с интензивност - 30%, като на места сечта ще има санитарен характер, а в участъците със слабо възобновяване – постепенно-котловинна, но по характер – първа и втора фаза на краткосрочно-постепенната сеч.

Отд. 60 "д" - По ГСП представлява издънково насаждение със състав: Зимен дъб 8, бук 1, габър 1, пълнота 0.8, възраст 65 г., Нср = 18, 18, 16 м, Дср = 18, 18, 14 см, пълнота – 0,9, бонитет – 3, 3, 2-ри. Установено е съхнене по дъба, като повредите са неравномерни в отделните части на насаждението. Има средно до добро възобновяване. Върху цялата площ – 1,7 ха, е предвидена възобновителна сеч, постепенно - котловинна с интензивност - 30%, като на места сечта ще има санитарен характер, а в участъците със слабо възобновяване – постепенно-котловинна, но по характер – първа и втора фаза на краткосрочно-постепенната сеч.

Отд. 62 "в" - представлява издънково насаждение със състав: Зимен дъб 8, мъждрян 1, клен 1, келяв габър, бял бор с пълнота 0.7 на възраст към момента-33 г. В насаждението е необходимо да се изведе Техническа по чл.36, ал.1, т.3 от Наредба №8 - за поддържане на обектите по чл. 153, ал. 1 , т.1 от Закона за горите-ремонт на съществуващ временен извозен път с дължина – 550 м и площ - 0,2 ха

Отд. 77 "в" - представлява иглолистна култура със състав: бял бор 10, бук, пълнота 0.7 и възраст към момента 33 г. В насаждението е необходимо да се изведе Техническа по чл.36, ал.1, т.3 от Наредба №8 - за поддържане на обектите по чл. 153, ал. 1 , т.1 от Закона за горите-ремонт на съществуващ временен извозен път - 0,01 ха

Отд. 78 "д" - широколистно високостъблено насаждение със състав: бук 10, пълнота 0.9, 2-ри бонитет, на възраст 168 г. към момента. Насаждението е достигнало турнус на сеч, има наличен подраст от бук, с пълнота 0.4 и височина 0.5м. Предложено е в насаждението да бъде изведена възобновителна-групово-постепенна сеч-25 %.

Отд. 299 "а" - представлява иглолистна култура със състав: черен бор 9, зимен дъб 1, клен, пълнота 0.8, на възраст към момента 48 г. Предвидена сеч по ГСП 2014 г.- санитарна -25%. Установено е съхнене по чб. Сечта е изведена през 2014 г. Със сигнален лист 205263/ 15.02.2021 г. е сигнализирано за наличие на съхнене на леторасли и клонки на бора-13%. Предложението е да се изведе отгледна сеч - пробирка в гъстите групи с интензивност 15 % (в т.ч. санитарна).

Отд. 299 "в" - представлява иглолистна култура със състав: бял бор 5, зимен дъб 5, черен бор, сребролистна липа, бреза, акация, пълнота 0.8, на възраст към момента 48 г. Предвидена сеч по ГСП 2014 г.- санитарна -20%. Установени са повреди от корояди по бб. Сечта е изведена през 2014 г. Наличие на трудно усвоими площи – около 4,0 ха. Със сигнален лист 205262/ 15.02.2021 г. е сигнализирано за наличие на съхнене на бора-13%. Предлага се да бъде изведена отгледна сеч - пробирка в гъстите групи с интензивност 15 % (в т.ч. санитарна и 100 % гола за ак).

Отд. 300 "в" - представлява издънково насаждение с неравномерна пълнота - 0,8, състав зимен дъб 6, сребролистна липа 1, черен бор 2, бял бор 1, зелена дугласка, габър, келяв габър, височина Нср = 11, 16, 14, 14 м, Дср = 12, 20, 16, 16 см, бонитет – 4, 2, 4, 4-ти, на възраст към момента 48 г. Предвидена сеч по ГСП 2014 г.- санитарна -20% с просветление на път. Установени са повреди от корояди по белия бор. Сечта е изведена през 2014 г. Със сигнален лист 205265/ 15.02.2021 г. е сигнализирано за наличие на съхнене на бора-14%. Предвижда се в насаждението да се изведе отгледна сеч - пробирка в гъстите групи с интензивност 15 % (в т.ч. санитарна и 100 % гола за кгбр).

Отд. 733 "о"-представлява нискостъблено насаждение със състав: Келяв габър 5, благун 4, акация 1, мъждрян, пълнота 1,0 и възраст към момента 28 г. Не е предвидено за сеч по ГСП 2014 г. В насаждението е необходимо да се изведе Техническа по чл.36, ал.1, т.3 от Наредба №8 - за поддържане на обектите по чл. 153, ал. 1 , т.1 от Закона за горите- за ремонт на съществуващ временен извозен път и изграждане на 150 нов извозен път - обща дължина – 300 м и площ – 0,15 ха.. Трасето на пътя е с дължина 400м.

Отд. 733 "п" - представлява издънково насаждение със състав: Благун 8, зимен дъб 2, мъждрян, келяв габър, пълнота 0.8 и възраст към момента 55 г. Не е предвидено за сеч по ГСП 2014 г. Повреди от съхнене – необратими – 10 %. Предлага се да бъде изведена възобновителна сеч, постепенно-котловинна – 30 % с гола 100 % за подлеса от кгбр, като в т.ч. техническа сеч – 100 %_по чл. 36, ал. 1, т. 3 от НСГ - изграждане и



поддържане на обектите по чл. 153, ал. 1, т. 1 от ЗГ - за изграждане и поддържане на горски тракторен път с дължина 350 м и площ - 0,5 ха.

Отд. 734 "к" - представлява издънково насаждение със състав: Зимен дъб 5, благун 2, мъждрян 1, келяв габър 2, акация, пълнота 1.0 и възраст към момента 23 г. Предвидено е отгледна сеч – прочистка БМД по ГСП 2014 г. В насаждението е необходимо да се изведе Техническа по чл.36, ал.1, т.3 от Наредба №8 - за поддържане на обектите по чл. 153, ал. 1 , т.1 от Закона за горите-ремонт на съществуващ временен извозен път - с дължина – 150 м и площ – 0,05 ха.

Отд. 734 "м" - представлява издънково насаждение със състав: Благун 4, зимен дъб 2, мъждрян 1, келяв габър 3, пълнота 0.9 и възраст към момента 23 г. Предвидено е за отгледна сеч – прочистка БМД по ГСП 2014 г. В насаждението е необходимо да се изведе Техническа по чл.36, ал.1, т.3 от Наредба №8 - за поддържане на обектите по чл. 153, ал. 1 , т.1 от Закона за горите-ремонт на съществуващ временен извозен път - с дължина – 250 м и площ – 0,1 ха. Трасето на пътя е с дължина 150 м. В насаждението е необходимо да се изведе Техническа сеч – 100 % по чл. 36, ал. 1, т. 3 от НСГ за поддържане на обектите по чл. 153, ал. 1 , т. 1 от ЗГ - ремонт на съществуващ временен извозен път

Отд. 733 "у" - представлява иглолистна култура със състав: Черен бор 8, бял бор 2, акация, благун, зимен дъб с пълнота 0.6 и възраст към момента-58 г. По ГСП 2014г. е предвидена санитарна сеч с интензивност 20%. Установено е съхнене по черния бор. През 2014 г. и 2015 г. сечта е изведена с интензивност 15%. Със сигнален лист 201922/02.12.2020 г. е сигнализирано за наличие на съхнене на бора- 5%. Към момента съхненето се е увеличило с още 5% (констатирано с ЛПО №17979/2021г.). Предлагасе да бъде изведена санитарна сеч- 10%, в т.ч. гола – 100 % за акация и келяв габър.

Отд.331 "ж"- представлява нискостъблено насаждение със състав: акация 7, атласки кедър 3, черен бор, на възраст към момента 23 г. и пълнота 0.5. Не е предвидено за сеч по ГСП 2014 г. В насаждението са посочени повреди от пожар по акакиция и атласки кедър-от пожар през 2011 г. На 23.09.2018 г. възниква друг пожар, който поврежда черния бор и част от атлаския кедър. Със сигнален лист № 206346/ 12.03.2021 г. е сигнализирано за констатирано съхнене на чб и акдр. Предвижда се в насаждението да бъде изведена санитарна сеч-100%-на площ от 0.3 ха. Тази площ ще бъде предложена за залесяване през 2022 г.

Отд.467 "в" - представлява иглолистна култура със състав: Черен бор 8, бял бор 2, бук, габър, зимен дъб, явор, череша, клен, пълнота 0.7, на възраст 83 г. към момента. В насаждението е констатирано съхнене по чб. причинено от сфаеропсис, за което наблюдения има в района от 2008 г.-2010 г. По ГСП 2014г. е предвидена санитарна сеч с интензивност 10%. Сечта е проведена през 2014 - 2015г. Със сигнален лист № 204674/29.12.2020 г. е сигнализирано за съхнене на бора-25%. Насаждението е достигнало турнус на сеч, но е със защитни функции-курортна гора, зелена зона, освен това се намира непосредствено над паметника на Христо Ботев в гр.Калофер-място с особена значимост за населението на града. При последната сеч в района през 2014/2015г. имаше сериозно обществено недоволство. Поради тази причина и водени от грижата за здравословното състояние на гората предлагаме на този етап да бъде изведена санитарна сеч-10%, с цел да се усвоят необратимо изсъхналите дървета и предотврати евентуално развитие на стъблени вредители.

Отд.512 "а"-представлява иглолистна култура със състав: Черен бор 5, зелена дугласка 1, благун 3, зимен дъб1, клен, габър, мъждрян, пълнота 0.8, на 53 г. в момента, подлес от кгбр. Не е предвидено за сеч по ГСП 2014 г. Със сигнален лист № 206347/ 12.03. 2021 г. е сигнализирано за съхнене на леторасли и клонки на бора-45%. Предлага се да бъде изведена отгледна сеч- пробирка в гъстите групи, в т.ч. санитарна -15% и гола 100 % за кгбр.

Отд. 512 „б“ – По ГСП - ст. клас Н, състав – Келяв габър 7, благун 3, цер, мъждрян, възраст 35 г., пълнота – 0,8, височина Нср = 5, 9 м, Дср = 4, 10 см, бонитет – 4, 5-ти. Няма предвидено лесовъдско мероприятие по ГСП на ТП ДГС Карлово от 2014 г. В насаждението е необходимо да се изведе Техническа сеч – 100 % по чл. 36, ал. 1, т. 3 от НСГ за поддържане на обектите по чл. 153, ал. 1 , т. 1 от ЗГ - ремонт на съществуващ временен извозен път с дължина – 150 м и площ – 0,05 ха.



Отд. 513 "б" - представлява иглолистна култура със състав: Зелена дугласка б, бял бор 1, зимен дъб 1, габър 1, сребролистна липа 1,, пълнота 0.5, на възраст 53 г. към момента. В насаждението е констатирано съхнене по Зелена дугласка, което се повтаря през определени периоди, като началото на масовото съхнене е още през 2000 г. Със сигнален лист № 205272/18.02.2021 г. е сигнализирано за съхнене на здгл-21%. Предлага се в насаждението да бъде изведена санитарна сеч-10%-за усвояване на засегнатата маса.

Отд. 518 „ж“ –състав – благун 10, зимен дъб, цер, мъждрян, келяв габър, възраст 45 г., пълнота – 0,7, височина Нср = 11, м, Дср = 14, см, бонитет – 4-ти. В насаждението е необходимо да се изведе Техническа сеч – 100 % по чл. 36, ал. 1, т. 3 от НСГ за поддържане на обектите по чл. 153, ал. 1, т. 1 от ЗГ - ремонт на съществуващ временен извозен път с дължина – 100 м и площ – 0,03 ха.

Отд. 518 „з“ –състав – благун 7, келяв габър 2, мъждрян 1, цер, възраст 15 г., пълнота – 0,8, височина Нср = 5, м, Дср = 6, см, бонитет – 4-ти. В насаждението е необходимо да се изведе Техническа сеч – 100 % по чл. 36, ал. 1, т. 3 от НСГ за поддържане на обектите по чл. 153, ал. 1, т. 1 от ЗГ - ремонт на съществуващ временен извозен път с дължина – 150 м и площ – 0,03 ха.

Отд. 518 „и“ –състав –Благун 6, келяв габър 4, зимен дъб, възраст 45 г., пълнота – 0,7, височина Нср = 10, 6 м, Дср = 14, 6 см, бонитет – 5, 4-ти. В насаждението е необходимо да се изведе Техническа сеч – 100 % по чл. 36, ал. 1, т. 3 от НСГ за поддържане на обектите по чл. 153, ал. 1, т. 1 от ЗГ - ремонт на съществуващ временен извозен път с дължина – 150 м и площ – 0,05 ха.

Отд. 518 "о"-представлява иглолистна култура със състав: Черен бор 5,благун 4, мъждрян 1, бял бор, цер, келяв габър, пълнота 0.9, към момента на 53 г. Със сигнален лист № 205273/ 18.02.2021 г. е констатирано , че има съхнене на черния бор-80%. В насаждението са открити повреди, необратими, предимно от биотичен характер (гъбно заболяване по иглолистните) и по – малко от абиотични фактори по иглолистни и широколистни, неравномерно съхнене върху цялата площ. Предлага се да бъде изведена санитарна сеч – 40 % за иглолистните и широколистните (в т.ч. гола – 100 % за кгбр).

Отд. 580 "х"-представлява иглолистна култура със състав: Бял бор 6,зимен дъб 3,благун 1,габър,бреза,сребролистна липа,келяв габър, пълнота 0.8, към момента на 48 г. По ГСП 2014г. е предвидена санитарна сеч с интензивност 20%. Констатирано е наличие на увредена от корояди маса. Сечта е проведена през 2014г. Със сигнален лист № 206370/ 29.03.2021 г. е сигнализирано за съхнене на белия бор-20%. Предлага се в насаждението да бъде изведена върху цялата площ – отгледна сеч, пробирка с интензивност – 15 %, в гъстите групи и с гола 100 % за к. габър, като на места сечта ще има санитарен характер.

Отд. 558 "н" –представлява иглолистна култура със състав: Бял бор 6,зимен дъб 4,бреза, келяв габър, пълнота 0.8, към момента на 48 г. По ГСП 2014г. е предвидена санитарна сеч с интензивност 15%-270 м3. стояща маса . Констатирано е наличие на увредена от корояди маса. Сечта е проведена през 2014, 2016г., т.ч. короядни петна на обща площ 1,3 ха. Със сигнален лист № 206349/ 12.03.2021 г. е сигнализирано за съхнене на бора-15%. Предвижда се в насаждението да бъде изведена върху цялата площ – отгледна сеч, пробирка с интензивност – 15 %, в гъстите групи и с гола 100 % за к. габър, като на места сечта ще има санитарен характер.

Отд.609 „ч“ - стопански клас – ЧБК, състав – Черен бор 10, благун, акация, подлес – келяв габър, възраст 45 г., пълнотата – 0,8, височина Нср = 13 м, Дср = 14 см, бонитет – 4-ти. Има предвидено лесовъдско мероприятие по ГСП от санитарна сеч – 15 %. През 2021 г. е изведена отгледна сеч с интензивност 15%. Със сигнален лист № 205432 / 18.02.2021 г. е сигнализирано за наличие на съхнене на бора – 8 % и констатирано с ЛПО № 17265 / 18.02.2021 г. Установено е ново съхнене. В насаждението има повреди, необратими, предимно от биотичен характер (гъбно заболяване по иглолистните) и по – малко от абиотични фактори по иглолистни и широколистни, неравномерно съхнене върху цялата площ. Предвижда се извеждане на санитарна сеч – 10 % за иглолистните и широколистните (в т.ч. гола – 100 % за ак и кгбр).

Отд. 609 „ш“ –стопански клас – ЧБК, състав – черен бор 10, акация, подлес – келяв габър, възраст 45 г., пълн. – 0,5, височина Нср = 14 м, Дср = 18 см, бонитет – 4-ти.



Има предвидено лесовъдско мероприятие по ГСП от санитарна – 30 %. През 2014 / 2015 г. е изведена санитарна сеч с интензивност 30 %. Със сигнален лист № 205431 / 18.02.2021 г. е сигнализирано за наличие на съхнене на бора – 7 % и констатирано с ЛПО № 17264 / 18.02.2021 г. Установено е ново съхнене. В насаждението има повреди, необратими, предимно от биотичен характер (гъбно заболяване по иглолистните) и по – малко от абиотични фактори по иглолистни и широколистни, неравномерно съхнене върху цялата площ. Предвижда се извеждане на санитарна сеч – 10 % за иглолистните и широколистните (в т.ч. гола – 100 % за ак и кгбр).

Отд. 609 „а1“ – стопански клас – ЧБК, състав – Черен бор 10, благун, акация, подлес – келяв габър, възраст 45 г., пълнотата – 0,8, височина Нср = 13 м, Дср = 18 см, бонитет – 4-ти. Има предвидено лесовъдско мероприятие по ГСП от пробирка – 15 %. През 2021 г. е изведена санитарна сеч с интензивност 15%. Със сигнален лист № 205433 / 18.02.2021 г. е сигнализирано за наличие на съхнене на бора – 5 % и констатирано с ЛПО № 17266 / 18.02.2021 г. Установено е ново съхнене. В насаждението има повреди, необратими, предимно от биотичен характер (гъбно заболяване по иглолистните) и по – малко от абиотични фактори по иглолистни и широколистни, неравномерно съхнене върху цялата площ. Предвижда се извеждане на санитарна сеч – 10 % за иглолистните и широколистните (в т.ч. гола – 100 % за ак и кгбр).

Съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, с писмо Изх. №ПУ-01-621(1)/20.07.2021 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, ни уведомява, че ИП **е допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия.

План-извлечението не е свързано с промяна предназначение и/или начина на трайно ползване на подотделите, в които се предвижда реализирането му.

Подотделите, предмет на план-извлечението **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии.

Част от имот с идентификатор/подотдели в земл. с. В. Левски–10207.64.815 (отд.609 “ч”, 609 “ш”, 733 “о”, 733 “п”, 733 “у”; 734 “к”, 734 “м”) предмет на план-извлечението **попада** в границите на защитена зона **BG0001493 „Централен Балкан-буфер“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272 от 31.03.2021 г. (ДВ бр.46/2021 г.).

Имоти с идентификатори/подотдели в земл. с.Богдан - 04563.24.136 (отд. 32 “б”), земл. с.Каравелово – 36186.707.210(отд. 51 “13”), 36186.335.2(52 “б”, 52 “в”, 52 “з”, 52 “н”, 52 “2”);36186.336.1(52 “з”, 53 “1”, 53 “9”);36186.707.79 (60 “в”; 60 “д”, 62 “в”);36186.707.812 (77 “в”);36186.721.674(78 “д”) **попадат в границите на защитена зона BG0002054 „Средна гора“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273 от 30.03.2012 г. (ДВ бр.32/2012 г.) и **защитена зона BG0001389 „Средна гора“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-274 от 31.03.2021 г. (ДВ бр.43/2021 г.).

Насажденията в отдел 60 “в”, “д” и 62 “в” попадат в местообитание 9170 „Дъбово-габъррови от типа Galio-carpinetum”, а в отдел 78 “д”-в местообитание 9130 „Букови гори от типа Asperulo-fagetum”.

Предвидените мероприятия не са в противоречие с утвърдените, на основание чл.4, ал.1, т.2 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) с „Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000”.

Така заявеният план и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитените зони от



мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитени зони BG0001493 „Централен Балкан-буфер“, BG0002054 „Средна гора“, BG0001389 „Средна гора“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„План-извлечение за промяна вида на сечта“** в имоти/подотдели в земл. с.Богдан - 04563.24.136 (отд. 32 "б"), земл. с.Каравелово – 36186.707.210(отд. 51 "13"), 36186.335.2(52 "б", 52 "в", 52 "з", 52 "н", 52 "2");36186.336.1(52 "3", 53 "1", 53 "9");36186.707.79 (60 "в"; 60 "д", 62 "в");36186.707.812 (77 "в");36186.721.674(78 "д"); земл. с. Войнягово- 12005.154.389 (отд.299 "а", 299 "в"; 300 "в"); земл. с. В. Левски- 10207.64.815 (отд.609 "ч", 609 "ш", 733 "о", 733 "п", 733 "у"; 734 "к", 734 "м"), 10207.8.853 (609 "а1"),земл. гр.Баня 02720.187.106(отд.331 "ж"); земл. Гр. Калофер- 35496.217.13(отд. 467 „в“); 35496.234.2 (512 "а"; 512 "б"),35496.234.1(513 "б"); земл. с. Г. Домлян-16513.102.10(отд. 518 "ж", 518 "з", 518 "и"),16513.102.11(518 "о"). земл. с. Домлян- 22931.1.499(отд.580 "х"); земл. с. Мраченик-49240.30.68(отд. 558 "н"), обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие на писмо Изх. №ПУ-01-621(1)/20.07.2021 г.на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,
ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

