



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0ВОС-2135-1122.10.1 2021 г.

ДО

Г-Н Д. ЧОЛАКОВ
УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА „ЛАНСТАР“ ООД
С. ВОЙВОДИНОВО

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Оптична кабелна линия от нова шахта №1 (ПИ 56784.16.137) до съществуваща шахта на кръстовището на ул. „Полет“ с. Брезовско шосе, гр. Пловдив**“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧОЛАКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с Вх. № 0ВОС-2135/23.09.2021 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на оптична кабелна линия от нова шахта №1 (ПИ 56784.16.137) до съществуваща шахта на кръстовището на ул. „Полет“ с. Брезовско шосе, гр. Пловдив“.

Начална точка на новата тръбна мрежа е нова шахта КШ №1, изградена в имот ПИ 56784.16.137. След шахтата трасето на новата тръбна мрежа продължава на запад в сервитута на имот ПИ 56784.16.137 - селскостопански път до границата му с имот ПИ 56784.16.130 - Общинска публична собственост. Навлиза в имот ПИ 56784.16.130 и продължава на югозапад в сервитута на имоти ПИ 56784.16.130 и ПИ 56784.16.128 - местни пътища.

При км 0+163 от дълчината на трасето се преминава чрез приковаване по мостова конструкция, защитени със стоманена тръба с дължина 25м.

след моста трасето на новата тръбна мрежа продължава на юг в сервитута на ПИ 56784.16.128 до края на имота. След което новата тръбна мрежа продължава на юг в източния сервитут на имот ПИ 56784.16.127 - местен път (Брезовско шосе).

При км 0+552 от дълчината на трасето се пресича местен път (Брезовско шосе) чрез хоризонтален сондаж. При пресичане на пътя 26р.HDPE тръби Ф40+OK 24ов ще се изтеглят в допълнителна обсадна тръба PE-HD Ф110/6,6 с дължина 13м, която ще се положи по цялата дължина на сондажа (в приложение чертеж № 4). От едната страна на пътя ще се изгради нова кабелна шахта КШ№2, след сондажа трасето на оптичната кабелна линия продължава на юг по западния сервитут на ПИ 56784.16.127 - местен път (Брезовско шосе).



При км 0+623 от дължината на трасето се пресича необлицован водосток чрез прокопаване, като за допълнителна защита в изкопа се полага PE-HD Ф110/6,6 с дължина 6м.

При км 1+450 от дължината на трасето се пресича местен път (Брезовско шосе) чрез хоризонтален сондаж. При пресичане на пътя 2бр.HDPE тръби Ф40+OK 24ов ще се изтеглят в тръба PE-HD Ф110/6,6 с дължина 15м, която ще се положи по цялата дължина на сондажа (в приложение чертеж № 5). От двете страни на сондажа върху трасето ще се изградят нови кабелни шахти КШ№3 и КШ№4.

След сондажа трасето на оптичната кабелна линия продължава на юг по източния сервитут на ПИ 56784.16.127 – местен път (Брезовско шосе).

При км 1+702 от дължината на трасето се оптичната кабелна линия навлиза в регулацията на гр. Пловдив, като продължава на юг по източния тротоар на ул."Брезовско шосе" (ПИ 56784.504.9565).

Завършва в съществуваща кабелна шахта от каналната мрежа на БТК ЕАД (№ 9-11917-II-130.18), намираща се на кръстовището на ул. „Полет“ с ул. "Брезовско шосе".

Участькът предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **оценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Оптична кабелна линия от нова шахта №1 (ПИ 56784.16.137) до съществуваща шахта на кръстовището на ул. "Полет" с. Брезовско шосе, гр. Пловдив“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготовено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

