



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 000-2505-2/03.12./2021 г.

ДО
Г-Н Н
ГР. ПЪРВОМАЙ

МИТКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Подобряване на инфраструктурата на улици от OT25 до OT50 с. Воден по подобект „Дъждовна канализация“ в с. Воден, община Първомай

УВАЖАЕМА ГОСПОДОРО МИТКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2505/04.11.2021 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда подобряване на инфраструктурата на улици от OT25 до OT50 с. Воден по подобект „Дъждовна канализация“ в с. Воден, община Първомай.

Основните процеси заложени в инвестиционното предложение за подмяна и удължаване на канализация за дъждовни води в с. Воден са подготовкa на трасето, прокопаване на траншеи, полагане на гофрирани тръби SN8 DN315, изграждане на 7 броя ревизионни шахти (РШ) и 12 броя дъждоприемни шахти (дъждооттоци), обратни насили и полагане на пътна настилка.

В процеса на подготовкa е предвидено премахване на пътната настилка по трасето.

Прокопаване на траншеи – включва механизиран и ръчен изкоп на земни маси по основното трасе и отклонения към дъждоприемните шахти с приблизителна дълбочина на изкопите до 165 см и ширина до 124 см.

Канализацията ще се изпълни от тръби от гофриран полиетилен с единични дължини 12 м. с монтирана на единия край муфа. По трасето са предвидени 7 броя ревизионни шахти с разстояние между тях 80 м. Канализационните ревизионни шахти са от готови стоманенобетонови цилиндри и конуси с чугунени капаци за канализационни ревизионни шахти по БДС 1660-70. Предвидено е изграждането на 12 броя дъждоприемни шахти, които се предвиждат на уличните кръстовища, както и на междинни разстояния между тях. Присъединяването на водооттоците към дъждовната канализация ще се осъществи с пластмасови тръби.

При изграждане на канализационния клон е предвидено полагане на пясъчна подложка, насып с пясък на 30 см и обратен насып с баластра Ео=200MPa уплътнени през 20 см, след което да бъде трамбован.

За осъществяване на дейностите по изграждането на новата канализационна мрежа за дъждовни води ще бъде използвана съществуващата инфраструктура (улици и пътища).



Новоизграденият канализационен клон, започващ 20 м. преди OT25, през OT28 до OT50 ще се включи към канализационен колектор Ф200 от съществуващата канализационна мрежа. Вторият канализационен клон е подмяна на съществуваща канализация Ф200 от T151 до T171.

Трасето, предмет на инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона **BG0001031 „Родопи-Средни”**.

Заштитена зона **BG0001031 „Родопи-Средни”** е включена в списъка от защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-351/31.03.2021 г. (ДВ бр. 59/16.07.2021 г.) на Министъра на околната среда и водите.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12 ал.2 от Наредбата по ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на Защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни”, определени със заповедта за обявяването и.

Имотът, предмет на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на имотите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона **BG0001031 „Родопи-Средни”**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „Подобряване на инфраструктурата на улици от OT25 до OT50 с. Воден по подобект „Дъждовна канализация“ в с. Воден, община Първомай е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

