



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-441-1/09.03*...../2022 г.

ДО

Г- Н НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАВЛОВ

УПРАВИТЕЛ НА

„ДЖЕЙ ПАУЪР“ ЕООД

ГР. СЛИВЕН, УЛ. „НИШ“ № 6

e-mail: solar.service.proceduri@gmail.com

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на ФЕЦ с обща инсталирана пикова мощност 386 kWp“** в ПИ с идентификатор 69874.118.12, УПИ 118.42, землището на с. Строево, Община Марица област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-441/16.02.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ФЕЦ с обща инсталирана пикова мощност 386 kWp в ПИ с идентификатор 69874.118.12, УПИ 118.42, землището на с. Строево. Мястото на присъединяване на електрическа централа към Електроразпределителната мрежа е: От ЖР 196 на, извод ВС ЦЕРЕТЕЛЕВО, възлова станция ВС СТРОЕВО, КЛ / ВЛ СПЕКТЪР, п/ст ЦАРАЦОВО.

Имотът предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед горейзложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000444 „Река Пясъчник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Изграждане на ФЕЦ с обща инсталирана пикова мощност 386 kWp“** в ПИ с идентификатор 69874.118.12, УПИ 118.42, землището на с. Строево, Община Марица



област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,
ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

