



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 080С-1049-1 / 16.05. / 2022 г.

ДО
Г-ЖА **СТОЙЧЕВА**
Г-Н **КУРШУМОВ**
УПРАВИТЕЛИ НА
ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Разпределителни и присъединителни топлопроводи за секции А, Б, В на сграда“** в ПИ 56784.540.819 с административен адрес ул. „Цветан Лазаров“ №12, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЙЧЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУРШУМОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ - Пловдив с вх.№ОВОС-1049/05.04.2022 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи за секции А, Б, В на сграда в ПИ 56784.540.819 с административен адрес ул. „Цветан Лазаров“ №12, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив. Дължината на новопроектираните предварително изолирани топлопроводи ще е L=26М. Средната дълбочина на полагане ще е Нос=1.30м. Съгласно заданието и разчетите на база топлинна мощност новопроектираните топлопроводи; подземен разпределителен DN100 ще е с дължина L=26М, средна дълбочина на полагане Нос=1.30м. Вътрешен разпределителен топлопровод DN65 ще е с дължина L=65М /вътрешен надземен участък/. Вътрешни присъединителни топлопроводи DN50 ще са с обща дължина L=25М /вътрешен надземен участък/. Топлопроводите по безканална технология ще бъдат изпълнени с предварително изолирани тръби, за подземен монтаж /с топлинна изолация и външната полиетиленова обвивка/. Топлопроводите въздушно положени /вътрешната присъединителна мрежа/ ще бъдат изпълнени от метални тръби и ще се топлоизолират с топлинна изолация от минерална вата б=50мм и външна обвивка от цинкована или алуминиева ламарина/. Новопроектираният външен топлопровод ще е отклонение от разпределителен топлопровод, безканална положен, от предварително изолирани тръби, с диаметър DN150, по ул. „Професор Цветан Лазаров“. Връзката към съществуващите тръби ще се осъществи посредством предварително изолирани паралелни тройници DN150/DN100.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000578 „Река Марица“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентният орган за инвестиционно предложение: **„Разпределителни и присъединителни топлопроводи за секции А, Б, В на сграда“** в ПИ 56784.540.819 с административен адрес ул. „Цветан Лазаров“ №12, гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

