



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0891-16.4B.1.108.07* /2022 г.

ДО

Г-Н ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ГР. ПЛОВДИВ,
ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ № 1

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на улици, находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част – юг“ и инженеринг на ВиК инфраструктурата на същия обект“**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Във връзка с внесени уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1648/07.06.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на улици, находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част – юг и инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на ВиК инфраструктурата (със собствен принос) на същия обект, във връзка с реализацията на проект: “Обновяване на градската среда в община Пловдив – 2020–2023г.” Предвижда се подмяна на съществуващите водопроводи съгласно заданието по ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Райно Попович“, ул. „Александър Пушкин“ и ул. „Ивац“. Ще се подменят всички СВО /сградни водопроводни отклонения/ в обхвата на проекта до имотна граница и ТСК /тротоарни спирателни кранове/. Отделните водопроводи ще се изпълняват, както следва: ул. „Неофит Бозвели“ – уличен водопровод от полиетилененови тръби висока плътност с дължина 197 метра, връзка със съществуващи водопроводи, захранване пожарни хидранти 2 бр., СВО – 20 бр.; ул. „Райно Попович“ - уличен водопровод от полиетилененови тръби висока плътност с дължина 318 метра, връзка със съществуващи водопроводи, захранване пожарни хидранти 3 бр., СВО – 8 бр.; ул. „Александър Пушкин“ - уличен водопровод от полиетилененови тръби висока плътност с дължина 135 метра, връзка със съществуващи водопроводи, захранване пожарни хидранти 2 бр., СВО – 16 бр.; ул. „Ивац“- уличен водопровод от полиетилененови тръби висока плътност с дължина 90 метра, връзка със съществуващи водопроводи, захранване пожарни хидранти 1 бр., СВО – 13 бр. Общата дължина на реконструираните улични водопроводи ще е 740 метра, общ брой на СВО за подмяна – 57 бр, общ брой на предвидените нови ПХФ80-надземни за обекта – 8 бр. В обхвата на проекта се предвижда подмяната на съществуващи и монтаж на нови съоръжения - спирателни кранове с предпазна гарнитура. Спирателните кранове се предвижда да се монтират на всички необходими места за осигуряване на сигурна и лесна експлоатация на водопроводната мрежа. СК са предвидени така, че да се осигурява изолацията на максимум 5 бр. противопожарни хидранти. Технологичният процес на полагане ще включва изкопаване на траншеята на съответната дълбочина. Тръбите ще са със стандартна дължина от 6 до 12м. Монтирането им става на челна заварка. Тръбите ще се монтират върху пясъчна подложка



10см. Обратното засипване на тръбите до 20см над темето им ще е с пясък. Последващо засипване ще е с несортиран трошен камък (0-63) до проектна кота пътно легло, като засипването ще се осъществява на пластове и задължително се уплътнява. Тръбите след полагането, преди окончателното засипване до кота терен се изпитват на водоплътност. Предвижда се подмяна на съществуваща канализация с нова съгласно заданието по ул. „Драгоя Божилов“ и ул. „Страхил“. По ул. „Страхил“ се предвижда да се изгради канализация с условно наименование Клон 1, който зауства в същ. канал Бф500 по ул. „Балкан“. По ул. „Драгоя Божилов“ се предвижда да се изгради канализация от три клона – Клон 2, Клон 3 и Клон 4, като Клон 2 и Клон 3 заустват в Клон 1, а Клон 4 – в същ. канал Бф300 по ул. „Ал. Пушкин“. Канализацията ще се изпълнява, както следва: ул. „Неофит Бозвели“ – СКО – 20 бр.; ул. „Райно Попович“ – СКО – 7 бр.; ул. „Александър Пушкин“ – СКО – 16 бр.; ул. „Страхил“ – улична канализация от тръби за канализация от полиетилен висока плътност – 68 метра, СКО – 4 бр., РШ – 1 бр.; ул. „Драгоя Божилов“ – улична канализация от тръби за канализация от полиетилен висока плътност – 105 метра, СКО – 7 бр., РШ – 2бр.; ул. „Ивац“ СКО – 13 бр. Общата дължина на реконструираната улична канализация в обхвата на проекта ще е 173 метра. Общ брой на СКО за подмяна – 66 бр. Общ брой на РШ – 3 бр. В проекта са предвидени общо три броя нови ревизионни шахти – бетонови Ф 1000 – от сглобяеми елементи с дълбочина 2 – 4 м, вкл. доставка и монтаж на капак, стъпала и конус. Капаците на шахтите ще са чугунени с клас на натоварване D400. Сградни канализационни отклонения – те ще се изпълнят от тръби с различна дължина. Приетата конструкция на пътната настилка за възстановяване ще е с обща дебелина 60 или 61 см.

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на улици, находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част – юг“ и инженеринг на ВиК инфраструктурата на същия обект“** е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

Димитър Димитров

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-125/ 07.06.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

