



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *РИОСВ - 1614-3 / 12.07* / 2022 г

ДО
Г-Н ПОЛ ЕЛ КАЛАСИ
УПРАВИТЕЛ НА
„ШИПКА 99“ АД
ОБЛ. ПЛОВДИВ
ГР. ПЪРВОМАЙ
УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 47

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Разширение на производствени помещения към предприятие за преработка на мляко“** в УПИ II – млекопреработвателно предприятие, кв. 156, гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАЛАСИ,

Във връзка с внесените уведомления в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1614/03.06.2022 г. и доп. информация с вх.№ОВОС-1614-2/01.07.2022 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда разширение на производствени помещения към предприятие за преработка на мляко в УПИ II – млекопреработвателно предприятие, кв. 156, гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив.

Инвестиционното предложение предвижда разширение на две производствени помещения, без промяна на капацитета на съществуващо предприятие за преработка на мляко.

Предвижда се разширение на цеха за разфасовка на млечни продукти - откъм северната му страна ще се изгради ново допълнително помещение с размери: ширина 6 м, дължина 36 м и площ 216 м². Съществуващата стена ще се премахне и помещението за разфасовка ще се увеличи. В него ще се разположи обновено оборудване за разфасовка на млечни продукти. Разширение на технологична хладилна камера – предвижда се в съществуващата чупка между две съществуващи сгради да се изгради ново допълнително помещение с размери: ширина 6 м, дължина 24 м и площ 144 м². Съществуващата стена към технологичната хладилна камера ще се премахне и помещението ще се увеличи. В него ще се разположи обновено хладилно оборудване.

Новопредвидените разширения на двете производствени помещения ще се изпълнят от метална конструкция с термопанели. От вътрешната страна на помещенията новите стени ще се изпълнят с гипсокартон.

Предвидените дейности в ИП не променят производствения капацитет на предприятието, а само оптимизират площта на част от производствените помещения.

По време на експлоатацията ще се използва електроенергия и вода за производствени и ПБН в същите размери, както и досега, тъй като предвидените разширения не променят капацитета на предприятието (мандрата).



За бъдещите разширения на помещенията ще се използва съществуващата инфраструктура на обекта.

Предвидените разширения на двете производствени помещения не водят до увеличение на отпадъчните води. Съществуващата мандра има действащ ПСОВ и отпадъчните води заустват в градската канализация.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположените защитени зони са BG0002081 „Марица-Първомай“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-909/11.12.2008 (ДВ бр13/2009 г.) на Министъра на околната среда и водите и **BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002081 „Марица-Първомай“ и BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП: **„Разширение на производствени помещения към предприятие за преработка на мляко“** в УПИ II – млекопреработвателно предприятие, кв. 156, гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

