



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ДВХ-1874-1/16-08 /2022 г.

**ДО**  
**Г-Н БОРИСЛАВ ПОРТЕВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „АГРИ - М“ ООД**  
**ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ №166**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Изграждане на ФЕЦ – 120кWp“** в ПИ 56784.504.1120-сервиз за товарни автомобили, бул. „Васил Априлов“ № 166, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРТЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1874/23.06.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ФЕЦ – 120кWp в ПИ 56784.504.1120-сервиз за товарни автомобили, бул. „Васил Априлов“ № 166, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив. ФЕЦ ще се изгради с цел задоволяване на собствени нужди от електроенергия, а излишното количество ще се отдава към електроразпределителната мрежа. ФЕЦ ще е разположена върху покривното пространство на изградена сграда – автосервиз. Мястото на присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа ще е: ГРТ-ТНН на ТП/БКТП БКТП-Камекс, КЛ/ВЛ, Биотех, Филипово. Имотът има изградена ВиК мрежа. Отпадните води се отвеждат в канализационна система.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение:



**„Изграждане на ФЕЦ – 120кWp”** в ПИ 56784.504.1120-сервиз за товарни автомобили, бул. „Васил Априлов” № 166, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

