



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 038-507-11 /16-07/ 2022 г.

ДО

Г-Н ДАМЯН АТАНАСОВ ИВАНОВ

УПРАВИТЕЛ НА „ГЛОБАЛ ФУУД КЪМПАНИ“ ЕООД

ГР. СОФИЯ, РАЙОН СТУДЕНТСКИ

КВ. „ДЪРВЕНИЦА“, БЛ.50, ОФИС 3

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „*Изграждане на предприятие за преработка и съхранение на селскостопански продукти и оризарна с цифрово-програмно управление и автономно електрозахранване*“ в УПИ 101073, 101036-производствена и складова дейност, оризарна, м. „Аржовица“, масив 101, в землището на с. Стряма, общ. Раковски

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-507/13.12.2021 г. за горе цитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на предприятие за преработка и съхранение на селскостопански продукти и оризарна с цифрово-програмно управление и автономно електрозахранване в УПИ 101073, 101036-производствена и складова дейност, оризарна, м. „Аржовица“, масив 101, в землището на с. Стряма, общ. Раковски.

Сградата ще има помещения за хладилни камери, зала за сортиране със сортировъчна линия, склад опаковки, манипулационна и помещение „оризарна“. В югозападния край на сградата ще има сектор с офис, битови и санитарни помещения. На южната фасада ще има изцяло покрита товаро-разтоварна рампа за разтоварване на камионите със суровата продукция. Оризарната ще е с отделен вход за сурова продукция на южната фасада и изход за товарене на камиони с готова продукция на северната фасада.

Инвестиционното предложение предвижда да се проектират два вида производство: първична преработка на сини сливи и обработка на кафяв ориз.

Предвижда се в обекта да се преработват: сини сливи 300 тона годишно, кафяв ориз до 75 тона годишно. След като преминат всички операции по обработката, готовите замразени сини сливи ще се предлагат на хранителни предприятия за влагане в производство.

Производството на ориз също е сезонно - около 70 дни по време на прибиране на кафявия ориз. Дневно се предвижда да се обработват до 1 т.

Подлага се на определени операции като олющване, полиране и т.н., и се подава за пакетиране в собственото предприятие на възложителя.

За охлаждане на продукцията в цеха за преработка на селскостопанска продукция ще бъдат доставени и монтирани следните хладилни инсталации:

Хладилните инсталации са предвидени да работят с екологично чисти хладилни агенти - „фреони“ от ново поколение, разрешени за употреба без ограничения.

Освен хладилните инсталации ще бъдат монтирани и следните машини и съоръжения: автоматична линия за миене и подсушаване на плодове, състояща се от: автоматична машина за измиване на плодове. Инспекционен конвейер за визуален контрол на качеството и



подсушаване на измитите плодове. В цех Оризарна ще се доставят и монтират автоматична цифро-програмируема система за преработка на ориз със следните компоненти: автоматичен бункер приемен зареждащ, автоматичен елеватор, автоматичен модул за предварително почистване, автоматична система за лощене на ориз, автоматична система за отделяне и засмукване на триците от ориза, автоматична машина хоризонтална за водно полиране, автоматичен сепаратор ситов, автоматичен сепаратор фото, компютър главен команден, панел ел. главен команден, автоматична пакетираща система

На покрива на сградата в имота се предвижда и монтирате фотоволтаична електроцентрала - 316 броя фотоволтаични панели по 545W, като общата им мощност не надвишава 172,220 kWp. Към фотоволтаичната централа са предвидени батерийни блокове с мощност 150 Ah.

Водоснабдяването на обекта ще се изпълни от водопроводната мрежа на населеното място. Битовите отпадъчни води - ще се събират във водопътна яма и ще се иззвозват от лицензиирани фирми. Условно чисти води от измиването на плодовете - от порядъка на 1 куб.м ще се отвеждат във водопътен резервоар с обем около 50 куб.м, като 1 път седмично ще се изнася в пречиствателна станция. Предвижда се тези води да се формират 50 дни в годината.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо Изх. №ПУ-01-507(5)/06.07.2022г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконови нормативни актове към него, при спазване на определени условия.

Имотът, предмет на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000289 „Трилистник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед №РД-340/31.03.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000289 „Трилистник“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Изграждане на предприятие за преработка и съхранение на селскостопански продукти и оризарна с цифрово-програмно управление и автономно електрозахранване**“ в УПИ 101073, 101036-производствена и складова дейност, оризарна, м. „Аржовица“, масив 101, в землището на с. Стряма, общ. Раковски е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Пловдив за промените.

Приложение: Копие от становище изх.№ПУ-01-209(5)/06.07.2022 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,
ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

