



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *РВОС-2417-2022-10* / 2022 г.

ДО

**Г-Н НИКОЛАЙ СЕМЕРДЖИЕВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „НЕТГАРД“ ООД**  
**ГР. ПЛОВДИВ**  
**УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ № 19**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП „Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „Нетгард“ ООД от съществуваща мрежа“ в землището на гр. Пловдив до нова шахта на път III-8602 - край на Община Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2417/11.08.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова подземна физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „Нетгард“ ООД от съществуваща мрежа, в землището на гр. Пловдив до нова шахта на път III-8602 - край на Община Пловдив.

Трасето ще премине през следните имоти №№56784.321.24, 321.26, 320.31, 320.30, 319.43, 319.41, 205.18, 212.126, 216.30, 216.29, 274.39, 274.38, 211.66, 211.58, 211.67, 252.52, 252.34, 253.72, 253.60, 247.147, 2533.35, 247.160, землище на град Пловдив.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо Изх.№ПУ-01-1066(1)/20.10.2022 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовни нормативни актове към него, при спазване на определени условия.

Трасето предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „Нетгард“ ООД от съществуваща мрежа“** в землището на гр. Пловдив до нова шахта на път III-8602 - край на Община Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**Приложение:** Копие на писмо изх. №ПУ-01-1066(1)/20.10.2022 г. на директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

**ИАНА ИСКРЕВА-ИДИГО**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

