



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *0808...4024-7/0911* / 2022 г.

ДО

**Г-Н ДИМИТЪР ИВАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА**  
**БУЛ. „МАРИЦА“ № 57А**  
**ГР. ПЛОВДИВ**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Улична битова канализация етап 2 с подетап I и II към обект Смесена канализация с дължина 6400 м.л в по полски пътища на територията на ИЗ Марица, Община Марица, обл. Пловдив.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2024/07.07.2022 г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-2024-4/27.09.2022 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изграждане на улична битова канализация етап 2 с подетап I и II към обект Смесена канализация с дължина 6400 м.л по полски пътища на територията на ИЗ Марица, Община Марица, обл. Пловдив.

Канализационната система ще преминава през следните имоти 34.2; 34.85, 34.87; 34.88; 34.147; 34.152; 34.153;34.154; 34.155; 34.157; 34.165; 34.166; 34.173; 34.176; 34.182; 34.184; 34.187; 34.189; 34.192; 34.193; 34.195; 34.197; 34.285; 34.287; 34.288; 34.302; 34.303; 34.347; 36.50; 36.53; 36.84, 36.130; 36.290; 36.293; 36.305; 38.18 землище на с. Бенковски. Имоти № 79.27; 79.31; 79.41; 79.51; 79.58; 79.390; 80.51; 80.288; 80.294; 80.295; 93.267; 94.4; 94.5; 94.265; 94.266; 94.399; 141.35 землище на с. Царацово. Имоти №18.92; 18.145; 18.184; 18.198; 18.200; 21.17; 21.187 землище на с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив.

Подобект 2 е с дължина от 415 л.м и е неразделна част от Смесена канализация с дължина 6400 м.л по полски пътища на територията на ИЗ Марица, Община Марица, област Пловдив с ОВОС -1337/14.11.2017 г.

Предвижда се проектирането на клон 2 да е улична напорна канализация, която ще поема и отвежда събраното водно количество битови отпадни води към пречиствателна станция Бенковски.

Подобект I е с дължина от около 70л.м с детайл на преминаване под АМ „Тракия“ с хоризонтален сондаж и обсадна тръба, в съответствие с изискванията на АПИ съгласно писмо № РСПП-31/18.03.2021г. Подобект II е с дължина от около 350 л.м с детайл на преминаване със хоризонтален сондаж и обсадна тръба под ЖП линия, съгласно писмо № 1414/14.11.2021г. ЖС - Пловдив



Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо Изх. №ПУ-01 849(4)/31.10.2022г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на определени условия.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0002086 „Оризища Цалапица“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявено инвестиционно предложение: **„Улична битова канализация етап 2 с подетап I и II към обект Смесена канализация с дължина 6400 м.л в по полски пътища на територията на ИЗ Марица, Община Марица, обл. Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовите нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**Приложение:** Копие от становище изх.№ПУ-01-849 (4)/31.10.2022 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**  
Директор на РИОСВ - Пловдив

