



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0801-3526-1/2312 /2022 г.

ДО
Г-Н **КАРАДЖОВ**
ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩ. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Площадкова газификация на три хлебозавода на „Симид Агро“ ЕООД“ в УПИ П- 536.1702, кв.23 (поземлен имот с идентификатор 56784.536.1702), ул. „Кукленско шосе“ №1, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАДЖОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-3526/28.11.2022 г. и допълнителна информация с вх. №ОВОС-3526-1/30.11.2022г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда площадкова газификация на три хлебозавода на „Симид Агро“ ЕООД в УПИ П- 536.1702, кв.23 (поземлен имот с идентификатор 56784.536.1702), ул. „Кукленско шосе“ №1, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

За осигуряване на природен газ ще се изгради газопровод, който ще достигне до трите завода. Газопроводът ще се присъедини към съществуващо и работещо Газоразпределително табло / ГРТ/, което е собственост на „Симид Агро“ и е позиционирано в същият имот. От таблото газопроводът подземно /14 метра/ ще стигне до сградата на експедиция, след това се полага въздушно върху съществуващи конзолни опори по фасадите на четири от сградите в имота, както и по две естакади. По трасето на газопровода ще се монтират три нови газомерни разпределителни табла /ГМРТ/ със съответните съоръжения в тях за трите завода, от които ще се захранят с газ всички линии.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона: BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000578 „Река Марица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Площадкова газификация на три хлебозавода на „Симид Атро“ ЕООД“** в УПИ П-536.1702, кв.23 (поземлен имот с идентификатор 56784.536.1702), ул. „Кукленско шосе“ №1, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив
Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г.
на Директора на РИОСВ - Пловдив

