



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ОВОС-191-1*...../06.02...2023 г.

ДО
Г-Н **МИНЦЕВ**
ГР. АСЕНОВГРАД,
Г-ЖА **ТЕРЗИЕВА**
Г-Н **ТЕРЗИЕВ**
ГР. АСЕНОВГРАД,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Уличен водопровод и канал за СВО и СКО“ на ПИ 00702.516.430, ПИ 00702.516.428, ПИ 00702.516.429 и съседни по КК на гр. Асеновград

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЦЕВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТЕРЗИЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-191/24.01.2022 г. за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на уличен водопровод и канал за СВО и СКО на ПИ 00702.516.430, ПИ 00702516428, ПИ 00702516.429 и съседни по КК на гр. Асеновград. Инвестиционното предложение представлява линеен обект на техническата инфраструктура - второстепенни улични водопровод и канализация с цел водоснабдяване на ПИ 00702.516.430, ПИ 00702.516.428, ПИ 00702.516.429 и съседни от водопроводната мрежа на гр. Асеновград.

Новопроектираният водопроводен клон ще е с дължина 137 м. в земна почва и ще се захрани от съществуващ уличен водопровод ПЕВП Ø90, преминаващ северозападно от имотите по прилежащата улица ПИ с ИД 00702.516.475. Веднага след мястото на водовземане е предвиден СК80 с охранителна гарнитура. По трасето са предвидени два броя надземни ПХ 70/80. Канализацията ще се изпълни от гофрирани тръби Ø315, Sn8 и ще провежда водни количества от 145 л/сек. при скорост 2,05 м/сек.

Трасето ще преминава през поземлени имоти с идентификатори 00702.516.475, 00702.516.474 и 00702.516.419, гр. Асеновград, Община Асеновград.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-351/31.03.2021 г. (ДВ бр. 59/16.07.2021 г.) на Министъра на околната среда и водите.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0001031 „Родопи-Средни“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Уличен водопровод и канал за СВО и СКО“** на ПИ 00702.516.430, ПИ 00702.516.428, ПИ 00702.516.429 и съседни по КК на гр. Асеновград е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив,

съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

