



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0301-138-1/ 10.02 2023 г.

ДО
Г-Н **ТОДОРОВА**
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, ОБЩИНА КАРЛОВО
ГР.КАРЛОВО,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Трасе на външно електро захранване – кабелна линия 1000 kW от ст. № 108/8 ТП/БКТП, извод ВС, възлова станция, КЛ/ВЛ МЕТОХА, п/ст Кърнаре в УПИ XIII, кв. 18 до ПИ с идентификатор 49117.44.151, местност „Паищата“ по КК на с. Московец, общ. Карлово, област Пловдив

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-138/18.01.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изготвяне на ПУП – ПП /Парцеларен план/ за определяне на проектно трасе на външно ел. захранване – кабелна линия 1000 kW от ст. № 108/8 ТП/БКТП, извод ВС, възлова станция, КЛ/ВЛ МЕТОХА, п/ст Кърнаре в УПИ XIII - Озеленяване, кв. 18 до ПИ с идентификатор 49117.44.151, местност „Паищата“ от КК на с. Московец, общ. Карлово, област Пловдив с цел свързване на фотоволтаична електроцентрала(ФЕЦ) с електроразпределителната мрежа.

Проектното трасе на външно ел. захранване – подземна кабелна линия е с обща дължина от 709,90 м., като изцяло преминава през землището на с. Московец, общ. Карлово /ЕКАТТЕ 49117/ и цели захранването на ПИ 49117.44.151, местност „Паищата“ по КК на с. Московец, общ. Карлово, обл. Пловдив с площ 19.737 дка.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Трасе на външно електро захранване – кабелна линия 1000 kW от ст. № 108/8 ТП/БКТП, извод ВС, възлова станция, КЛ/ВЛ МЕТОХА, п/ст Кърнаре в УПИ XIII, кв. 18 до ПИ с идентификатор 49117.44.151, местност „Паищата“ по КК на с. Московец, общ. Карлово, област Пловдив е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

