



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0800-436-1 / 31.03 / 2023 г.

ДО
Г-Н ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩ. РАКОВСКИ
ГР. РАКОВСКИ
ПЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №1

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Внедряване на енергийно ефективни мерки на административна сграда на Народно читалище „Мандаджиев“ по плана на с. Момино село, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Първа“ №1**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №0800-436/16.02.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда внедряване на енергийно ефективни мерки на административна сграда на Народно читалище „Мандаджиев“ по плана на с. Момино село, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Първа“ №1. Предвижда се топлинно изолиране на външните стени от външната страна с EPS 120 mm. Подмяна на съществуващата дограма със система от петкамерен PVC профил със стъклопакет, с обобщен коефициент на топлопреминаване $U \leq 1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$. Подмяна на вратите с нови Алюминиеви с обобщен коефициент на топлопреминаване $U \leq 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$. Топлинно изолиране на покрив тип 1 по таванската плоча в подпокривното пространство с минерална вата 150 mm. Топлинно изолиране на покрив тип 2 по покривната плоча от вътрешната страна с каменна вата 120 mm.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него**



процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Внедряване на енергийно ефективни мерки на административна сграда на Народно читалище „Мандаджиев“ по плана на с. Момино село, общ. Раковски, обл. Пловдив, ул. „Първа“ №1 е, че не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи за изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

