



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0801-945-1/18.04/ 2023 г.

ДО

Г-Н АТАНАС ГЕНОВ БАЛКАНСКИ – КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ГР. СЪЕДИНЕНИЕ

БУЛ. „6-ТИ СЕПТЕМВРИ“ № 13

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Прилагане на мерки за енергийна ефективност**“ в административна сграда на Общинска администрация – гр. Съединение с адрес: бул. „6-ти септември“ № 13, гр. Съединение

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАЛКАНСКИ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С инвестиционното предложение се предвижда прилагане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на Общинска администрация – гр. Съединение с адрес: бул. „6-ти септември“ № 13, гр. Съединение.

Предвижда се извършване на обследване за енергийна ефективност на сградата в експлоатация обхваща следните технически средства и системи: Средствата за измерване и контрол на енергийните потоци в сградата; Системите за изгаряне на горива и преобразуване на входящите в сградата енергийни потоци, в т.ч възстановяващи източници Топлопреносните системи-въздушни и водни; Електроснабдителни системи; Осветителни системи; Системи за осигуряване на микроклимат; Системи за гореща вода за битови нужди; Сградните ограждащи конструкции и елементи; Предвижда се подмяна на външни прозорци и врати с нови, като за прозорците ще се монтира нова дограма изпълнена от петкамерен ПВЦ профил с двоен стъклопакет от нискоемисионно и К стъкло /отвън и отвътре/. Подмяна на външни врати и монтиране на нови от алуминиев профил с прекъснат термомост и двоен стъклопакет от нискоемисионно и К стъкло /отвън и отвътре/ с общ коефициент на топлопреминаване на сглобен образец не по-висок от 1,70 W/m2K; Топлоизолация на фасадни стени; Топлоизолиране на покриви посредством монтаж изолация от минерална вата, вътрешно по тавани, с коефициент на топлопроводност за изолация не по-висок от 0,035 W/mK. и предстенна обшивка от гипсокартон; Предвижда се подмяна на водно отоплителна инсталация, включително разпределителна мрежа; Предвижда се подмяна на осветителна инсталация.

Административната сграда е на 5 етажа със застроена площ от 355 кв.м.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона е BG0002086 „Оризища Цалапица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност“** в административна сграда на Общинска администрация – гр. Съединение с адрес: бул. „6-ти септември“ № 13, гр. Съединение е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

