



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1199-1/29.05 /2023 г.

ДО
Г-Н ЕМИЛ СТАНЕВ КАБАИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО
ГР. КАРЛОВО, УЛ. „ПЕТКО СЪБЕВ“ № 1

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Мерки за енергийна ефективност на Народно читалище „Просвета - 1927“ с. Богдан“ в Кв. 29, парцел II – читалище по плана на с. Богдан, общ. Карлово, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАБАИВАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1199/28.04.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвиждат мерки за енергийна ефективност на Народно читалище „Просвета - 1927“ – с. Богдан, в Кв. 29, парцел II – читалище по плана на с. Богдан, общ. Карлово, обл. Пловдив.

Предвижда се направа на ефективна външна топлоизолация, вкл. мазилка и боядисване. Ще се извърши доставка и монтаж на тополоизолационна система върху външни стени и подпокривно пространство. Предвижда се доставка и монтаж на тополоизолационна система, положена върху покривната плоча, направа на армирана циментова замазка и два слоя хидроизолация в зависимост от типа на покрива.

Мярката предвижда за под към неотопляем сутерен полагане на топлоизолация каширана минерална вата по таван и топлоизолация тип мозаечна мазилка върху прилежащите стени граничещи с външен въздух.

За под към въздух /еркер/ мярката предвижда полагане на тополоизолационна система (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и мозаечна мазилка). Предвижда се подмяна на дървената дограма на сутерена с нова PVC дограма с двоен стъклопакет.

Мярката предвижда пълна подмяна на старата дограма на сградата с нова PVC дограма с троен стъклопакет. Предвижда се подмяна на входните врати с алуминиеви.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0000429 „Река Стряма“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение **„Мерки за енергийна ефективност на Народно читалище „Просвета - 1927“ с. Богдан“** в Кв. 29, парцел II – читалище по плана на с. Богдан, общ. Карлово, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

