



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ....0301-1191-11.19.05.... /2023 г.

ДО  
Г-Н ЕМИЛ СТАНЕВ КАБАИВАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО  
ГР. КАРЛОВО  
УЛ. „ПЕТКО СЪБЕВ“ № 1

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Мерки за енергийна ефективност на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1906“ – с. Васил Левски**“ в УПИ VI – културен дом по плана на с. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАБАИВАНОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1191/28.04.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение е предвидено мерки за енергийна ефективност на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1906“ – с. Васил Левски в УПИ VI – културен дом по плана на с. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив.

Мярката включва пакет от енергоспестяващи мерки, както следва: Топлопреминаването през стените; Топлопреминаването през покрив; Топлопреминаването през под; Топлопреминаването през прозорци и врати.

Предвижда се направа на ефективна външна топлоизолация, вкл. мазилка и боядисване. Ще се извърши доставка и монтаж на топлоизолационна система върху външни стени и подпокривно пространство. Предвижда се доставка и монтаж на топлоизолационна система, положена върху покривната плоча, направа на армирана циментова замазка и два слоя хидроизолация в зависимост от типа на покрива.

Мярката предвижда за под към неотопляем сутерен полагане на топлоизолация каширана минерална вата по таван и топлоизолация тип мозаечна мазилка върху прилежащите стени граничещи с външен въздух.

За под към въздух /еркер/ мярката предвижда полагане на топлоизолационна система (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и мозаечна мазилка). Предвижда се подмяна на дървената дограма на сутерена с нова PVC дограма с двоен стъклопакет.

Мярката предвижда пълна подмяна на старата дограма на сградата с нова PVC дограма с троен стъклопакет. Предвижда се подмяна на входните врати с алюминии.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположените защитени зони:** BG0001493 „Централен Балкан - буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 (ДВ бр. 46/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите и BG0002128 „Централен Балкан Буфер“ за опазване на дивите



птици, обявена със Заповед №РД-321/04.04.2013 (ДВ бр. 46/2013 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него** процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или **екологична оценка (EO)**.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0001493 „Централен Балкан - буфер“** и **BG0002128 „Централен Балкан Буфер“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение „**Мерки за енергийна ефективност на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1906“ – с. Васил Левски**“ в УПИ VI - културен дом по плана на с. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове**.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

