



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *04563.1.212-3...../29.08..* / 2023 г.

ДО  
Г-Н **КАБАИВАНОВ**  
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО  
ГР. КАРЛОВО  
УЛ. „ПЕТКО СЪБЕВ“ №1

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на мост на р. Стряма между с. Московец и с. Богдан, община Карлово“ в поземлен имот №04563.1.212, землище на с. Богдан, общ. Карлово

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАБАИВАНОВ,

Във връзка с внесено уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2218/04.08.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на мост на р. Стряма между с. Московец и с. Богдан, община Карлово, в поземлен имот №04563.1.212, землище на с. Богдан, общ. Карлово.

Разглежданият пътен участък е част от път PDV 1290, на територията на област Пловдив, община Карлово.

Целта на настоящия проект е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества на съществуващата настилка и пътното тяло, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя в зоната на двусторното мостовото съоръжение над р. Стряма на път PDV 1290. Съществуващото съоръжение е триотворно 3x16.2м и крила, успоредни на пътя по 2.05м. Общата дължина е 54.5м. Габаритът е: пътно платно 4.6 м и тротоарни блокове по 45 см. Връхната конструкция е тип „парапетна греда“ с 2 бр. главни греди с променлива височина, обединени с пътна плоча. Те изпълняват функции на парапети.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо Изх. №ПУ-01-745 (1)/24.08.2023 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на определени условия.

**Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначение и/или начина на трайно ползване на имота, в който ще се реализира.**

Участъкът, предмет на настоящето ИП, **попада** в границите на защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021г. (ДВ бр.54/2021г.) на МОСВ.

Участъкът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.



При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че ИП е допустимо спрямо режимите на защитена зона BG0000429 „Река Стряма“, определен в горецитираната заповед.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитена зона BG0000429 „Река Стряма“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на мост на р. Стряма между с. Московец и с. Богдан, община Карлово“ в поземлен имот №04563.1.212, землище на с. Богдан, общ. Карлово е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

**Приложение:** Копие на писмо с Изх. №ПУ-01-745(1)/24.08.2023 г. на директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив





# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-745 (4...)

Пловдив, 24.08.2023 г.

ДО

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛОВДИВ

БУЛ. „МАРИЦА“ № 122

ГР. ПЛОВДИВ, 4000

Ваш изх. № ОВОС-2218-1/18.08.2023 г.

*Относно: Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите (ЗВ) за ИП „Изграждане на мост на р. Стряма между с. Московец и с. Богдан, община Карлово“, с възложител Община Карлово*

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТКОВ,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т.23 от ЗВ и Ваше писмо с изх. № ОВОС-2218-1/18.08.2023 г., изпратено на основание чл. 12 ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за ОС, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

**1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):**

**1.1. Характеристика и цел.** Целта на ИП е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества на съществуващата настилка и пътното тяло, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя в зоната на двуетворното мостово съоръжение над р.Стряма на път РДV 1290. Съществуващото съоръжение е триотворно 3x16.2 м и крила, успоредни на пътя по 2.05 м. Общата дължина е 54.5 м. Габаритът е: пътно платно 4.6м и тротоарни блокове по 45 см. Върхната конструкция е тип „параметна греда“ с 2бр. главни греди с променлива височина, обединени с пътна плоча. Те изпълняват функции на парапети. ИП кореспондира в ситуационно и нивелетно отношение на новото трасе на пътя. Отворът на моста е съобразен с вида и габарита на премостваното препятствие. Съоръжението премества р. Стряма, като ситуационно е в права, а нивелетно – във вертикална крива.


Проектният габарит на пътния участък е Г9 (при съоръжения, съгласно Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на пътища от 28.08.2018 г. ) и габаритът на моста е съответно пътно платно – 7 м с двустранен напречен наклон 2.5%, и тротоари – по 1.70 м с напречни наклони 2%, падащи към пътното платно. В статическо отношение мостът е с дължина 55.2 м и е триотворна непрекъсната пътна плоча. Във всеки отвор са разположени 7 бр. предварително напрегнати греди с широк горен фланш и височина 75см, обединени от пътна плоча с дебелина 20 см. Елементите са свободнoleжащи, като в двата края стъпват върху неопренови лагери. Долното строене е монолитно изпълнение. Устоите се състоят от 2 бр. сондажни пилоти с диаметър 120см, преминаващи в кусинет с дължина 1030см, ширина 145см и височина 150-250см. Предвиден е гардбаласт. Като продължение на пътната плоча има преходна плоча с дължина 5 м, оформена без дилатационна фуга. При стълбовете над пилотите са предвидени преходни елементи – надпилотни шапки с диаметър 180 см и



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33

Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.eardb.bg](http://www.eardb.bg); e-mail:

[bd\\_plovdiv@eardb.bg](mailto:bd_plovdiv@eardb.bg)



височина 150 см. Стълбът продължава с 2 бр. кръгли колонни Ø100см и завършва с двуконзолен ригел. Настилката в обхвата на съоръжението е с дебелина 11 см, от които: плътен асфалтобетон – 10 см, и хидроизолация – 1см. Предвижда се върху тротоарните блокове на съоръжението да се монтира ограничителна система Н1W2 и стоманен парапет с височина 110 см. Предвидени са PVC тръби в двата тротоара за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. ИП не е свързано с използват природни ресурси. По време на строителството ще се използва известно, минимално количество вода за бетона, баластра, желязо. Няма да се изграждат водовземания, да се ползват повърхностни или подземни води

**1.2. Местоположение.** Според представената в уведомлението информация – трасировъчни данни в БГС 2005 - кадастрална, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „р. Стряма от с. Розино до вливане на р. Пикла и притоци” с код **BG3MA400R214**. ИП попада в рамките на подземно водно тяло **BG3G00000NQ002**- „Порови води в Неоген - Кватернер - Карловска котловина”. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

ИП попада в границите на следните зони за защита на водите: зона за защита на водите „Река Стряма” с код **BG0000429**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 25 от ЗВ, включена в Раздел 3, т. 3.5.1 на ПУРБ на ИБР, зона за защита на водите „Средна гора” с код **BG0002054**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 25 от ЗВ, включена в Раздел 3, т. 3.5.2 на ПУРБ на ИБР – засяга само западната част от местоположението на ИП и чувствителна зона „водосбор на р. Марица” с код **BGCSARI06**, определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б” от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР.

При ИП е разположена мониторингова станция „р. Стряма – мост с. Богдан – с. Московец” с код **BG3MA00493MS0541**. ИП засяга пояс 2 на санитарно охранителна зона (СОЗ), учредена със Заповед № СОЗ-М-422/27.06.2020 г. на директора на БДИБР около ВПС „Стряма” на „ВиК” ЕООД за питейно-битово водоснабдяване на населението.

ИП не попада в определените РЗПРН на ПУРН на ИБР 2016-2021 г. и ПУРН на ИБР 2022-2027 г., не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от ЗВ, но попада във водосбора на притоци на РЗПРН.

### **1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:**

**1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР:** Водно тяло „р. Стряма от с. Розино до вливане на р. Пикла и притоци” с код **BG3MA400R214** е определено в умерено екологично и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III ЗВ) е постигане на добро състояние по  $PO_4$  по отношение на екологично състояние и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването и постигане целите на зоните за защита на водите.

Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло с код **BG3G00000NQ002** е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло **BG3G00000NQ002** е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.

**1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка:** Съгласно данните от проведен мониторинг за 2021 г. водно тяло „р. Стряма от с. Розино до вливане на р. Пикла и притоци” с код **BG3MA400R214** е определено в умерено екологично и добро химично състояние. Изместващи показатели за 2021 г. –  $NO_3$ ,  $NO_2$ ,  $N_{общ}$ ,  $PO_4$ ,  $P_{общ}$ .

**1.3.3. Заключение:** За 2021 г.: Водно тяло „р. Стряма от с. Розино до вливане на р. Пикла и притоци” с код **BG3MA400R214** е с непроменени екологично и химично състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР.



#### **1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:**

**1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ.** Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. За конкретното ИП няма предвидени забрани. Мярка, която има отношение към настоящото ИП, е „Смекчаване на натиска от климатичните промени“, действие за изпълнение на мярката: „7.Забрана за сечи на естествена крайбрежна растителност във водосбора на притоци, вливащи се в райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН), с изключение на случаи, когато е доказана необходимост за осигуряване на проводимост на реките“ (код на действието OS\_1\_7).

**1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите.** При изпълнение на дейностите по ИП да не се нарушават забраните, въведени със Заповед № РД-333/31.03.2021 г. на министъра на ОСВ за обявяване на защитена зона „Река Стряма“ с код BG0000429.

**1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР.** Мерките от Програмата от мерки (ПоМ) на ПУРН на ИБР са описани в Приложенията към Раздел 5 на ПУРН на ИБР. За настоящото ИП не е определена конкретна мярка в ПоМ на ПУРН на ИБР 2016-2021 г.

**1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП:** Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увеличаване на риска от наводнения при спазване на посочените условия.

**2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите по отношение на този вид инвестиционни намерения.**

**2.1. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите:** В Закона за водите (ЗВ) няма забрани и ограничения, предвидени по отношение на ИП. Дейностите по изграждане на мостовото съоръжение от ИП подлежат на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗВ, като ползване на повърхностни води чрез поставяне на временни отбивни съоръжения, необходими за изграждането на даден строителен обект, когато отнеманото водно количество е по-малко от 10 литра на секунда и полученият отток след използването не влияе върху качеството на водите, попада в обхвата на чл. 58, ал. 1, т. 2 от ЗВ и подлежи на уведомителен режим.

**2.2. Забрани и ограничения и изисквания в подзаконовите актове към Закона за водите:** Заявлението за издаване на разрешително и документите следва да отговарят на чл. 7, чл. 8 и чл. 28 от Наредба за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 г., обн. ДВ. бр.25 от 26.03.2021 г.

**Заключение:** Представената ИП е допустима от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по ИП, в това число и нефтопродукти от строителната техника;
- Да не се извършват сечи на естествена крайбрежна растителност по бреговете и островите на реките извън сервитута на проектите съоръжения от ИП;
- Да се прилагат разпоредбите на Закона за управление на отпадъците по отношение на формирани строителни и битови отпадъци.
- Наличие на издадено разрешително по чл. 46, ал. т. 1 от ЗВ преди започването на дейностите по ИП;
- Извършено предварително уведомяване в срока на чл. 58 от ЗВ със справката по чл. 58, ал. 2 от ЗВ по отношение на водовземане от повърхностни води по време на строителството;
- При изпълнение на дейностите да се спазват забраните, ограниченията и приложимите ограничения при доказана необходимост от Заповед № СОЗ-М-422/27.06.2020 г. на директора на БДИБР за пояс 2 на СОЗ.
- Съгласуване на дейностите с „ВиК“ ЕООД във връзка с разположените им в близост водовземни съоръжения за ПБВ на населението;



- Да се запази възможността за пробонабиране от мониторингова станция „р. Стряма – мост с. Богдан – с. Московец“ с код BG3MA00493MS0541 по време на изпълнение на дейностите по ИП.

**3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.** В БДИБР няма данни за действащи към момента разрешени въздействия от характера на дейностите по ИП за мястото на неговия обхват.

**Параметри на разрешен натиск:** Неприложимо – липсват разрешени въздействия от характера на ИП за района на реализацията му;

**4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане:** ИП не предвижда водовземане от подземно водно тяло.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми:** Не се очаква предвидените дейности по ИП да окажат съществено негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горе цитираните условия.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС:** Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3 от Закона за водите.

С уважение,

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Източнобасейновски район“

