



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0800-19643/20.09. 2023 г.

ДО
Г-ЖА **НИКОЛОВА**
УПРАВИТЕЛ НА „КАСКАДА“ ООД
С. ЦАРАЦОВО

ОБЩ. МАРИЦА, ОБЛ. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Монтиране на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (МПСОВ) за нуждите на „Предприятие за рециклиране на полимери“ находящо се в ПИ с идентификатор 78080.74.19, ПИ с идентификатор 78080.74.364 и ПИ с идентификатор 78080.75.334, землище на с. Царацово, Община Марица, Област Пловдив и изменение на разрешително №33740022/02.12.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1964/12.07.2023 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда монтиране на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (МПСОВ) за нуждите на „Предприятие за рециклиране на полимери“ находящо се в ПИ с идентификатори 78080.74.19, 78080.74.364 и 78080.75.334, землище на с. Царацово, Община Марица, Област Пловдив и изменение на разрешително №33740022/02.12.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

Предприятие за рециклиране на полимери находящо се в ПИ с идентификатор 78080.74.19, ПИ с идентификатор 78080.74.364 и ПИ с идентификатор 78080.75.334, землище на с. Царацово, Община Марица, Област Пловдив е съществуващ обект в експлоатация, от дейността на който се формират отпадъчни води. За правото да зауства тези отпадъчни води в повърхностен воден обект, „КАСКАДА“ ООД има издадено разрешително №33740022/02.12.2008г., изменено с решение №РР-1933/07.08.2014г., продължено с решение №РР-2327/08.05.2015г., последно продължено и изменено с решение №РР-4659/11.08.2022г. на Директора на БД ИБР.

МПСОВ ще е с две стъпала на пречистване – механично и биологично. Механичното стъпало ще е с утаителна и буферна част. Биологичното стъпало ще е биобасейн с циклично действие – SBR (цикличен, непроточен реактор). Капацитетът на МПСОВ ще е за 28 еквивалент жители и отпадъчно водно количество до 4,2 м3/ден. Точката на заустване (Заустване №1) в открития отводнителен канал ПИ 78080.31.79, към която се отвеждат производствени отпадъчни води от охлаждане на машини и съоръжения в процеса на работата им, производствени отпадъчни води от изпиране на суровина след утаяване и дъждовни води. Към същата точка ще се отвеждат и пречистените битови отпадъчни води след МПСОВ.

Количеството на битовите отпадъчни води, които ще се пречистват в МПСОВ е до 650,0 м3/год.



Формирането на битови отпадъчни води от „Предприятие за рециклиране на полимери“ е целогодишно. След третиране в МПСОВ ще заустват в съществуващата площадкова канализационна мрежа за производствени води от охлаждане, откъдето чрез уличен бетонов колектор Ø500/600 по ул. „Крайна“ (ПИ 78080.502.790) ще се отвеждат към отводнителен канал (ПИ 78080.31.79).

За реализация на заявеното ИП не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура. Ще има изкопни работи само в мястото на монтиране на МПСОВ, като предполагаемата дълбочина ще е до 2,00 м.

Изменението на издаденото разрешително се състои в следното: добавяне на пречистените битови отпадъчни води към Заустване №1, премахване на част от дъждовните отпадъчни води от Заустване №1 и добавянето им към Заустване №2 и отпадане на условието за монтаж на КМУ-1.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо изх. №ПУ-01-697(1)/13.09.2023г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“, уведомява, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове, при спазване на определени условия.

Имотите, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е **BG0002086 „Оризища Цалапица“** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-368/16.06.2008 (ДВ бр.56/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002086 „Оризища Цалапица“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Монтиране на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (МПСОВ) за нуждите на „Предприятие за рециклиране на полимери“** находящо се в ПИ с идентификатори **78080.74.19, 78080.74.364, 78080.75.334, землище на с. Царацово, Община Марица, Област Пловдив и изменение на разрешително №33740022/02.12.2008г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти** е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие на писмо с изх. №ПУ-01-697(1)/13.09.2023 г. на директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив

