



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 000-27553/ 19.10. / 2023 г.

ДО
Г-Н ПАЧОВ,
ГР. ПЛОВДИВ,
Г-Н ДОБРЕВ,
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП); „Жилищно строителство и път“ в поземлени имоти с идентификатори 06447.29.198, съставляващ УПИ I-029025 „жилищно строителство“ и 06447.29.199 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, местност „Често ореше - череши“ по КК на с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАЧОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОБРЕВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-2755/09.10.2023 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, от същата.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на две жилищни сгради и път в поземлени имоти с идентификатори 06447.29.198, съставляващ УПИ I-029025 „жилищно строителство“ и 06447.29.199 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, местност „Често ореше - череши“ по КК на с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив. Предвижда се изменение на УПИ I-029025 „жилищно строителство“ и имот 29.199 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“ с цел разделяне на два нови УПИ. Проект ПУП-ПРЗ за УПИ I-029025 „жилищно строителство“ и имот 29.199 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, местност „Често ореше - череши“ по КК на с. Брестник, община Родопи. Предвидено е изграждане на две жилищни сгради – по една сграда в УПИ. Застроена площ на сградите ще е около 200 кв.м. всяка. До имота се осигурява транспортен достъп от общински път с №29.2 и по улици от транспортната територия на населеното място. Водоснабдяването на обектите в района е предвидено да се осъществява от водопровод PE-HD ф90, който да се захрани от съществуващ водопровод PE-HD ф60, изпълнен в границите на ул. „Христо Г. Данов“ и продължението и път 34.16, при о.к.60. За новообразуваните имоти се предвиждат и алтернативни водоизточници-тръбни сондажни кладенци с дълбочина 10 м. Сондажните кладенци в имотите ще се използват за хигиенно битови нужди и пожарни нужди, за оросяване на зелени площи. За питейни нужди ще се използва бутилирана вода. Електроснабдяването на новообразуваните имоти ще се осъществи с изграждането на нова кабелна линия по съгласувано трасе съгласувано с ЕР ЮГ. Количество от битови отпадни води ще се събират във водопътни изгребни ями. Дъждовните води ще се оттичат към зелените площи.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо изх. №ПУ-01-933(1)/21.11.2023 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на



ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконови нормативни актове към него, при спазване на определени условия.

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него **процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0001033 „Брестовица“** по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Жилищно строителство и път“** в поземлени имоти с идентификатори 06447.29.198, съставляващ УПИ I-029025 „жилищно строителство“ и 06447.29.199 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, местност „Често ореше - череши“ по КК на с. Брестник, общ. Родопи, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие на писмо с изх. №ПУ-01-933(1)/21.11.2023 г. на директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-301/17.11.2022 г.

на Директора на РИОСВ - Пловдив

