



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 0300-366-1/21-02 / 2024 г.

ДО
ИНЖ. **КЛИЧЕВ**
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС **КАРЛОВО**“
ГР. **КАРЛОВО**

Относно: Уведомление за „План-извлечение за промяна вида на сечта“ в подотдели 1 "е", 1 "ж", 1 "о", 1 "п", 1 "р", 1 "у", 2 "е", 2 "и", 3 "а", 3 "е", 3 "ж", 3 "и", 3 "к", 4 "в", 5 "г", 5 "д", 5 "л", 6 "г", 7 "б", 7 "в", 7 "г", 7 "к", 9 "д", 19 "и", 20 "а", 20 "п", 20 "ш", 20 "г1", 20 "д1", 20 "н1", землище на с. Богдан; подотдели 42 "о", 51 "е", 51 "з", 52 "а", 52 "в", 52 "е", 53 "а", 53 "е", 53 "д", 54 "и", 54 "н", 54 "р", 54 "с", 54 "у", 54 "ш", 55 "г", 56 "в", 56 "г", 56 "з", 57 "а", 57 "е", 58 "г", 104 "г", 105 "а", 105 "в", 106 "а", 106 "д", 107 "б", 107 "к", 108 "в", 108 "г", 108 "в1", 109 "з", 109 "р", 111 "х", 111 "ц", 111 "ж1", 116 "б", землище на с. Карavelово; подотдел 111 „ж“, землище на с. Климент, общ. Карлово, обл. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЛИЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-366/14.02.2024 г. за горе цитираното план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

План – извлечението попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В план – извлечението за промяна вида на сечта в гори, собственост на Държавата е предвидено извеждане на следните лесовъдски мероприятия:

Подотдел	Площ ха.	състав	Възраст	Ст.к лас	Пълнота	Бонитет	Землище	Предлагана сеч	Имот-идентификатор
42 о (о)	4.1	бк 9, ива 1, брз, см, трп, бб	35	БВ	0.9	2	с. Карavelово	отглеждане/ прореждане-20%	36186.707.986
1 е (е)	6.3	бб 7, чб 1, здб 2, здгл, гбр	40	ИК	0.7	4/3/5	с. Богдан	Санитарна -20%	04563.24.141; 04563.24.144; 04563.24.15
1 о (о)	19.0	бб 5, чб 1, здб 4, гбр, кл	60	ИК	0.7	4	с. Богдан	Санитарна -20%	04563.24.141; 04563.24.144
1 р (р)	7.4	бб 3, чб 3, здб 2, ак 2, бл	40	ИК	0.6	4/3/5	с. Богдан	Санитарна -30%	04563.24.144;
1 у (у)	1.3	бб 9, чб 1, ак, здб	60	ИК	0.7	4	с. Богдан	Санитарна -25%	04563.24.144;
2 е (е-ч.)	20.7	бб 8, здб 2, бл, цр	50	ИК	0.6	4	с. Богдан	Санитарна -30%	04563.24.141;



2 и(и)	16.9	чб 4, бб 3, здб 2, цр 1, бл, ак, мжд	55	СМИ СрН	0.6	4	с. Богдан	Санитарна -30%	04563.24.141;
3 а(а)	21.8	бб 8, бл 2, чб, чдб, цр	50	ИК	0.6	4	с. Богдан	Санитарна -30%	04563.24.141;
3 е(е)	1.1	чб 10, бб, бл, цр	55	ИК	0.7	4	с. Богдан	Санитарна -20%	04563.24.141;
3 к(к)	13.2	бб 7, чб 2, бл 1, чдб, цр, кдб	50	ИК	0.7	4	с. Богдан	Санитарна -30%	04563.24.141;
4 в(в-ч.)	12.6	бб 5, здб 2, кгбр 3, бл, цр, мжд, ак	45	ИК	0.8	4/5	с. Богдан	Санитарна -20%	04563.24.141;
5 г(г)	7.2	бб 8, здб 2, кл, ак	60	ИК	0.7	4/5	с. Богдан	Санитарна -20%	04563.24.144;
5 д(д)	11.9	бб 6, здб 4, брз	45	ИК	0.7	4	с. Богдан	Санитарна -30%	04563.24.141; 04563.24.144
5 л(л+4)	19.4	бб 7, здб 3, бл, гбр, ак	45	ИК	0.7	3/4	с. Богдан	Санитарна -20%	04563.24.141; 04563.24.144
6 г(г)	3.6	бб 5, чб 1, здб 4, бл	60	ИК	0.7	3/5	с. Богдан	Санитарна -20%	04563.24.144;
7 б(б)	21.1	ббб, здб 4, бл, гбр, кдб, мждр, кгбр	60	ИК	0.7	4	с. Богдан	Санитарна -20%	04563.24.144;
7 в(в)	1.3	бб 10, здб	60	ИК	0.8	2	с. Богдан	Санитарна -25%	04563.24.144;
7 к(к)	12.9	бб5, чб2, здб2, бл1, гбр, кгбр	60	ИК	0.8	4/5	с. Богдан	Санитарна -20%	04563.24.144;
9 д(д)	4.1	бб7, здб3, кгбр	50	ИК	0.8	4/5	с. Богдан	Санитарна -20%	04563.24.144;
20 а(а)	2.3	бб 8, здб 2, срлп, здгл, ак, бк	55	ИК	0.6	3/4	с. Богдан	Санитарна -25%	04563.24.149; 04563.24.240
20 п(п)	3.7	чб 9, здб 1, бб	50	СМИ СрН	0.7	4	с. Богдан	Санитарна -25%	04563.24.149; 04563.24.150
20 ш(ш)	3.6	бб 8, чб 2, здб, цр, бл	40	ИК	0.7	3/2	с. Богдан	Санитарна -25%	04563.19.4
20 г1(г1-ч.)	1.1	чб 9, бб 1, здб, гбр, ак	70	ИК	0.6	4	с. Богдан	Санитарна -25%	04563.19.4
20 д1(д1-ч.)	7.4	чб 9, бб 1, бл	55	ИК	0.6	4	с. Богдан	Санитарна -25%	04563.19.4
20 н1(н1)	2.8	чб 7, бб 3, здгл, ак, бл	55	ИК	0.6	4	с. Богдан	Санитарна -25%	04563.19.4
51 е(е-ч.+11+13+14)	17.2	бб 6, здб, гбр, бк, брк, мжд, чел	50	ИК	0.7	4	С. Каравелово	Санитарна -10%	36186.707.210
51 з(з-ч.)	0.7	бб 10, чб, здб, кгбр	50	ИК	0.7	4	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.707.210
52 а(а+3)	21.5	чб 9, здб 1, чел, гбр, бл,	60	ИК	0.7	3/4	С. Каравелово	Санитарна -20%	36186.335.2



		66							
52 в(в-ч.)	0.7	чб 8, бб 2, гбр, чел	80	ИК	0.7	2	С. Каравелово	Санитарна -20%	36186.335.2
52 е(е)	13.3	чб 9, здб 1, бл, срлп, бб	60	ИК	0.7	3	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.335.2
53 а(а)	11.5	чб 10, бб , брз, гбр, здб	60	ИК	0.7	3	С. Каравелово	Санитарна -20%	36186.336.1; 36186.335.2
53 д(д)	9.5	бб 6, чб 3, здб 1, гбр	60	ИК	0.7	3	С. Каравелово	Санитарна -20%	36186.336.1
53 е(е)	2.0	чб 10, бб, здб	60	ИК	0.7	3	С. Каравелово	Санитарна -20%	36186.336.1; 36186.343.7
54 и(и+н)	12.7	бб 7, чб, здб 2, гбр, цр, бл, ак	60	ИК	0.6	4	С. Каравелово	Санитарна -20%	36186.343.14
54 н(я)	2.1	чб 10, бб	60	ИК	0.8	3	С. Каравелово	Санитарна -20%	36186.336.1; 36186.343.7
54 р(р)	0.2	чб 8, кгбр 2, здб	20	СМИ СрН	0.4	4	С. Каравелово	Санитарна -20%	36186.343.14; 36186.3352; 36186.336.1
54 с (с+52-к)	5.3	чб 8, бб 2, бл, цр, ак	65	ИК	0.6	4	С. Каравелово	Санитарна -20%	36186.343.14; 36186.3352; 36186.336.1
54 у (у+м)	8.9	бб7,чб3, здб,бл,ц ер,гбр,ак ,кгбр	65	ИК	0.5	3	С. Каравелово	Санитарна -20%	36186.343.14
54 ш(ш)	3.8	бб 8, чб 2, бл, ак	60	ИК	0.7	3	С. Каравелово	Санитарна -20%	36186.343.7
55 г (д+и-ч.)	23.9	бб 7, здб 3, бл, мжд, кл, ак	45	ИК	0.7	4	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.345.8
56 в (в)	14.2	бб7,здб3 , мждр, кл, яв, кгбр	45	ИК	0.9	4/5	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.345.10
56 г(г)	6.5	бб 8, здб 2, мжд, цр, ак	45	ИК	0.7	4	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.345.10
56 з(з)	17.9	бб 7, здб 2, гбр ,цр, мжд, кл	45	ИК	0.8	4/3	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.345.10
57 е(е)	13.1	бб 51 здб 3, гбр 2	40	ИК	0.8	4/3	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.707.96
58 г(г)	12.6	бб 7, здб 3	45	ИК	0.6	4	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.707.96; 36186.707.79
104 г(г)	4.7	бб 8, здб 2, чб, кл	45	ИК	0.8	3/4	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.346.1; 36186.346.7
105 в(в)	5.2	бб 8, здб 2, бл, гбр, оф	45	ИК	0.7	3/5	С. Каравелово	Санитарна -15%	36186.346.7; 36186.342.321
106 а(а)	14.5	чб 4, бб 3, здб 3, ак	50	ИК	0.8	3/4/ 5	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.342.321; 36186.342.314; 36186.342.322
106 д(д)	16.4	бб 5, чб 1, здб 4, едлп, гбр, кл, кгбр	50	ИК	0.7	4/5	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.342.321
107 б(б)	17.3	бб 6, чб 3, здб 1,	50	ИК	0.7	4/3	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.342.321



		брз, цр, гбр, ак								
107 к(к)	6.4	чб 7, бб 1, здб2	50	СМИ СрН	0.7	4	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.342.321; 36186.342.3	
108 в(в)	13.1	бб 6, чб 4, бл, зdB, трп, ак	55	ИК	0.7	4	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.342.3	
108 г(г)	15.4	чб 6, бб 3, здб 1, гбр, ак	55	СМИ СрН	0.6	4	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.342.3; 36186.342.9	
108 в1 (в1)	1.2	чб 10, бб, здб, чел, ак, кгбр	65	ИК	0.6	3	С. Каравелово	Санитарна -20%	36186.342.3	
109 з(з)	7.9	чб 7, бб 1, ак 1, бл, здгл	70	СМИ СрН	0.5	4/3/ 5	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.341.6; 36186.511.8	
109 р(р)	3.1	чб 9, бб 1, бл, зdB	55	СМИ СрН	0.8	4	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.341.6; 36186.511.8	
111 ж(ж)	0.9	бб 10	55	ИК	0.5	4	С. Климент	Санитарна -25%	37229.212.332	
111 х(х)	15.7	чб 10, бб, ак, бл, цр	70	ИК	0.8	4	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.347.1	
111 ц(ц)	4.4	бб 6, чб 4, ак	55	ИК	0.5	4	С. Каравелово	Санитарна -25%	36186.347.1	
111 ж1(ж1)	5.3	Чб10, кгбр	70	ИШС рН	0.8	4	С. Каравелово	Санитарна -20%	36186.347.8	
116 б(б-ч.)	9.8	Чбб, бл2, кгбр2, чдб, плас, трп, мждр	35	СМИ СрН	0.8	4/5	С. Каравелово	Санитарна - 20%-	36186.721.294; 36186.721.292,	
3 ж(ж)	5.7	бл 4, цр 2, здб 1, бб 3, чб	60	ДСр НП	0.6	4/3	С. Богдан	Санитарна - 20%-за бора	04563.24.141	
3 и(и)	0.5	бл 5, здб 3, бб 2, цр	50	ДСр НП	0.6	4	С. Богдан	Санитарна - 20%-за бора	04563.13.21	
7 г(г)	15.8	зdB 5, бл 1, бб 3, чб 1, гбр, ак	60	ДСр НП	0.7	5/4	С. Богдан	Санитарна - 25%-за бора	04563.24.144	
19 и(и)	4.0	Здб7, бб3, чб, ак, брз, яв, кл, трп, кгбр	45	ДСр НП	0.7	4	С. Богдан	Санитарна - 25%-за бора	04563.24.149; 04563.24.240	
57 а(а)	4.7	Здбб,бб4 , гбр, цер, кгбр, мждр	50	ДСр НП	0.7	5/4	С. Каравелово	Санитарна - 20%- за бора	36186.707.81; 36186.707.79; 36186.707.96	
105 а(а)	22.8	зdB 4, кгбр 3, мжд 1, бб 2,гбр, кл	45	СМС рНП	0.8	5/4	С. Каравелово	Санитарна - 25%-за бора	36186.1.257; 36186.346.7	
1 ж(ж)	0.4	кгбр 6, ак 2, здб , чб, бб	50	Кгбр	0.6	4/5/ 3	С. Богдан	Санитарна - 80%-за бора	04563.24.141	
1 п(п)	17.7	кгбр 61 зdB 3, бб	35	Кгбр	0.8		С. Богдан	Санитарна - 20%-за бора	04563.24.144	



		1,чб, кл, ак, мжд						
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--

Планираните сечи е във връзка с масово съхнене в иглолистни култури от бял и черен бор в района на ГСУ Карavelово – землищата на с. Богдан, с. Карavelово и с. Климент.

Към план-извлечението е включена и една отгледна сеч в подотдел 42 „о“, землище на с. Карavelово в младо буково високостъблено насаждение, в което при първото влизане е предвидено да се работи по низов метод-без материален добив.

Насажденията в подотдели: 42 „о“, 55 „г“, 56 „в“, 56 „г“, 56 „з“, 57 „а“, 57 „е“, 58 „г“, 116 „б“ попадат в границите на защитени зони BG0002054 „Средна гора“ и BG0001389 „Средна гора“.

Насаждението в подотдел 9 „д“ попада в границите на защитена зона BG0001389 „Средна гора“.

Насажденията в подотдели: 19 „и“, 20 „а“, 20 „п“, 51 „е“, 51 „з“, 52 „а“, 52 „в“, 52 „е“, 53 „а“, 53 „е“, 53 „д“, 54 „и“, 54 „н“, 54 „р“, 54 „с“, 54 „у“, 54 „ш“, 104 „г“, 105 „а“, 105 „в“, 106 „а“, 106 „д“, 107 „б“, 107 „к“, 108 „в“, 108 „г“, 108 „в1“, 111 „ж“ попадат в границите на защитена зона BG0002054 „Средна гора“.

Насаждението в отд. 42 „о“ попада в местообитание 9130 Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum*.

Насаждението в отд. 57 „а“ попада в местообитание 9170 Дъбово-габъррови гори от типа *Galio-Carpinetum*.

Насажденията в отд. 1 „е“, 1 „ж“, 1 „о“, 1 „п“, 1 „р“, 1 „у“, 2 „е“, 2 „и“, 3 „а“, 3 „е“, 3 „ж“, 3 „и“, 3 „к“, 4 „в“, 5 „г“, 5 „д“, 5 „л“, 6 „г“, 7 „б“, 7 „в“, 7 „г“, 7 „к“, 20 „ш“, 20 „г1“, 20 „д1“, 20 „н1“, 109 „з“, 109 „р“, 111 „х“, 111 „ц“, 111 „ж1“ не попадат в границите на защитени зони по Натура 2000.

Защитена зона BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици е обявена със Заповед №РД-273 от 30.03.2012 г. (ДВ бр.32/2012 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Защитена зона BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е обявена със Заповед №РД-274/31.03.2021 г. (ДВ бр.43/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Насажденията, включени в план-извлечението не представляват Гори във фаза на старост.

Подотделите, предмет на план-извлечението **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

План-извлечението не е свързано с промяна предназначение и/или начина на трайно ползване на подотделите, в които се предвижда реализирането му.

Предвидените мероприятия не са в противоречие с утвърдените, на основание чл.4, ал.1, т.2 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) с „Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000“.

Така заявеният план и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитени зони **BG0002054 „Средна гора“ и BG0001389 „Средна гора“.**

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеният **„План-извлечение за промяна вида на сечта“** в подотдели 1 „е“, 1 „ж“, 1 „о“, 1 „п“, 1 „р“, 1 „у“, 2 „е“, 2 „и“, 3 „а“, 3 „е“, 3 „ж“, 3 „и“, 3 „к“, 4 „в“, 5 „г“, 5 „д“, 5 „л“, 6 „г“, 7 „б“, 7 „в“, 7 „г“, 7 „к“, 9 „д“, 19 „и“, 20 „а“, 20 „п“, 20 „ш“, 20 „г1“, 20 „д1“, 20 „н1“, землище на с. Богдан; подотдели 42 „о“, 51 „е“, 51 „з“, 52 „а“, 52 „в“, 52 „е“, 53 „а“, 53 „е“, 53 „д“, 54 „и“, 54 „н“, 54 „р“, 54 „с“, 54 „у“,



54 "ш", 55 "г", 56 "в", 56 "г", 56 "з", 57 "а", 57 "е", 58 "г", 104 "г", 105 "а", 105 "в", 106 "а", 106 "д", 107 "б", 107 "к", 108 "в", 108 "г", 108 "в1", 109 "з", 109 "р", 111"х", 111"ц", 111 "ж1", 116 "б", землище на с. Карavelово; подотдел 111 „ж“, землище на с. Климент, общ. Карлово, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

За Директор на РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-249/27.09.2022 г.

на Директора на РИОСВ - Пловдив

