



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № *ДВРС-1730-6/ДС-03* / 2024 г.

ДО
Г-Н **ИЛИЕВ**
УПРАВИТЕЛ НА „АЙПЕТ“ ООД,
С. МАРКОВО,

Относно: Промяна в инвестиционно предложение (ИП): „Предприятие за производство на механични и флуидни връзки за автомобили“ в УПИ I-002029-търговия и производствена дейност (ПИ с идентификатор 03304.2.1305) по КК на село Белацица, местност „Бялата воденица“, община Родопи

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1730-3/18.01.2024 г. за промяна в параметрите на горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Промяната на инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

За ИП „Предприятие за производство на механични и флуидни връзки за автомобили“ в УПИ I-002029-търговия и производствена дейност (ПИ с идентификатор 03304.2.1305) по КК на село Белацица, местност „Бялата воденица“, община Родопи има издадено писмо на РИОСВ-Пловдив с изх. № ОВОС -1730(1)/16.08.2018 г.

С настоящото уведомление за промяна в обстоятелствата на ИП се предвижда: Осигуряването на вода за питейно-битови нужди ще е от резервоар, който ще се пълни от водоноска ежеседмично. Заустването на дъждовни (от покриви и плочници) и пречистени битови отпадъчни води ще е в отводнителен канал ПИ 03304.2.1283, област Пловдив, община Родопи, с. Белацица, вид собственост Държавна публична, НТП Отводнителен канал.

Водовземането за противопожарни и за други цели (измиване на площадки) ще се реализира от съществуващ, включен в регистрите сондаж, в процес на разрешително за водовземане. Битовите отпадни води ще преминават през вкопана локална биологична пречиствателна станция от полипропилен. В производствената част от сградата не е предвидено водоснабдяване и канализация, т.е. няма отпадна вода. Битовите и дъждовните (от площадката) отпадни води от обекта, след третирането им (локална пречиствателна станция и каломаслоуловител) ще се заустват в отводнителен канал ПИ 03304.2.1283.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо изх. №ПУ-01-79(1)/13.02.2024 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), ЗВ и подзаконови нормативни актове към него, при спазване на определени условия.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.



Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020г. (ДВ бр.50/02.06.2020 г.) на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на промяната на ИП при реализацията и **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000“ - **BG0001033 „Брестовица“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявената промяна в инвестиционно предложение (ИП): **„Предприятие за производство на механични и флуидни връзки за автомобили“** в УПИ I-002029-търговия и производствена дейност (ПИ с идентификатор 03304.2.1305) по КК на село Белащица, местност „Бялата воденица“, община Родопи е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие на писмо с изх. №ПУ-01-79(1)/13.02.2024 г. на директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

