



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-649-А/.....04.04..... 2024 г.

ДО
Г-Н **МУДРИНИЧ**
УПРАВИТЕЛ НА "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ" ЕАД
ГР. СОФИЯ,
БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Преустройство и реконструкция на съществуваща базова станция №3156 с честотен обхват 900MHz, 1800MHz, 2100MHz и 2600MHz" с местонахождение: ПИ с идентификатор 67235.480.513, стар номер 000513, м. Слатинско, в землището на с. Слатина, общ. Карлово, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МУДРИНИЧ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-649/18.03.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда преустройство и реконструкция на съществуваща базова станция №3156 с честотен обхват 900MHz, 1800MHz, 2100MHz и 2600MHz с местонахождение: ПИ с идентификатор 67235.480.513, стар номер 000513, м. Слатинско, в землището на с. Слатина, общ. Карлово, обл. Пловдив. Предвижда се демонтаж на съществуващи антени, подмяна на метални конструктивни елементи, монтаж на оптични кабели, монтаж на антени. При изпълнение на инвестиционното намерение няма да се изпълняват изкопи. Ще бъде използвана съществуващата към момента електропреносна мрежа. Дейностите ще се извършват на покрива на сградата.

Обектът представлява съществуващо съоръжение – кула и контейнер за оборудване, монтирани на терена. Преустройството включва подмяна на съществуващите носачи и секторни антени и добавяне на RRU модули с необходимата за монтажа стойка. Поради увеличеното натоварване върху тялото на кулата, последната се укрепва чрез подмяна на ушите на въжетата.

Базова станция – Апаратурата за базовата станция е разположена в телекомуникационен контейнер с габаритни размери 4,35m/2,55m и височина 2,82m. В контейнера са разположени помещения за оборудване, дизелов генератор и резервоар. Конструктивно контейнера е изграден от панели, изпълнени от двустранно каширан пенополиуретан с обработена ламарина.

Кула – Монтирана е кула H=30.00m, разположена върху стоманобетонен фундамент. Височината и разположението на кулата разрешава монтаж на антените и оборудването на височина, която отговаря на хигиенните изисквания за функционирането на обекти от този тип. През годините кулата е затежнявана. Кулата е укрепена и с 3 реда въжета. Ще бъдат подменени ушите на въжетата на средния ред.

Към кулата са монтирани общо четири опорни стойки за секторни антени и четири опорни стойки за преносни антени. Ще бъдат подменени секторните антени и носачите за



тях. Ще бъде монтиран носач към кулата на кота +18.00m., който ще послужи за новите RRU модули. Преносните антени ще бъдат запазени.

Скара за фидери: Фидерите от апаратурата за базовата станция до антените минава по метална скара, укрепена към тялото на кулата. Новите фидери ще се монтират към съществуващата фидерна скара.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273/30.03.2012г. (ДВ бр.32/2012г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0002054 „Средна гора“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Преустройство и реконструкция на съществуваща базова станция №3156 с честотен обхват 900MHz, 1800MHz, 2100MHz и 2600MHz“** с местонахождение: ПИ с идентификатор 67235.480.513, стар номер 000513, м. Слатинско, в землището на с. Слатина, общ. Карлово, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

