



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1191-1/05.06. / 2024 г.

до  
ИНЖ. ИВАНОВ  
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС ХИСАР“  
ГР. ХИСАРЯ

**Относно:** Уведомление за „План-извлечение за промяна вида на счета“ в подотдели 120 „з“ (ПИ № 40333.1.314, землище на с. Кръстевич; 141 „в“ (ПИ 39579.162.23); 141 „з“ (ПИ 39579.158.49; 39579.162.25), землище на с. Красново; 156 „ш“ (ПИ 03589.68.48; 156 „я“ в ПИ 03589.68.49; 156 „л1“ (ПИ 03589.68.58; 03589.68.59; 03589.68.60; 03589.68.62), 157 „и“ (ПИ 03589.68.65), 157 „л“ (ПИ 03589.68.67), 157 „ж2“ (ПИ 03589.68.301), землище на с. Беловица; 157 „н“ и 157 „о“ (ПИ 55378.40.43; 55378.40.980); 157 „с“ (ПИ 55378.40.980; 55378.40.38), 157 „ф“ (ПИ 55378.40.49), 157 „м1“ (ПИ 55378.40.978), 157 „н1“ (ПИ 55378.40.978), 157 „т1“ (ПИ 55378.40.978), 157 „ч1“ (ПИ 55378.40.60, 55378.40.64), 157 „в2“ (ПИ № 55378.40.977), 159 „е“ (ПИ 55378.40.976), 237 „у“ (ПИ 55378.773.11, 55378.779.8), землище на с. Паничери; 163 „б“ и 163 „г“ (ПИ 69016.450.12; 69016.500.2), 166 „г“ и 167 „а“ (ПИ 69016.450.31), 167 „б“ (ПИ 69016.450.31), 168 „л“ (ПИ 69016.450.31), 168 „м“ (ПИ 69016.450.31), 174 „в“ (ПИ 69016.450.36), 174 „д“ (ПИ 69016.450.34), 174 „ж“ (ПИ 69016.450.31, 69016.450.34), 175 „и“ (ПИ 69016.135.47), 175 „л“ (ПИ 69016.135.15), 175 „н“ (ПИ 69016.450.34, 69016.450.31, 69016.450.34,), 180 „в“ (ПИ 69016.437.130, 69016.450.34), 180 „е“ (ПИ 69016.437.130), 180 „ж“ (ПИ 69016.437.130, 69016.450.34), 180 „м“ (ПИ 69016.450.34), 180 „н“ (ПИ 69016.450.34), землище на с. Старосел; 239 „с“ (ПИ 49624.153.6), землище Мътеница; 273 „т“ и 273 „у“ (ПИ 77270.405.73, 77270.405.86), 288 „щ“ (ПИ 77270.407.82), землище на гр. Хисаря; 285 „р“ (ПИ 48564.321.51), 287 „в1“ (ПИ 48564.320.49), 288 „а“ и 288 „б“ (ПИ 48564.162.711), 288 „е“, 288 „з“ и 288 „н1“ (ПИ 48564.162.305), 288 „ю“ (ПИ 48564.322.1), 288 „б1“ (ПИ 48564.322.631), 288 „я“ (ПИ 48564.322.1), 290 „б“ (ПИ 48564.322.632, 48564.322.637), 290 „к“ (ПИ 48564.322.632), землище с. Михилци, общ. Хисаря; 300 „з“ (ПИ 32038.8.26, 32038.8.32, 32038.8.54, 32038.8.57), землище с. Иван Вазово; 314 „а“ (ПИ №№ 55926.18.310, 55926.18.311), 314 „д“ (ПИ 55926.18.311), 314 „е“ (ПИ 55926.18.310), 314 „ж“ (ПИ 55926.18.310) в землище с. Песнопой; 339 „в“ (ПИ 54465.1.59, 54465.8.24), 340 „б“ (ПИ 54465.8.140), 341 „а“ (ПИ 54465.8.140), землище на с. Отец Паисиево, общ. Калояново, обл. Пловдив.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1191/23.05.2024 г. за горе цитираното план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

План – извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.



В плана е предвидено следното:

**Подотдел 120 „з”, землище с. Кръстевич** – 1,2 ха, със състав – 66 7, здб 3, възраст 30 г., пълнота 0,8, височина - Нср = 10 м, 8 м, среден диаметър - Дср = 12 см, 10 см, бонитет 4-ти, 5-ти. Месторастене, Т-I-3 С-2,1 (63). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 25% само за иглолистните.

**Подотдел 141 „в”, землище с. Красново** – 2,1 ха, със състав: чб 10, ак, възраст 50 г., пълнота 0,3, височина Нср = 15 м, среден диаметър Dср = 20 см, бонитет 4-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 20% за черния бор.

**Подотдел 141 „з”, землище с. Красново** – 4,0 ха, със състав - чб 7, цр 1, кдб 1, бл 1, възраст 50 г., пълнота 0,7, височина Нср = 15 м, 14 м, 7 м, среден диаметър Dср = 18 см, 18 см, 16 см, бонитет 4-ти, 4-ти, 5-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 20% за черния бор.

**Подотдел 156 „ш”, землище на с. Беловица** – 19,5 ха, със състав – чб 8, кдб 1, кгбр 1, ак, акдр, пбрс, пълнота - 0,8 , височина - Нср=14 м, 12 м, 6 м и Дср=18 см, 14 см, 6 см, бонитет, 4-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 30 % за иглолистните.

**Подотдел 156 „я”, землище на с. Беловица** – 4,3 ха, със състав – чб 8, кдб 1, кгбр 1, лкдр, мб, пълнота - 0,8, Нср=15 м, 12 м, 6 м и Дср=18 см, 14 см, 6 см, бонитет, 3-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 30% за иглолистните.

**Подотдел 156 „л1”, землище на с. Беловица** – 9,3 ха, със състав – кгбр 6, кдб 3, чб 1, бл, пбрс, като по дървесни видове, Нср=6 м, 12 м, 13 м и Дср=6 см, 14 см, 18 см, бонитет 4-ти, 5-ти. Месторастене, М Т Ю-І В-1,2 В-2 (131). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 40% за иглолистните.

**Подотдел 157 „и”, землище на с. Беловица** – 0,6 ха, със състав – чб 10, ак, възраст 50 г., пълнота 0,6, височина - Нср = 12 м, среден диаметър - Дср = 20 см, бонитет, 4-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 40 % за иглолистните.

**Подотдел 157 „л”, землище на с. Беловица** – 0,5 ха, със състав – чб 10, ак, възраст 50 г., пълнота 0,7, височина - Нср = 12 м, среден диаметър - Дср = 14 см, бонитет, 4-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 30% за иглолистните.

**Подотдел 157 „н”, землище на с. Паничери** – 1,2 ха, със състав – 66 6, чб 3, чдб 1, брз, възраст 45 г., пълнота 0,5, височина - Нср = 15 м, 14 м, 10 м, среден диаметър - Дср = 20 см, 20 см, 14 см, бонитет 4-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 30% само за иглолистните.

**Подотдел 157 „о”, землище на с. Паничери** – 3,1 ха, със състав – чб 10, възраст 50 г., пълнота 0,7, височина - Нср = 12 м, среден диаметър - Дср = 14 см, бонитет 4-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 20% само за иглолистните.

**Подотдел 157 „с”, землище на с. Паничери** – 5,3 ха, със състав – чб 10, възраст 45 г., пълнота 0,7, височина - Нср = 14 м, среден диаметър - Дср = 20 см, бонитет 4-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 15% само за иглолистните.

**Подотдел 157 „ф”, землище на с. Паничери** – 5,1 ха, със състав – чб 10, възраст 50 г., пълнота 0,6, височина - Нср = 12 м, среден диаметър - Дср = 20 см, бонитет 4-ти.



Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 20% само за иглолистните.

**Подотдел 157 „м1”, землище на с. Паничери** – 0,7 ха, със състав – чб 10, възраст 45 г., пълнота 0,7, височина - Нср = 15 м, среден диаметър - Дср = 20 см, бонитет 3-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 15% само за иглолистните.

**Подотдел 157 „н1”, землище на с. Паничери** – 0,3 ха, със състав – чб 9, чдб 1, 66, мб, като за чдб, Нср=15 м и Дср=18 см, пълнота 0,7, бонитет 2-ри. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 15% само за иглолистните.

**Подотдел 157 „т1”, землище на с. Паничери** – 1,6 ха, със състав – чб 4, бб 2, чдб 4, като за чдб - Нср=15 м и Дср=18 см за чдб, пълнота 0,8, височина - Нср = 16 м, 17 м, среден диаметър - Дср = 18 см, 20 см, бонитет 3-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 30 % само за иглолистните.

**Подотдел 157 „ч1”, землище на с. Паничери** – 2,8 ха, със състав – чб 4, бб 1, бл 3, пбрс 1, чдб 1, ак, възраст 50 г., пълнота 0,4, височина като за бл, пбрс, Н=16 м, 17 м, 14 м, 14 м, 15 м, Дср = 20 см, 22 см, 20 см, 20 см, бонитет 3-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 80% само за иглолистните.

**Подотдел 157 „в2”, землище на с. Паничери** – 0,4 ха, със състав – чб 9, бл 1, пълнота 0,7, като за бл, Нср=12 м, Дср=14 см, бонитет 4-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 20% само за иглолистните.

**Подотдел 157 „ж2”, землище на с. Беловица** – 0,1 ха, със състав – чб 8, бл 2, ак, възраст 50 г., пълнота 0,4, като за бл, Нср=12 м, Дср=14 см, бонитет 4-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 20% за иглолистните.

**Подотдел 159 „е”, землище на с. Паничери** – 2,4 ха, със състав – чб 9, бл 1, възраст 50 г., пълнота 0,7, височина - като за бл, Нср=14 м, Дср=16 см, бонитет 3-ти. Месторастене, Т-I-2 D-1 (147). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 20 % само за иглолистните.

**Подотдел 163 „б”, землище с. Старосел** – 13,3 ха, със състав: здб 6, бл 2, чб 1, 66 1, кгбр, цр, мжд, срлп, възраст 35 г., 35 г., 50 г., пълнота 0,7, като за 66, Нср=16 м, Дср=16 см, бонитет 3-ти. Месторастене, М Т Ю-1 В-1,2 В-2 (131). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 50 % само за иглолистните.

**Подотдел 163 „г”, землище с. Старосел** – 17,6 ха, със състав – б 5 здб 2, бл 2, чб 1, здгл, кдб, кгбр, възраст 50 г., пълнота 0,8, като за чб, Нср=17 м, Дср=20 см, бонитет 3-ти. Месторастене, Т-I-3 С-2,1(63). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 50 % само за иглолистните.

**Подотдел 166 „г”, землище с. Старосел** – 11,0 ха, със състав – здб 9, 66 1, срлп, възраст 40 г., пълнота 0,7, височина - Нср = 8 м, 10 м, среден диаметър - Дср = 12 см, 14 см, бонитет, 5-ти, 4-ти. Месторастене, Т-II -1 С-1,2 (142). При установеното на терена съхнене е предвидено санитарна сеч с интензивност 50 % за белия бор.

**Подотдел 167 „а”, землище с. Старосел** – 2,1 ха, със състав – здб 9, 66 1, пкл, мжд, възраст 40 г., пълнота 0,7, като за 66, Нср=17 м, Дср=18 см,, бонитет, 4-ти. Месторастене, Т-II -1 С-1,2 (142). При установеното на терена съхнене е предвидено планираната по ГСП възобновителна сеч - постепенно-котловинна с интензивност 40 % в т.ч. санитарна за бб.



**Подотдел 167 „б“, землище с. Старосел** – 2,4 ха, със състав – 66 3, здгл 1, здб 3, гбр 2, кгбр 1, възраст 40 г., пълнота 0,6, като за кгбр, Нср=6 м, Дср=6 см, бонитет, 2-ри, 1-ви, 1-ви,

2-ри. Месторастене, Т-II -1 С-1,2 (142). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч – 40 % за иглолистните.

**Подотдел 168 „л“, землище с. Старосел** – 24,8 ха, със състав – здб 9, 66 1, цр, гбр, чел, срлп, пкл, възраст 40 г., пълнота 0,7, височина - Нср = 14 м, среден диаметър - Дср = 18 см, бонитет, 4-ти. Месторастене, Т-I-3 С-2,1 (63). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 40% за иглолистните.

**Подотдел 168 „м“, землище с. Старосел** – 1,1 ха, със състав – 66 5, здб 5, здгл, възраст 40 г., пълнота 0,7, височина - Нср = 15 м, 10 м, среден диаметър - Дср = 16 см, 12 см, бонитет, 3-ти, 5-ти. Месторастене, Т-I-3 С-2,1(63). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 40 % за иглолистните.

**Подотдел 174 „в“, землище с. Старосел** – 10,1 ха, със състав – здб 6, 66 1, чб 1, кгбр 2, мжд, мк, гбр, дж, кр, цр, кдб, като за чб, Нср=9 м, Дср=14 см, възраст 25 г., пълнота 0,6, височина - Нср = 7 м, 9 м, 5 м, среден диаметър - Дср = 10 см, 12 см, 4 см, бонитет, 5-ти, 4-ти, 4-ти. Месторастене, Т-I-3 С-2,1 (63). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 25 % за иглолистните.

**Подотдел 174 „д“, землище с. Старосел** – 3,6 ха, със състав – 66 5, здб 4, кгбр 1, гбр, мк, дж, мжд, кр, кдб, като за бб, Нср=14 м, Дср=18 см,, възраст 40 г., пълнота 0,7, височина - Нср = 11 м, 7 м, 7 м, среден диаметър - Дср = 16 см, 10 см,10 см, бонитет, 4-ти, 5-ти, 4-ти.

При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 30% за иглолистните.

**Подотдел 174 „ж“, землище с. Старосел** – 6,3 ха, със състав – 66 2, акдр 1, здб 4, кгбр 3, гбр, мк, дж, мжд, кр, кдб, възраст 35 г., пълнота 0,4, височина - Нср = 12 м, 14 м, 8 м, 5 м, среден диаметър - Дср = 16 см, 18 см,12 см, 4 см, бонитет, 4-ти, 1-ви, 5-ти, 4-ти. Месторастене, Т-I -3 В-1 (64). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 50 % за белия бор.

**Подотдел 175 „и“, землище с. Старосел** – 0,8 ха, със състав – здб 6, 66 2, ак 2, възраст 40 г., пълнота 0,5, височина - Нср = 8 м, 12 м, среден диаметър - Дср = 14 см, 14 см, , бонитет, 5-ти, 4-ти, 5-ти. Месторастене, Т-I-3 С-2,1 (63). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 40 % за иглолистните.

**Подотдел 175 „л“, землище с. Старосел** – 0,1 ха, със състав – 66 10, здб, кгбр, възраст 40 г., пълнота 0,6, височина - Нср = 12 м, среден диаметър - Дср = 14 см, 66 – Н=14 м, Дср=18 см, бонитет, 4-ти. Месторастене, Т-I-3 С-2,1 (63). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 80% за иглолистните.

**Подотдел 175 „н“, землище с. Старосел** – 4,6 ха, със състав – 66 5, здб 5, възраст 40 г., пълнота 0,5, височина - Нср = 15 м, 12 м, среден диаметър - Дср = 16 см, 12 см, бонитет, 3-ти, 4-ти. Месторастене, Т-I-3 С-2,1 (63). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 35 % за иглолистните.

**Подотдел 180 „в“, землище с. Старосел** – 0,3 ха, със състав – 66 5, здб 5, възраст 55 г., пълнота 0,3, височина - Нср = 15 м, среден диаметър - Дср = 20 см, здб, Нср=12 м, Дср=14 см, бонитет, 4-ти. Месторастене, Т-I-3 С-2,1 (63). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 40 % за иглолистните.

**Подотдел 180 „е“, землище с. Старосел** – 5,0 ха, със състав – чб 3, 66 2, здб 5, възраст 55 г., пълнота 0,6, височина - Нср = 15 м, 15 м, 12 м, среден диаметър - Дср = 16 см, 16 см, 14 см, бонитет, 4-ти. Месторастене, Т-I-3 С-2,1 (63). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 25 % за иглолистните.



**Подотдел 180 „ж“, землище с. Старосел** – 5,2 ха, със състав – чб 4, 66 2, здб 4, възраст 55 г., пълнота 0,6, височина - Нср = 15 м, 15 м, 12 м, среден диаметър - Дср = 16 см, 16 см, 14 см, бонитет, 4-ти. Месторастене, Т-I-3 С-2,1 (63). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 25 % за иглолистните.

**Подотдел 180 „м“, землище с. Старосел** – 5,2 ха, със състав – 66 4, чб 1, здб 3, бл 2, възраст 55 г., пълнота 0,5, като за състава, Нср=12 м, 12 м, 10 м, 10 м, Дср=14 см, 16 см, 12 см, 12 см, височина - Нср = 12 м, 10 м, 10 м, среден диаметър - Дср = 14, 12 см, 12 см, бонитет, 4-ти, 5-ти, 5-ти. Месторастене, Т-I-3 С-2,1 (63). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 40 % за иглолистните и 15 % за дъба.

**Подотдел 180 „н“, землище с. Старосел** – 7,3 ха, със състав – 66 4, чб 1, здб 3, бл 2, възраст 55 г., пълнота 0,5, като за чб, Нср=12 м, Дср=16 см, височина - Нср = 12 м, 10 м, 10 м, среден диаметър - Дср = 14, 12 см, 12 см, бонитет, 4-ти, 5-ти, 5-ти. Месторастене, Т-I-3 С-2,1(63). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 40 % за иглолистните и 15 % за дъба.

**Подотдел 237 „у“, землище с. Паничери** – 3,5 ха, със състав – 66 6, чб 1, ак 2, цр 1, чдб, здб, ббрс, възраст 45 г., пълнота - 0,5 (0,2 – 0,7), като по дървесни видове, Нср = 19 м, 18 м, 10 м, 14 м, среден диаметър - Дср = 22 см, 20 см, 10 см, 18 см, височина - Нср = 19 м, 18 м, 16 м, среден диаметър - Дср = 22 см, 20 см, 18 см, бонитет, 2-ри, 2-ри, 3-ти. Месторастене, Т-I-2 С-2,1 (56). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 50% за бб и 15 % за чб.

**Подотдел 239 „с“, землище с. Мътеница** – 10,6 ха, със състав – чб 8, бл 2, цр, здб, брз, кгбр, възраст 45 г., пълнота 0,6, като за чб Нср=16 м, Дср=16 см, височина - Нср = 15 м, 12 м, среден диаметър - Дср = 16 см, 12 см, бонитет, 3-ти, 4-ти. Месторастене, М Т Ю-1 В-1,2 В-2 (131). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 15% за иглолистните.

**Подотдел 273 „т“, землище гр. Хисаря** – 6,3 ха, със състав – чб 7, здб 2, кгбр 1, ак, кдб, цр, мжд, възраст 55 г., пълнота 0,7, като за кгбр, Нср = 5 м, Dср = 6 см, височина - Нср = 13 м, 10 м, среден диаметър - Дср = 18 см, 12 см, бонитет, 4-ти, 5-ти. Месторастене, Т-I-2 В-1 (57). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 15% за черния бор.

**Подотдел 273 „у“, землище гр. Хисаря** – 11,8 ха, със състав – чб 5, кдб 2, цр 1, здб 2, бл, кгбр, мжд, възраст 55 г., пълнота 0,7, височина - Нср = 10 м, 7 м, 10 м, 9 м, среден диаметър - Дср = 18 см, 10 см, 16 см, 14 см, бонитет, 4-ти, 5-ти. Месторастене, Т-I-2 В-1 (57). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 15 % за черния бор.

**Подотдел 285 „р“, землище с. Михилци**- 8,8 ха, със състав – чб 6, кгбр 2, кдб 2, мжд, възраст 50 г., пълнота 0,6, височина - Нср = 13 м, 4 м, 6 м, среден диаметър - Дср = 18 см, 4 см, 10 см, бонитет, 4-ти, 5-ти, 5-ти. Месторастене, Т-I-2 В-1 (57). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 30 % за иглолистните.

**Подотдел 287 „в1“, землище с. Михилци** – 4,2 ха, със състав – чб 6, бл 4, здб, ак, кгбр, възраст 50 г., пълнота 0,3, като височина - Нср = 11 м, 11 м, среден диаметър - Дср = 16 см, 14 см, височина - Нср = 10 м, среден диаметър - Дср = 16 см, 14 см, бонитет, 2-ри, 4-ти. Месторастене, Т-I-2 В-1 (57). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 80 % за иглолистните.

**Подотдел 288 „а“, землище на с. Михилци** – 0,6 ха, със състав – чдб 9, пб 1, 66, ак, възраст 40 г., пълнота 0,7, височина - Нср = 21 м, 15 м, среден диаметър - Дср = 22



см, 18 см, бонитет, 1-ви, 2-ри. Месторастене, Т-I-2 С-2,1 (56). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 20 % за иглолистните.

**Подотдел 288 „б“, землище на с. Михилци** – 4,0 ха, със състав – 66 7, бл 1, чдб 1, ак 1, здб, чб, здгл, възраст 40 г., пълнота 0,7, височина - Нср = 18 м, 15 м, среден диаметър - Дср = 16 см, 14 см, бонитет, 2-ри, 4-ти. Месторастене, Т-I-2 С-2,1 (56). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 20 % за иглолистните.

**Подотдел 288 „е“, землище на с. Михилци** – 4,5 ха, със състав чб 5, пяс 1, мжд 2, срлп 1, ак 1, бл, цр, брз, възраст 30 г., пълнота 0,7, Нср = 11 м, 4 м, 5 м, 7 м, 11 м, Дср = 12 см, 4 см, 4 см, 8 см, 12 см, бонитет 3-ти, 5-ти, 4-ти, 5-ти. Месторастене, М Т Ю-І В-1,2 В-2 (131). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 25 % за иглолистните и гола 100 % за акацията.

**Подотдел 288 „з“, землище на с. Михилци** – 2,7 ха, със състав: чб 7, здгл 1, цр 1, бл 1, възраст 40 г., пълнота 0,8, като за бл - Нср=14 м, Дср=18 см, чдб, пкл, кдб, кгбр, кр., височина Нср = 14 м, 26 м, 16 м, Дср = 14 см, 30 см, 18 см, бонитет 3-ти, 1-ви, 2-ри. Месторастене, М Т Ю-І В-1,2 В-2 (131). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 25 % за иглолистните.

**Подотдел 288 „н1“, землище на с. Михилци** – 0,3 ха, със състав – ак 9, чб 1, пбрс, възраст 5 г., пълнота 0,9, като за чб - Нср=14 м, Дср=14 см, височина - Нср = 5 м, среден диаметър - Дср = 4 см, бонитет, 4-ти. Месторастене, М Т Ю-І В-1,2 В-2 (131). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 20 % за иглолистните.

**Подотдел 288 „щ“, землище гр. Хисаря** – 11,0 ха, със състав: чб 7, бл 1, здб 1, цр 1, брк, срлп, възраст 55 г., пълнота 0,6, като за цр - Нср=14 м, Дср=16 см, височина Нср = 16 м, 10 м, 12 м, Дср = 20 см, 12 см, бонитет 4-ти, 5-ти, 4-ти. Месторастене, Т-I-2 С-2,1 (56). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 20 % за иглолистните.

**Подотдел 288 „ю“, землище на с. Михилци** – 0,5 ха, със състав: чб 10, здб, бл, възраст 55 г., пълнота 0,8, височина Нср = 15 м, Дср = 18 см, бонитет 4-ти. Месторастене, Т-I-2 С-2,1 (56). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 20 % за иглолистните.

**Подотдел 288 „я“, землище на с. Михилци** – 1,5 ха, със състав: чб 10, 66, ак, бл, пбрс, възраст 55 г., пълнота 0,8, височина Нср = 19 м, Дср = 26 см, бонитет 3-ти. Месторастене, Т-I-2 С-2,1 (56). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 30 % за иглолистните.

**Подотдел 288 „б1“, землище на с. Михилци** – 0,4 ха, със състав: чб 7, здб 2, бл 1, ак, кгбр, възраст 55 г., пълнота 0,7, височина Нср = 15 м, 12 м, 11 м, Дср = 24 см, 12 см, бонитет 4-ти, 4-ти, 5-ти. Месторастене, Т-I-2 С-2,1 (56). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 15 % за черния бор.

**Подотдел 290 „б“, землище на с. Михилци** – 24,8 ха, със състав: чб 10, здгл, здб, ак, брз, възраст 50 г., пълнота 0,8, височина Нср = 14 м, Дср = 16 см, бонитет 4-ти. Месторастене, Т-I-2 С-2,1 (56). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 25 % за иглолистните.

**Подотдел 290 „к“, землище на с. Михилци** – 28,2 ха, със състав – чб 6, здгл 1, бл 1, ак 1, здб 1, чдб, възраст 50 г., акация – 15 г., пълнота 0,8, като за здб, Нср=12 м, Дср=14 см,, височина Нср = 14 м, 18 м, 12 м, 10 м, Дср = 18 см, 22 см, 16 см, 12 см, бонитет 4-ти, 1-ви, 4-ти. Месторастене, Т-I-2 С-2,1 (56). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 25 % за иглолистните и гола 100 % за акацията по ГСП.



**Подотдел 300 „з“, землище с. Иван Вазово** – 9,1 ха, със състав: чб 6, бл 2, ак 1, здб 1, чдб, възраст 50 г., пълнота - 0,6, Нср = 15 м, 14 м, 10 м, 14 м, Дср = 16 см, 16 см, 12 см, 16 см, бонитет 4-ти, 4-ти, 4-ти, 4-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 20 % за иглолистните.

**Подотдел 314 „а“, землище с. Песнопой** – 9,1 ха, със състав – чб 5, здб 3, бл 1, кдб 1, възраст 50 г., пълнота 0,5, височина - Нср = 12 м, 11 м, 11 м, среден диаметър - Дср = 18 см, 14 см, 14 см, бонитет, 4-ти, 5-ти, 5-ти. Месторастене, Т-I-2 В-1 (57). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 15 % за иглолистните.

**Подотдел 314 „д“, землище с. Песнопой** – 15,3 ха, със състав – чб 8, кдб 2, бл, кгбр, възраст 55 г., пълнота 0,5, височина - Нср = 10 м, 7 м, среден диаметър - Дср = 16 см, 10 см, бонитет, 4-ти, 5-ти. Месторастене, Т-I-2 В-1 (57). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 15 % за иглолистните.

**Подотдел 314 „е“, землище с. Песнопой** – 0,9 ха, със състав – чб 6, здб 2, бл 1, кдб 1, възраст 50 г., пълнота 0,5, височина - Нср = 12 м, 11 м, 11 м, среден диаметър - Дср = 18 см, 14 см, 14 см, бонитет, 4-ти, 5-ти, 5-ти. Месторастене, Т-I-2 В-1 (57). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 20% за иглолистните.

**Подотдел 314 „ж“, землище с. Песнопой** – 1,4 ха, със състав – чб 8, кдб 1, бл 1, кгбр, възраст 45 г., пълнота 0,5, като за бл - Нср=9 м, Дср=16 см, височина - Нср = 10 м, 7 м, среден диаметър - Дср = 16 см, 10 см, бонитет, 4-ти, 5-ти. Месторастене, Т-I-2 В-1 (57). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 20% за иглолистните.

**Подотдел 339 „в“, землище с. Отец Паисиево** – 25,0 ха, със състав – чб 8, здб 2, бл, възраст 50 г., пълнота 0,6, височина - Нср = 8 м, 7 м, среден диаметър - Дср = 14 см, 10 см, бонитет, 4-ти, 5-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 15% за иглолистните.

**Подотдел 340 „б“, землище с. Отец Паисиево** – 7,8 ха, със състав – чб 8, здб 2, кдб, мжд, възраст 45 г., пълнота 0,7, височина - Нср = 12 м, 12 м, среден диаметър - Дср = 16 см, 16 см, бонитет, 4-ти, 5-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 15 % за иглолистните.

**Подотдел 341 „а“, землище с. Отец Паисиево** – 28,1 ха, със състав – чб 8, здб 2, кдб, мжд, възраст 45 г., пълнота 0,7, височина - Нср = 14 м, 11 м, среден диаметър - Дср = 18 см, 16 см, бонитет, 4-ти. Месторастене, Т-I-2 С-1 (59). При установеното на терена съхнене е предвидено да се изведе санитарна сеч 15 % за иглолистните.

Насажденията в подотдели: 120 „з“; 141 „в“, 163 „б“, 163 „г“, 166 „г“, 167 „а“, 167 „б“, 168 „л“, 168 „м“; 174 „в“, 174 „д“, 174 „ж“; 175 „и“, 175 „л“, 175 „н“; 180 „в“, 180 „ж“, 180 „м“, 180 „н“; **попадат** в границите на защитена зона BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273 от 30.03.2012 г. (ДВ бр.32/2012 г.) на Министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0001389 „Средна гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е обявена със Заповед №РД-274/31.03.2021 г. (ДВ бр.43/2021 г.) на Министъра на околната среда и водите.

Подотдел 180 „е“ **попада** в границите на защитена зона BG0002054 „Средна гора“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-273 от 30.03.2012 г. (ДВ бр.32/2012 г.) на Министъра на околната среда и водите..

Насажденията в подотдели: 156 „ш“, 156 „я“, 156 „л1“, 157 „и“, 157 „л“, 157 „н“, 157 „о“, 157 „с“ 157 „ф“, 157 „н1“, 157 „м1“, 157 „т1“, 157 „ч1“, 157 „в2“, 157 „ж2“; 159 „е“; **попадат** в границите на защитена зона BG0002010 „Язовир Пясъчик“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-574/08.09.2008 (ДВ бр. 85/2008 г.) на Министъра на околната среда и водите.



Насажденията в подотдели: 141 „з”; 237 „у”; 239 „с”; 273 „т”, 273 „у”; 285 „р”; 287 „в1”; 288 „а”, 288 „б”, 288 „е”, 288 „з”, 288 „н1”, 288 „ш”, 288 „ю”, 288 „я”, 288 „61”; 290 „б”, 290 „к”; 300 „з”; 314 „а”, 314 „д”, 314 „е” 314 „ж”, 339 „в”; 340 „б”; 341 „а”; не попадат в границите на защитени зони по "Натура 2000".

Подотделите, предмет на план-извлечението не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

**План-извлечението не е свързано с промяна предназначение и/или начина на трайно ползване на подотделите, в които се предвижда реализирането му.**

Предвидените мероприятия не са в противоречие с утвърдените, на основание чл.4, ал.1, т.2 от Наредба №8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) с „Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000“.

**При направената проверка за допустимост по смисъла на чл.12 ал.2 от Наредбата по ОС се констатира, че план-извлечението е допустимо спрямо режимите на защитени зони BG0001389 „Средна гора”, BG0002054 „Средна гора”, BG0002010 „Язовир Паячник”.**

Така заявленият план и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитени зони **BG0001389 „Средна гора”, BG0002054 „Средна гора”, BG0002010 „Язовир Паячник”**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположените зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявлението „План-извлечение за промяна вида на сечта“ в подотдели 120 „з“ (ПИ № 40333.1.314, землище на с. Кръстевич; 141 „в“ (ПИ 39579.162.23); 141 „з“ (ПИ 39579.158.49; 39579.162.25), землище на с. Красново; 156 „ш“ (ПИ 03589.68.48; 156 „я“ в ПИ 03589.68.49; 156 „л1“ (ПИ 03589.68.58; 03589.68.59; 03589.68.60; 03589.68.62), 157 „и“ (ПИ 03589.68.65), 157 „л“ (ПИ 03589.68.67), 157 „ж2“ (ПИ 03589.68.301), землище на с. Беловица; 157 „н“ и 157 „о“ (ПИ 55378.40.43; 55378.40.980); 157 „с“ (ПИ 55378.40.980; 55378.40.38), 157 „ф“ (ПИ 55378.40.49), 157 „м1“ (ПИ 55378.40.978), 157 „н1“ (ПИ 55378.40.978), 157 „т1“ (ПИ 55378.40.978), 157 „ч1“ (ПИ 55378.40.60, 55378.40.64), 157 „в2“ (ПИ № 55378.40.977), 159 „е“ (ПИ 55378.40.976), 237 „у“ (ПИ 55378.773.11, 55378.779.8), землище на с. Паничери; 163 „б“ и 163 „г“ (ПИ 69016.450.12; 69016.500.2), 166 „г“ и 167 „а“ (ПИ 69016.450.31), 167 „б“ (ПИ 69016.450.31), 168 „л“ (ПИ 69016.450.31), 168 „м“ (ПИ 69016.450.31), 174 „в“ (ПИ 69016.450.36), 174 „д“ (ПИ 69016.450.34), 174 „ж“ (ПИ 69016.450.31, 69016.450.34), 175 „и“ (ПИ 69016.135.47), 175 „л“ (ПИ 69016.135.15), 175 „н“ (ПИ 69016.450.34, 69016.450.31, 69016.450.34,), 180 „в“ (ПИ 69016.437.130, 69016.450.34), 180 „е“ (ПИ 69016.437.130), 180 „ж“ (ПИ 69016.437.130, 69016.450.34), 180 „м“ (ПИ 69016.450.34), 180 „н“ (ПИ 69016.450.34), землище на с. Старосел; 239 „с“ (ПИ 49624.153.6), землище Мътеница; 273 „т“ и 273 „у“ (ПИ 77270.405.73, 77270.405.86), 288 „ш“ (ПИ 77270.407.82), землище на гр. Хисаря; 285 „р“ (ПИ 48564.321.51), 287 „в1“ (ПИ 48564.320.49), 288 „а“ и 288 „б“ (ПИ 48564.162.711), 288 „е“, 288 „з“ и 288 „н1“ (ПИ 48564.162.305), 288 „ю“ (ПИ 48564.322.1), 288 „61“ (ПИ 48564.322.631), 288 „я“ (ПИ 48564.322.1), 290 „б“ (ПИ



48564.322.632, 48564.322.637), 290 „к“ (ПИ 48564.322.632), землище с. Михилци, общ. Хисаря; 300 „з“ (ПИ 32038.8.26, 32038.8.32, 32038.8.54, 32038.8.57), землище с. Иван Вазово; 314 „а“ (ПИ №№ 55926.18.310, 55926.18.311), 314 „д“ (ПИ 55926.18.311), 314 „е“ (ПИ 55926.18.310), 314 „ж“ (ПИ 55926.18.310) в землище с. Песнопой; 339 „в“ (ПИ 54465.1.59, 54465.8.24), 340 „б“ (ПИ 54465.8.140), 341 „а“ (ПИ 54465.8.140), землище на с. Отец Паисиево, общ. Калояново, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ - Пловдив

