



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1079-11.13.06 ...2024 г.

ДО
Г-Н РУДОВ
УПРАВИТЕЛ НА "РД СТУДИО" ООД
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Увеличаване на мощността на присъединена ФЕЦ "РД Студио" с 29,660 kW**" в ПИ № 56784.539.302.2 в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 57, общ. Пловдив, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РУДОВ,

Бъв връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1079/13.05.2024 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда увеличаване на мощността на присъединена ФЕЦ "РД Студио" с 29,660 kW в ПИ № 56784.539.302.2 в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 57, общ. Пловдив, обл. Пловдив. В имота има съществуващи сгради. Върху част покривите на сградите има вече изградена и присъединена към мрежата на електроразпределителното дружество фотоволтаична електрическа централа с мощност 48,4кВт. С настоящото ИП се предвижда върху покрива на една от сградите да се изгради фотоволтаична ел. централа с мощност 29,66кВт, която ще представлява увеличаване на мощността на съществуващата централа. Фотоволтаичните панели за електрическа централа с обща инсталирана мощност от 29,66кВт ще се монтират върху метална носеща конструкция трайно прикрепена към покривните термопанели.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона от мрежата „Натура 2000” - **BG0000578 „Река Марица”**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;



- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Увеличаване на мощността на присъединена ФЕЦ "РД Студио" с 29,660 kW**“ в ПИ № 56784.539.302.2 в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 57, общ. Пловдив, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

