



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № 080C-1064-51/19.06./ 2024 г.

ДО
Г-Н ВАНЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ПВ ИНТЕРСЕРВИЗ“ ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за промяна на инвестиционно предложение (ИП): „**Складови, търговски и обслужващи дейности**“ в поземлени имоти с идентификатори 47295.30.4 и 47295.30.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Марково, местност „Динките“, Община „Родопи“, Област Пловдив и транспортен достъп до имотите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАНЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-1064-2/22.04.2024 г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

За инвестиционно предложение „Складови, търговски и обслужващи дейности“ в поземлени имоти с идентификатори 47295.30.4 и 47295.30.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Марково, местност „Динките“, Община „Родопи“, Област Пловдив и транспортен достъп до имотите има издадено писмо с изх. №ОВОС-1064-1/19.05.2023 г. на директора на РИОСВ Пловдив.

Съгласно писмо изх. № 39306/02.02.2024г., издадено от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, експлоатационното дружество уведомява, че поради отдалечеността на имота от водоснабдителната и канализационна системи, същото не може да се осигури питейна вода и заустване на отпадните води.

За водоснабдяване на обекта е предвиден алтернативен водоизточник – сондажен кладенец с дълбочина до 10м, тъй като подпочвените води в района на площадката са високи.

Съоръжението ще бъде оборудвано с помпена станция, в която ще се монтират общ водомерен възел, мембраничен хидрофор и система за пречистване на водата. До сондажа ще се изгради подземен резервоар за осигуряване на противопожарно водоснабдяване.

Водата ще бъде ползвана за поливане на зелените площи, поддържане на вертикалната планировка и противопожарни нужди.

Водата за питейни нужди ще се осигурява на база сключен абонаментен договор за доставка на минерална вода и ползване на диспенсери.

Битово-отпадните водни количества от обекта ще се заустват във водоплътна изгребна яма в имота, която периодично ще се обслужва от специализирана фирма за комунални услуги, на база сключен абонаментен договор.

Останалите параметри на заявленото инвестиционно предложение остават непроменени.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо изх. №ПУ-01-376(1)/17.05.2024г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН на ИБР (2022-2027г.), ЗВ и подзаконови нормативни актове към него, при спазване на определени условия.



Имотите предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявлената промяна на ИП и предвидените в нея дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на промяната на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0001033 „Брестовица”** по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявлената промяна на инвестиционно предложение: **„Складови, търговски и обслужващи дейности“** в поземлени имоти с идентификатори 47295.30.4 и 47295.30.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Марково, местност „Динките“, Община „Родопи“, Област Пловдив и транспортен достъп до имотите е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на промяната на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие на писмо с изх. №ПУ-01-376(1)/17.05.2024г. на директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

