



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1176-3/29.07 / 2024 г.

ДО
Г-ЖА **ЦАРЕВА**
Г-Н **ЦАРЕВ**
УПРАВИТЕЛИ НА „АТИМЕД“ ООЛ
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Жилищно строителство“** в имот 06447.30.19 в с. Брестник, местност „Често ореше-вишни“ с изработване на ПУП-ПРЗ за „жилищно строителство“ - 4 бр. УПИ, улица в границите на имота и разширение на селскостопански път 30.2, с. Брестник, община Родопи, област Пловдив

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАРЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦАРЕВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1176/23.05.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда жилищно строителство в имот 06447.30.19 в с. Брестник, местност „Често ореше-вишни“ с изработване на ПУП-ПРЗ за „жилищно строителство“ - 4 бр. УПИ, улица в границите на имота и разширение на селскостопански път 30.2, с. Брестник, община Родопи, област Пловдив. Във всеки един от новообразуваните УПИ ще се изгражда по една жилищна сграда със РЗП около 250 кв.м. или общо четири сгради. За обслужване на част от новообразуваните УПИ е предвидена тупична улица без обръщало с габарит 4.50м. До имота е осигурен транспортен достъп чрез общинска асфалтова улица от населеното място и стабилизирани общински път 30.3, както и път 30.2 предвиден за разширение за сметка на частните имоти. Водоснабдяването на обектите в района се осъществява от мрежата за обществено водоснабдяване- изграден е уличен водопровод РЕ-НД ф90. За новообразуваните имоти са предвидени и тръбни сондажни кладенци с дълбочина 10,00м., които ще се използват при липса на водоподаване от обществената мрежа. При липса на водоснабдяване от обществената мрежа за питейни нужди ще се използва бутилирана вода. Сондажните кладенци ще се използват за оросяване на зелени площи и хигиенно битови и противопожарни нужди. Количествата от битови отпадни води ще се събират във водоплътни изгърбни ями. Дъждовните води ще се оттичат към зелените площи в имота. Електроснабдяването на новообразуваните имоти ще се осъществи с изграждането на нова кабелна линия по съгласувано трасе от експлоатационното дружество.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо изх. №ПУ-01-485(1)/28.06.2024г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН на ИБР (2022-2027г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на определени условия.



Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0001033 „Брестовица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-381/15.05.2020 г. (ДВ бр.50/02.06.2020г.) на Министъра на околната среда и водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0001033 „Брестовица“** по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Жилищно строителство“** в имот 06447.30.19 в с. Брестник, местност „Често орешковишни“ с изработване на ПУП-ПРЗ за „жилищно строителство“ - 4 бр. УПИ, улица в границите на имота и разширение на селскостопански път 30.2, с. Брестник, община Родопи, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие на писмо с изх. №ПУ-01-485(1)/28.06.2024 г. на директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

