



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-1667-1/13.08 /2024 г.

**ДО**  
**„ВП БРАНДС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ“ АД**  
**ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ**  
**Г-Н ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАПАЗОВ**  
**ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. „ДУНАВ“ 5**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **„Закупуване и инсталиране на съоръжения - ръкавни филтри за пречистване на димни газове от котли TDC-F, работещи с биомаса“** в УПИ I-135,137,138,139,855,928,1239, производствена и складова дейност, кв.32 по плана на с. Катунница, община Садово

#### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАПАЗОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1667/23.07.2024 г. за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда закупуване и инсталиране на съоръжения - ръкавни филтри за пречистване на димни газове от котли TDC-F, работещи с биомаса“ в УПИ I-135,137,138,139,855,928,1239, производствена и складова дейност, кв.32 по плана на с. Катунница, община Садово.

Предвидено е проектиране, доставка и монтаж на модулно пречиствателно съоръжение с ръкавни филтри, което ще бъде монтирано на димоходите преди включването им към ИУ №3, в което ще се включат 2 броя котли на биомаса:

- Котел 3-TDC-F, работещ с гориво слама с мощност 11.2 MW
- Котел 5-TDC-F, работещ с гориво слама с мощност 13 MW.

Съществуващите мултициклони ще се запазят, като целия поток от димни газове от двата котела на слама ще преминава първо през мултициклоните и след това през филтрувалната площ на ръкавните филтри – изработени от тефлонов материал PTFE.

Производствените инсталации на територията на предприятието – Завод за производство на етилов алкохол, с. Катунница, се захранват с основен енергоносител пара, посредством общо 3 броя действащи парни котли: Котел 3-TDC-F, работещ с гориво слама с мощност 11.2 MW; Котел 4-TDC-F, работещ с гориво дървесен чипс с мощност 6.6 MW; Котел 5-TDC-F, работещ с гориво слама с мощност 13 MW.

В настоящето инвестиционно предложение не е включен Котел 4-TDC-F, работещ с гориво дървесен чипс с мощност 6.6 MW.

Имотът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

**Най-близко разположена защитена зона е BG0000194 „Река Чая“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-688/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.80/11.9.2020 г.).

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда



(ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0000194 „Река Чая“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Закупуване и инсталиране на съоръжения - ръкавни филтри за пречистване на димни газове от котли TDC-F, работещи с биомаса“** в УПИ I-135,137,138,139,855,928,1239, производствена и складова дейност, кв.32 по плана на с. Катунца, община Садово е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ - Пловдив

