



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № РИОСВ-1905/26.08.....2024 г.

ДО
Г-Н **ГЕОРГИЕВ**
УПРАВИТЕЛ НА "КАРЛОВО СОЛАР БГ" ЕООД
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): **"Трасе на подземна кабелна линия СрН"** от ПИ с ид. 24241.297.20 през ПИ с ид. 24241.297.41, 24241.297.42, 24241.297.43, 24241.297.44 (ПИ с проектен ид. 24241.297.499), през ПИ с ид. 24241.297.356 и през ПИ с ид. 24241.297.49 до ПИ с ид. 24241.297.52 по КККР на село Дъбене, общ. Карлово, обл. Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх. №ОВОС-1905/26.08.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (*Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.*) Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

Инвестиционното предложение предвижда проектиране и изграждане на трасе на подземна кабелна линия СрН от ПИ с ид. 24241.297.20 през ПИ с ид. 24241.297.41, 24241.297.42, 24241.297.43, 24241.297.44 (ПИ с проектен ид. 24241.297.499), през ПИ с ид. 24241.297.356 и през ПИ с ид. 24241.297.49 до ПИ с ид. 24241.297.52 по КККР на село Дъбене, общ. Карлово, обл. Пловдив. Във връзка с проектирането и изграждането на трасе на подземна кабелна линия СрН е необходимо изработване и одобряване на ПУП-парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура. Проектът за ПУП-парцеларен план предвижда преминаване на трасето на подземна кабелна линия СрН в границите на имоти общинска публична собственост, разположени в землището на с. Дъбене, общ. Карлово, обл. Пловдив. Общата проектна дължина на трасето на подземна кабелна линия СрН е 467м.

Трасето, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000429 „Река Стряма“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №333/31.05.2021 г. (ДВ бр.54/2021 г.) на МОСВ.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед горееизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000429 „Река Стряма“**, по отношение на:



- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Трасе на подземна кабелна линия СрН“** от ПИ с ид. 24241.297.20 през ПИ с ид. 24241.297.41, 24241.297.42, 24241.297.43, 24241.297.44 (ПИ с проектен ид. 24241.297.499), през ПИ с ид. 24241.297.356 и през ПИ с ид. 24241.297.49 до ПИ с ид. 24241.297.52 по КККР на село Дъбене, общ. Карлово, обл. Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив

