



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-2470-3/0612 /2024 г.

ДО
Г-Н **ИВАНОВ**
КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА
ГР. ПЛОВДИВ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Водопровод, битова и дъждовна канализация в обхвата на общински път 5 в масиви 18" по КК на с. Радиново, местност „Кривата нива", община Марица, област Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

Бъв връзка с внесеното уведомление в РИОСВ - Пловдив с вх. №ОВОС-2470/01.11.2024 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

В инвестиционното предложение се предвижда изработване на технически проект на „Водопровод ф 160 с дължина от 530 м.л., като се свързват два съществуващи водопровода в простен за подобряване на условията в региона на с. Радиново, местност „Кривата нива", община Марица, област Пловдив; технически проект на „Битова канализация с дължина от 630 м.л. в обхвата на общински път 5 в масиви 18 по КК на с. Радиново, местност „Кривата нива", община Марица" и технически проект на „Дъждовна канализация с два клона и обща дължина от 380 м.л. в обхвата на общински път 5 в масиви 18 по КК на с. Радиново, местност „Кривата нива", Община Марица". Битовата канализация ще се влива в съществуваща битова канализация по южен околостретен път и ще отвежда водите в ПСОВ Бенковски. Дъждовните канализационни клонове ще поемат дъждовните води от прилежащите терени и ще ги отвеждат в общински отводнителен канал с идентификатор 61412.18.185. Трасетата на битовата и дъждовната канализация попадат в път 5 с идентификатори 61412.18.89, 61412.18.90 и 61412.18.339 в землището на с. Радиново, община Марица, област. Пловдив в територия за транспорт.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо изх. №ПУ-01-1036(1)/03.12.2024 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнореломорски район" уведомява, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконови нормативни актове към него, при спазване на определени условия.

Трасетата, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположени защитени зони: BG0000578 „Река Марица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение №122/02.03.2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.) и BG0002087 „Марица-Пловдив" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008 (ДВ бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите.

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда



(ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000578 „Река Марица“ и BG0002087 „Марица-Пловдив“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположените защитени зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположените зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Водопровод, битова и дъждовна канализация в обхвата на общински път 5 в масиви 18“** по КК на с. Радиново, местност „Кривата нива“, община Марица, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие на писмо с изх. №ПУ-01-1036(1)/03.12.2024 г. на директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изм. № ПУ-01-1036 (1)
Пловдив, 03.12.2024 г.

Ниво на класификация: 0(TLP-WHITE)

ДО

Г-Н ИВАЙЛО ЙОТКОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛОВДИВ
БУЛ. „МАРИЦА“ №122
4000 ГР. ПЛОВДИВ

На Ваш изх. № ОВОС-24701/12.11.2024 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите за инвестиционно предложение (ИП) „Водопровод, битова и дъждовна канализация в обхвата на общински път 5 в масиви 18 по КК на с. Радиново, местност „Кривата нива“, Община Марица, област Пловдив“, с възложител: Община Марица.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТКОВ,

Във връзка с постъпило писмо, Ваш изх. № ОВОС-24701/12.11.2024 г. е искане за изготвяне на писмено становище на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). 1.1. Характеристика и цел на ИП: Съгласно представената информация, ИП предвижда изработване на технически проект за: „Водопровод ф 160 с дължина от 530 м.л., като се спързват два съществуващи водопровода и простен за подобряване на условията в региона на с. Радиново, местност „Кривата нива“, Община Марица“; технически проект на „Битова канализация с дължина от 630 м.л. в обхвата на общински път 5 в масиви 18 по КК на с. Радиново, местност „Кривата нива“, Община Марица“ и технически проект на „Дъждовна канализация с два клона и обща дължина от 380 м.л. в обхвата на общински път 5 в масиви 18 по КК на с. Радиново, местност „Кривата нива“, Община Марица“. Битовата канализация ще се влива в съществуваща битова канализация по южен околоръстен път и ще отвежда водите в ПСОВ Бенковски. Дъждовните канализационни клонове ще поемат дъждовните води от прилежащите терени и ще ги отвеждат в общински отводнителен канал с идентификатор 61412.18.185. Трасетата на битовата и дъждовната канализация попадат в път 5 с идентификатори 61412.18.89, 61412.18.90 и 61412.18.339, в територия за транспорт, землище на с. Радиново.



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@eardb.bg



ISO 9001:2015

1.2. Местоположение на ИП: Според представената информация (№ на ПИ), ИП попада в рамките на подземно водно тяло с код BG3G000000Q013 – „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“. Подземните водни тела са определени като зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ. В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от ЗВ. ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2016-2021 г. и не попада в пояси на СОЗ учредени съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. *за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

Според представената информация (№ на ПИ), ИП попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код BG3MA500R217 - „Река Марица от река Вьча до река Чепеларска, ГК – 2, 4, 5 и 6, и Марковски колектор“. ИП не попада в зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3б от ЗВ, описана в Раздел 3 от ПУРБ на ИБР 2016-2022.

ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е, ал. 1 от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда: Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q013 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. За водно тяло BG3G000000Q013 е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.

Повърхностно водно тяло с код BG3MA500R217 е определено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по макрозообентос, фитобентос, макрофити, NO_3 , $\text{N}_{\text{общ}}$, PO_4 , $\text{P}_{\text{общ}}$, както и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка: Повърхностно водно тяло с код BG3MA500R217 е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели фитобентос, макрозообентос, риби и в добро химично състояние по матрица „вода“.

1.3.3. Заключение относно наличието на данни за влошаване или подобряване на състоянието на водното тяло спрямо оцененото в ПУРБ. Налице е запазване в състоянието на повърхностното водно тяло.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1 Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела и зоните за защита на водите са описани в приложенията към Раздел 7 от ПУРБ на ИБР 2016-2021 г. Няма предвидени забрани и/или ограничения по отношение на ИП.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите. Съгласно разработената Програма от мерки към ПУРБ на ИБР 2016-2021 г. няма предвидени мерки и специфични изисквания към зоните за защита на водите, относими към конкретното ИП.



1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки на ПУРН на ИБР са описани в Приложение „Ж“, както и Приложения „Л“, „М“, „Н“ към ПУРН на ИБР 2022-2027 г. За конкретното ИП няма предвидени мерки, съдържащи забрани и/или ограничения.

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение при реализация на ИП. Считаме, че реализацията на ИП няма да доведе до увеличаване на риска от наводнение.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения.

2.1. Забрани, ограничения и изисквания включени в ЗВ. В съответствие с чл. 125, ал. 1 от ЗВ, в канализационните мрежи и пречиствателните станции за отпадъчни води се включват само отпадъчни води, които могат да бъдат пречистени при съществуващата технологична схема на пречиствателната станция и не застрашават живота и здравето на обслужванияя персонал. Съгласно чл. 125а от ЗВ се забранява включването на нови потребители, заустващи отпадъчни води, към канализационните системи на населените места, селишните и курортните образувания в случаите, когато канализационната система не може да осигури отвеждането и пречистването на отпадъчните води, при спазване на условията в издаденото по реда на ЗВ разрешително за заустване на отпадъчни води.

2.2. Забрани, ограничения и изисквания включени в подзаконовите актове към ЗВ. Съгласно § 1, т. 6 от Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване, „отпадъчни води“ са водите, в т. ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селишните и курортните образувания.

Заклучение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- Да се предвиди подходящо пречистване на формиращите се дъждовни отпадъчни води за всеки от прилежащите по трасето имоти, преди включването им в новопроектираните дъждовни канализационни клонове.
- Отвеждането на дъждовни отпадъчни води, формирани от стопанската дейност на прилежащите към новопроектираните дъждовни канализационни клонове имоти, към отводнителен канал с идентификатор 61412.18.185, подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗВ.
- По отношение на предвидената за изграждане битова канализация и отвеждане на отпадъчните води към ПСОВ Бенковски – присъединяването към ВиК мрежата, на прилежащите по трасето имоти, да се осъществи съгласно изискванията на действащия за територията ВиК оператор и в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР не се поддържа систематизирана информация за въздействия от характера на ИП. Параметри на разрешен натиск: неприложимо.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане. ИП не е свързано с водовземане на подземни води.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Считаме, че съгласно представената информация, ИП няма да окаже



значителното въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на изискванията на действащото законодателство и поставените в настоящото становище, условия.

6. **Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.** Съгласно представената информация, ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3 от ЗВ. Считаме, че за така представеното ИП, чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС, не е приложим.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция Източноевропейски район

