



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-253-3ИУ03/ 2025 г.

до
г-н ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
ГР. РАКОВСКИ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Укрепване бреговете на река Сребра в урбанизираната територия на град Раковски, квартал „Генерал Тошево“ на територията на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-253/23.01.2025 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда укрепване на бреговете на р. Сребра в урбанизираната територия на гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, община Раковски разделени ситуациянно на два участъка – първият е успореден на улица „Осми март“ двустранно до регулацията на населеното място, вторият – успореден на улица „Река Сребра“ /двустранно/. В първия участък се предвижда да се почисти растителността, а обрушени участъци от брега да бъдат укрепени с габиони. Във втория участък, който е успоредно разположен на ул. „Река Сребра“, се предвижда да се почистят участъците от храсти и дървета и да се укрепят обрушени места с габиони. Ще се предложат различни техники за противоерозионна защита на речния бряг – като комбинация от геосинтетични покрития и модули в комбинация с растителност. Не се предвижда, корекция на реката, извземване на наноси и други мероприятия.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо изх. №ПУ-01-104(1)/ 12.03.2025 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН на ИБР (2022-2027г.), ЗВ и подзаконови нормативни актове към него, при спазване на определени условия.

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположена защитена зона е BG0000291 „Гора Шишманци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-383/16.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/02.06.2020 г.).

Така заявленото инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000291 „Гора Шиншманци“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, беспокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „**Укрепване Бреговете на река Сребра в урбанизираната територия на град Раковски, квартал „Генерал Тошево“**“ на територията на гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

Приложение: Копие на писмо с изх. №ПУ-01-104(1)/12.03.2025 г. на директора на Басейнова Дирекция „Източнобалкански район“.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-104 (...)

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

Пловдив, 12.03.2025 г.

ДО
Г-Н ИВАЙЛО ЙОТКОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛОВДИВ
БУЛ. "МАРИЦА" № 122
ГР. ПЛОВДИВ 4000

Ваш изх. № ОВОС-253-1/30.01.2025 г.

Относно: *Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) за ИП „Укрепване на бреговете на р. Сребра в урбанизираната територия на гр. Раковски, кв. Генерал Николаево, общ. Раковски“, съзложител Община Раковски.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТКОВ,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т.23 от ЗВ и Ваше писмо с изх. № ОВОС-253-1/30.01.2025 г., изпратено на основание чл. 12 ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за ОС, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. ИП обхваща ситуацияно два участъка – първият е успореден на улица „Осми март“ двустрочно до регулацията на населеното място, вторият – успореден на улица „Река Сребра“ (двустрочно). В първия участък се предвижда да се почисти растителността, а обрушението участъци от брега да бъдат укрепени с габиони и да се предпринемат така наречените „зелени мерки“, за облагородяване на бреговата част. Във втория участък, разположен успоредно на ул. „Река Сребра“, се предвижда да се почистят участъците от храсти и дървета и да се укрепят обрушени места с габиони и да се приложат „зелени мерки“. Ще се предложат различни техники за противовръзационна защита на речния бряг – като комбинация от геосинтетични покрития и модули в комбинация с растителност. Не се предвижда корекция на реката, изземване на наоси и други мероприятия.

1.2. Местоположение. Според представената в уведомленчието информация – реката в урбанизираната територия на гр. Раковски в участъци, разположени успоредно на ул. „Река Сребра“, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Сребра горно течение и приток“ с код BG3MA300R067. ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определени съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включени в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. ИП не засяга зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 за повърхностните водни тела, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. Площта на ИП попада в узвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не засяга пояси на учредени до настоящия момент санитарно охранителни зони (СОЗ).



Местоположението на ИП не попада в определените РЗПРН на ПУРН на ИБР 2016-2021 г. и ПУРН на ИБР 2022-2027 г. и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплах от наводнения, при сценарийите, посочени в чл. 14бс от ЗВ, но попада във водосбора на притоците на РЗПРН.

I.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР: Повърхностно водно тяло с код BG3MA300R067 е определено като естествено в умерена екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глаза X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макрофити (повишаване с 1 степен); общ изот (СГС - понижение с 1,00 mg/l) и предавратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и строителната дейност.

1.3.2. Състояние съгласно последния годишни оценка: За 2023 г. ВТ с код BG3MA300R067 е определено в умерено екологично състояние с отклонения по показатели макрофити, общ азот и в добро химично състояние по матрица „вода“.

13.3. Заключение: За 2023 г. водно тяло с код BG3MA300R067 е с непроменени екологично и (добро по матрица „вода“) химическо състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР 2022-2027 г.

1.4. Представление мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложението към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като за конкретното ИП има предвидени забрани и ограничения. Мерки, които имат отношение към настоящото ИП, е мярка с код HY_1 от Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР с наименование: Възстановяване и защита на речните брегове и речното хоризонт от ерозия, действие за изпълнение на мярката: HY_1_311 Запазване на естествената растителност по брега на реката при установена възможност за осигуряване на проводимост на речното легло в рамките на дейностите по почистване на реките.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите. Нема

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки (ПоМ) на ПУРН на ИБР са описани в Приложението към ПУРН на ИБР. Към настоящото ИП в ПоМ на ПУРН на ИБР 2022-2027 г. има отношение мярка <М33-В15с>. Поддържане на проводимостта и почистване от растителност на речните легла (мярка от Приложение Ж на ниво РБУ определена за: РБУ).

1.4.2.1. Пренески за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП: Не се очаква реализацията на ИП да доведе до съществено увеличаване на риска от наводнения при спазване на посочените условия.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите по отношение на този вид извънредни пътни условия.

2.1. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите: В Закона за водите (ЗВ) няма забрани и ограничения, предвидени по отношение на ИП. Към полагането на защитни съоръжения за брегоукрепване в обхвата на речното легло, определено от крайбрежните заливаеми ивици на реката при отсъствие на защитни стени/дигти, се отнася забраната от чл. 143, т. 1 и т. 2 от ЗВ за реализирането им без съответното разрешително, във връзка с косто брегоукрепителните мероприятия и „зелените” мерки по брега на реката, по същество представляващи корекция на р. Сребра, подлежат на разрешителен режим на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, б., от ЗВ. Съгласно разпоредбите на чл. 11, т. 1 от ЗВ, водите на реките и принадлежащите им земи са публична държавна собственост, във връзка с косто видът собственост на реката в регулативните граници на гр. Раковски следва да отговарят на посочените изисквания на ЗВ.

2.2. Забранни и ограничения и изисквания в подзимови актове към Закона за водите: Заявлението за издаване на разрешително за изграждане на защитни съоръжения следва да отговаря на изискванията на чл. 7, чл. 8 и чл. 28 от Наредба за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 г., обн. ДВ. бр. 25 от 26.03.2021 г.

Заключение: Представената ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води от дейностите по ИП, в това число и от нефтотрънки.
- Наличие на издадено разрешително за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „г“ от ЗВ по отношение на дейностите по укрепване на бреговете.
- Да се запази естествена растителност по брега на реката при установена възможност за осигуряване на проводимост на речната легло в рамките на дейностите по почистване на реките.
- Съгласно § 34 от „Технически правила и норми за проектиране на корекции на реки“ за населени места корекцията на река Сребра в регулационните граници на населеното място, при изградени съоръжения от настоящото ИП, следва да бъде оразмерена за максимално водно количество с обезпеченост 1% и проверена за провеждането на максимално водно количество с обезпеченост ($P=$) 0,1%, като съгласно §35 от цитираните норми запасната височина за оразмерителното водно количество за населени места следва да бъде от 0,80 м до 1,50 м.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР няма данни за действащи към момента разрешени въздействия от характера на дейностите по ИП за местата на неговия обхват.

Параметри на разрешен иятиск: Неприложимо – липсват разрешени въздействия от характера на ИП за района на реализацията му;

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане: ИП не предвижда водовземане от подземно водно тяло.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми: Не се очаква предвидените дейности по ИП да окажат съществено негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горе цитираните условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС: Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3 от Закона за водите.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция

