



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-254-3/1703, 2025 г.

ДО
Г-Н ГУДЖЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
ГР. РАКОВСКИ,

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „**Укрепване бреговете на река Сребра в урбанизираната територия на с. Шишманци**“ на територията на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГУДЖЕРОВ,

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-254/23.01.2025 г. за горецитиралото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда укрепване бреговете на река Сребра в урбанизираната територия на с. Шишманци на територията на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив. ИП обхваща ситуацията на три участъка – първият е успореден на улица „Автоево“ двустранно до регуляцията на населеното място, вторият – успореден на улица „Автоево“, заключен между Път III 565 и кръговото кръстовище, третият участък е продължението на ул. „Автоево“ след пресичането й с Път III-565. В първия участък се предвижда да се почисти растителността, а обрушениите участъци от брега да бъдат укрепени с габиони. Във втория участък, успоредно разположен на ул. „Автоево“ се предвижда да се почистят участъците от храсти и дървета, да се укрепят обрушени места с габиони и/или каменна зидария. За третия участък предвижда прилагане на „зелени мерки“. Ще се предложат различни техники за противоерозионна защита на речния бряг – като комбинация от геосинтетични покрития и модули в комбинация с растителност. Не се предвижда корекция на реката, изваждане на наноси и други мероприятия.

Съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите, с писмо изх. №ПУ-01-105(1)/12.03.2025 г. (копие от което прилагаме), Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ уведомява, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ (2022-2027 г.) и ПУРН на ИБР (2022-2027г.), ЗВ и подзаконови нормативни актове към него, при спазване на определени условия.

Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близка разположена защитена зона е BG0000291 „Гора Шишманци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-383/16.05.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/02.06.2020 г.).

Така заявленото инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за



опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ЗОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, включително и върху най-близко разположената защитена зона **BG0000291 „Гора Шишманци“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената зона;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган за така заявленото инвестиционно предложение: „Укрепване бреговете на река Сребра в урбанизираната територия на с. Шишманци“** на територията на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявлените параметри на плана и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изгответо **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за **промяните**.

Приложение: Копие на писмо с изх. №ПУ-01-105(1)/12.03.2025 г. на директора на Басейнова Дирекция „Източноевропейски район“.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ-Пловдив





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № ПУ-01-105 (...)

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

Пловдив, 12.03.2025 г.

ДО
Г-Н ИВАЙЛО ЙОТКОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ПЛОВДИВ
БУЛ. „МАРИЦА“ № 122
ГР. ПЛОВДИВ 4000

Ваш изх. № ОВОС-254-1/30.01.2025 г.

Относно: Становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) за ИП „Укрепване на бреговете на р. Сребра в урбанизираната територия на с. Шишманци, общ. Раковски“, съложил Община Раковски.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОТКОВ,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т.23 от ЗВ и Ваше писмо с изх. № ОВОС-254-1/30.01.2025 г., изпратено на основание чл. 12 ал. 5 и ал. 6 от Наредбата за ОС, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР):

1.1. Характеристика и цел. ИП обхваща ситуацияно три участъка – първият е успореден на улица „Автоево“ двустранно до регулацията на населеното място, вторият – успореден на улица „Автоево“, заключен между Път III-565 и кръговото кръстовище, третият участък е продължението на ул. „Автоево“ след пресичането ѝ с Път III-565. В първия участък се предвижда да се почисти растителността, а обрушениите участъци от брега да бъдат укрепени с габиони и да се предпринемат така наречените „зелени мерки“ за облагородяване на бреговата част. Във втория участък, успоредно разположен на ул. „Автоево“ се предвижда да се почистят участъците от храст и дървета, да се укрепят обрушени места с габиони и/или каменна зидария и да се приложат „зелени мерки“. За третия участък се предвижда прилагане на „зелени мерки“. Ще се предложат различни техники за противоерозионна защита на речния бряг – като комбинация от геосинтетични покрития и модули в комбинация с растителност. Не се предвижда корекция на реката, изземване на наноси и други мероприятия.

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация – реката в урбанизираната територия на с. Шишманци, мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Сребра долно течение“ с код BG3MA300R066. ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06, определени съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква „б“ от ЗВ, включени в Раздел 3, точка 3, 3. 2 на ПУРБ на ИБР. ИП не засяга зони за защита на водите, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 за повърхностните водни тела, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите, включена



в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП не засяга пояси на учредени до настоящия момент санитарно охранителни зони (СОЗ).

Местоположението на ИП не попада в определените РЗПРН на ПУРН на ИБР 2016-2021 г. и ПУРН на ИБР 2022-2027 г. и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценарийте, посочени в чл. 14бe от ЗВ, но попада във водосбора на притоци на РЗПРН.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда:

1.3.1. Състояние съгласно ПУРБ на ИБР: Повърхностно водно тяло с код BG3MA300R066 е определено като силномодифицирано с умерен ЕП екологичен потенциал и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добър екологичен потенциал по БЕК Маребезгръбнички (повишаване с 1 степен); общ азот (СГС - понижение с 0,19 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027 г. и провеждане на мониторинг и постигане на СКОС за добро химично състояние и постигане целите за зоните за защита на водите.

ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и столанската дейност.

1.3.2. Състояние съгласно последна годишна оценка: За 2023 г. ВТ с код BG3MA300R066 е определено в умерен ЕП с отклонения по показатели макрообентос, общ азот, общ фосфор, БПК5 и в добро химично състояние по матрица „вода“.

1.3.3. Заключение: За 2023 г. водно тяло с код BG3MA300R066 е с непроменени ЕП и (добро по матрица „вода“) химично състояние спрямо съответно определените в ПУРБ на ИБР 2022-2027 г.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложението към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като за конкретното ИП няма предвидени забрани и ограничения. Мерки, които имат отношение към настоящото ИП, е мярка с код HY_1 от Приложение № 7.2.1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР с наименование: Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия, действие за изгънливие на мярката: HY_1_311 Запазване на естествената растителност по брега на реката при установена възможност за осигуряване на проводимост на речното легло в рамките на дейностите по почистване на реките.

1.4.1.1. Специфични изисквания и мерки в ПУРБ свързани със зоните за защита на водите. Няма.

1.4.2. Предвидени мерки в ПУРН на ИБР. Мерките от Програмата от мерки (ПоM) на ПУРН на ИБР са описани в Приложението към ПУРН на ИБР. Към настоящото ИП в ПоM на ПУРН на ИБР 2022-2027 г. има отношение мярка <М33-B15c>. Поддържане на проводимостта и почистване от растителност на речните легла (мярка от Приложение Ж на ниво РБУ, определена за: РБУ).

1.4.2.1. Преценка за възможно увеличаване на риска от наводнение от реализацията на ИП: Не се очаква реализацията на ИП да доведе до съществено увеличаване на риска от наводнения при спазване на посочените условия.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите по отношение на този вид инвестиционни измерения.

2.1. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите: В Закона за водите (ЗВ) няма забрани и ограничения, предвидени по отношение на ИП. Към полагането на защитни съоръжения за брегоукрепване в обхвата на речното легло, определено от крайбрежните заливаеми ивици на реката при отсъствие на запитни стени/диги, се отнася забраната от чл. 143, т. 1 и т. 2 от ЗВ за реализирането им без съответното разрешително, във връзка с което брегоукрепителните мероприятия и „зелените“ мерки по брега на реката, по същество представляващи корекция на р. Сребра, подлежат на разрешителен режим на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „ от ЗВ. Съгласно разпоредбите на чл. 11, т. 1 от ЗВ, водите на реките и



принадлежащите им земи са публична държавна собственост, във връзка с което видът собственост на реката в регулативните граници на Шипманци следва да отговарят на посочените изисквания на ЗВ.

2.2. Забранни и ограничения и изисквания в подзаконови актове към Закона за водите: Заявлението за издаване на разрешително за изграждане на защитни съоръжения следва да отговаря на изискванията на чл. 7, чл. 8 и чл. 28 от Наредба за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 г., обн. ДВ, бр.25 от 26.03.2021 г.

Заключение: Представената ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води от дейностите по ИП, в това число и от нефтопродукти.
- Наличие на издадено разрешително за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „г“ от ЗВ по отношение на дейностите по укрепване на бреговете.
- Да се запази естествена растителност по брега на реката при установена възможност за осигуряване на проводимост на речното течение в рамките на дейностите по почистване на реките.
- Съгласно § 34 от „Технически правила и норми за проектиране на корекции на реки“ за населени места корекциите на река Сребра в регулативните граници на населеното място, при изградени съоръжения от настоящото ИП, следва да бъде оразмерена за максимално водно количество с обезпеченост 1% и проверена за провеждането на максимално водно количество с обезпеченост ($P=$) 0,1%, като съгласно §35 от цитираните норми застасната ансочина за оразмерителното водно количество за населени места следва да бъде от 0,80 м до 1,50 м.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. В БДИБР няма данни за действащи към момента разрешени въздействия от характера на дейностите по ИП за местата на искания обхват.

Параметри на разрешен патиск: Неприложимо – липсват разрешени въздействия от характера на ИП за района на реализацията му;

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане: ИП не предвижда водовземане от подземно водно тяло.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водните и водните екосистеми: Не се очаква предвидените дейности по ИП да окажат съществено негативно влияние върху водите в района и върху заложените цели за постигане на тяхното добро състояние при спазване на разпоредбите на Закона за водите и горе цитираните условия.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС: Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 15б, ал. 3, т. 3 от Закона за водите.

С уважение,

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобалкански басейн“

