



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

Изх. № ОВОС-959-110404 / 2025 г.

ДО	
Г-ЖА	МУХОВСКА
ГР.ПЛОВДИВ,	
Г-ЖА	ПАВЛОВА
ГР.ПЛОВДИВ,	
Г-Н	ПАВЛОВ
ГР.ПЛОВДИВ,	

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Уличен водопровод от ПИ с ИД № 56784.251.34 през ПИ с ИД № 56784.251.68 до ПИ с ИД № 56784.250.75; улична канализация от ПИ с ИД № 56784.251.34 през ПИ с ИД № 56784.251.68 до ПИ с ИД № 56784.250.75 и общо водопроводно и канализационно отклонения по частен път ПИ с ИД № 56784.250.75 за ПИ с ИД № 56784.250.77” по КК и КР на град Пловдив, местност „Прослав”, район Западен, Община Пловдив, Област Пловдив.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МУХОВСКА,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление в РИОСВ-Пловдив с вх.№ОВОС-959/21.03.2025 г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп.) Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС и внесената информация може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1. от същата.

С реализацията на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на уличен водопровод от ПИ с ИД № 56784.251.34 през ПИ с ИД № 56784.251.68 до ПИ с ИД № 56784.250.75; улична канализация от ПИ с ИД № 56784.251.34 през ПИ с ИД № 56784.251.68 до ПИ с ИД № 56784.250.75 и общо водопроводно и канализационно отклонения по частен път ПИ с ИД № 56784.250.75 за ПИ с ИД № 56784.250.77 по КК и КР на град Пловдив, местност „Прослав”, район Западен, Община Пловдив, Област Пловдив. Общата дължина на трасето на уличния водопровод е 219 метра, общата дължина на трасето на уличната канализация е 227 метра, общата дължина на трасето на водопроводното отклонение е 99 метра, общата дължина на трасето на канализационното отклонение е 93 метра.

Трасетата, предмет на ИП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположени защитени зони: **BG0000578 „Река Марица”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №728/19.08.2024 г. (ДВ бр. 74/2024 г.) на Министъра на околната среда и водите, **BG0002087 „Марица-Пловдив”** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-836/17.11.2008 (ДВ бр. 108/2008 г.) на министъра на околната среда и водите.



Така заявено ИП и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони **BG0000578 „Река Марица“ и BG0002087 „Марица-Пловдив“**, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в близко разположената защитена зона;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположени зони;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми, проекти (ИП/ППП).

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: **„Уличен водопровод от ПИ с ИД № 56784.251.34 през ПИ с ИД № 56784.251.68 до ПИ с ИД № 56784.250.75; улична канализация от ПИ с ИД № 56784.251.34 през ПИ с ИД № 56784.251.68 до ПИ с ИД № 56784.250.75 и общо водопроводно и канализационно отклонения по частен път ПИ с ИД № 56784.250.75 за ПИ с ИД № 56784.250.77“** по КК и КР на град Пловдив, местност „Прослав“, район Западен, Община Пловдив, Област Пловдив е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и **не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове и не може да послужи като изменение на Общ устройствен план.**

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено **настоящото писмо**, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Пловдив за промените.

С уважение,

ИВАЙЛО ЙОТКОВ
Директор на РИОСВ-Пловдив

